

# ÉQUIPEMENT POUR ESSAIS SUR MATÉRIAUX

BÉTON / ENROBÉS BITUMINEUX / SOLS



■ **SYSTÈME DE SURVEILLANCE À DISTANCE DE LA TEMPÉRATURE ET MATURITÉ DU BÉTON**



## ■ PRESSE À BÉTON



## ■ TAMIS DE CONTRÔLE

GENEQ offre une vaste gamme de tamis de contrôle pour toutes les applications.

- Toutes les tailles : pleine et demi-hauteur, impériales ( 8 po, 12 po ) et métrique ( 200 mm et 300 mm )
- Matériel : entièrement laiton, mixte, entièrement acier inoxydable



**CONTROLS**

**FORNEY**

wstyler

**Retsch**



## PRINCIPAUX CONSOMMABLES



01



a



b

02



a



b

03



04



a



b

05



06



07



08



09



10



11



12



13



14

01 **HU3037P-36**  
Moule 4 po x 8 po, plastique mince avec couvercle, ( 36/pqt )

02a **HU3037GEN**  
Moule 4 po x 8 po, réutilisable, 5,0 mm, bleu

02b **HU3037PRO-**  
Moule 4 po x 8 po, réutilisable, 6,5 mm, noir

03a **HU3041-000**  
Moule 6 po x 12 po, plastique mince ( 20/bte )

03b **HU3041L-00**  
Couvercle 6 po pour moule

04 **HU3037-000**  
Moule 4 po x 8 po, carton

05a **HU3041B-00**  
Moule 4 po x 8 po, mince imprimé, noir ( 100/pqt )

05b **HU3037P100**  
Moule 6 po x 12 po, mince imprimé, noir ( 20/pqt )

06 **HU3037PAP-**  
Papier à cylindre 3-3/4 po glacé ( 250/pqt )

07 **TYS2F...**  
Tamis 200 x 50 mm ( ouvertures variées )

08 **CHN10012-0**  
Chaudière à béton 12 pintes

09 **FOLA150GEN**  
Mélange à coiffer Geneq 22,7 kg / 50 lb. non réutilisable

10 **HU3553300-** ( Calibrable à plusieurs points )  
Thermomètre numérique tige 5 po, -50°C à 300°C

11 **HU3553DT50** ( Calibrable à 0°C )  
Thermomètre DeltaTrak à tige 5 po numérique, -40°C à 155°C

12 **LAELUSBTCLCD**  
Clé USB enregistreuse thermocouple, avec afficheur

13 **TNDRTR505TC**  
Enregistreur de température sans fil, thermocouple type (J,K,S,T)

14 **HU3640M-00**  
Cône d'affaissement métrique



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29

- 15 **KMKX20PP-0**  
Fil thermocouple, type K, gaine PVC, précis 1C - jaune
- 16 **KMTX20PP0,5**  
Fil thermocouple, type T, gaine PVC, précis 0,5C, 1000pi. - bleu
- 17 **KMSMPWTM-0**  
Connecteur type K et type T submini
- 18 **HU3731-000**  
Pelle à main, 38 oz, 9 po x 5 po, ronde aluminium
- 19 **HU4207ROUL**  
Rouleau 200 sacs, 18 po x 30 po, 6,0 MIL, imprimé Geneq
- 20 **HU3650CSA-**  
Tige à pilonner A.I., 460 x 10 mm, CSA A23.2-3C
- 21 **HU3650-000**  
Tige à pilonner A.I., 600 x 16 mm
- 22 **HU4144X18-**  
Règle à raser le béton 18 po (450 mm), CSA A23.2-6C

- 23 **HU2975GEN**  
Scléromètre à béton type N
- 24 **HU2786-000**  
Airmètre Charles R. Watts, avec boîtier en bois et accessoires
- 25 **FOLA316SGE-0**  
Airmètre Geneq, type B, sans boîtier, sans accessoire
- 26 **HU2786S-00**  
Airmètre Charles R. Watts, sans boîtier, sans accessoire
- 27 **FOLA316GEN**  
Airmètre Geneq, type B, ensemble complet,  
avec tige à pilonner 600 mm, règle d'arasement de 12 po, poire à eau, ensemble de calibration, boîtier de transport
- 28 **RO969-0000**  
Gant en nitrile de haute qualité
- 29 **RO6511501-**  
Sous-gant en tissu



30

31

32

33

34

35



36

37

38

39

40

30 **HU1341P-00**  
Papier à briquettes Marshall, 100 mm dia. ( 250/pqt )

31 **HU1361P-00**  
Papier à briquettes giratoire, 150 mm dia. ( 500/pqt )

32 **HU1489-000**  
Papier filtre, 12,25 po x 5 po ( 100/pqt )

33 **HU3730R3M-**  
Règle d'aluminium de 3 mètres en 2 sections

34 **HU3730R-00**  
Règle biseautée triangulaire

35 **HU3730CROA**  
Croix d'échantillonnage pour enrobés selon LC 26-005

36 **HU4183EM**  
Contenants et seaux à bitume

37 **GENDB831-1**  
Pompe à solvant pour baril 205 L

38 **CA0735B230SN**  
Fournaise à ignition carbolite

39 **HU1456-000**  
Extracteur avec bol 1500g et couvercle

40 **78-PV33B06**  
Machines d'orniérage à double roue DWT Universel AASHTO/EN

## SERVICE TECHNIQUE



GENEQ répare et calibre les produits suivants :

- Airmètres
- Balances
- Centrifugeuses
- Thermomètres
- Fours et étuves
- Pied à coulisse
- Thermo-hygromètres
- Jauges d'épaisseur
- Tamis ( Certification ISO 3310 )

10700, rue Secant, Montréal  
( Québec ) H1J 1S5 Canada

Tél. 514 354-2511  
1 800 463-4363

Télé. 514 354-6948  
info@geneq.com

[WWW.GENEQ.COM](http://WWW.GENEQ.COM)