



# GENEQ inc.

- **Équipement  
de laboratoire**  
pour l'enseignement  
des sciences  
2010-2011



**PRIX**  
NON VALIDE

- **[www.geneq.com](http://www.geneq.com)**  
Tél.: 1-800-463-4363





Chères clientes et chers clients,

GENEQ inc., est fière de vous présenter son nouveau catalogue de fournitures et d'équipements de laboratoire destinés à l'enseignement des sciences. Le catalogue est divisé en 6 sections où sont présentés les produits les plus utilisés dans les écoles. Nous vous invitons à consulter notre site Internet au [www.geneq.com](http://www.geneq.com) afin de compléter votre recherche.

Notre équipe de représentants chevronnés se fera un plaisir de vous conseiller et de répondre à vos demandes d'informations et de prix. Nous avons inclus à la fin du catalogue quelques bons de commande afin de faciliter le processus d'achat avec notre entreprise.

Établie depuis 1972, GENEQ inc. est une entreprise en pleine expansion qui dessert avec beaucoup de succès plusieurs marchés. Nous distribuons des produits de qualité, de la plus récente technologie et faisons affaire avec des partenaires qui sont des leaders dans leur domaine respectif.

Nous espérons que la lecture de ce catalogue vous sera utile, nous avons eu beaucoup de plaisir à le préparer.

René Parisé, Vice Président Ventes et marketing  
et l'équipe Biotechnologie

**Vous pouvez nous joindre comme suit:**

Tél: (514) 354-2511 ou 1-800-463-4363 Téléc.: (514) 354-6948

Courriel: [info@geneq.com](mailto:info@geneq.com)

GENEQ inc., 8047 rue Jarry Est, Montréal, Qc, H1J 1H6

Vous pouvez également consulter notre catalogue en ligne au [www.geneq.com](http://www.geneq.com)

**Conditions de vente :** Les prix sont en dollars canadiens et sujets à changement sans préavis. La TPS et la TVQ sont en sus. Les frais de transport ne sont pas inclus dans les prix indiqués « FAB GENEQ, Montréal ». Paiement sur compte (net 30 jours) pour les clients réguliers ou suite à l'approbation du crédit. Nous acceptons également les cartes de crédit   et 



## TABLE DES MATIÈRES

Notre catalogue est subdivisé en 6 grandes sections afin de faciliter la recherche de produits. Pour la liste complète, voir l'index détaillé en page 107

**BIOLOGIE**  3 à 25

**CHIMIE**  26 à 66

**PHYSIQUE**  67 à 87

**SCIENCES DE LA TERRE**  88 à 94

**SÉCURITÉ**  95 à 96

**MOBILIER**  97 à 100



## MICROSCOPE MONOCULAIRE ACADÉMIQUE MODÈLE N-101C

### Caractéristiques :

- Microscope monoculaire
- Oculaire de 10X
- Tête avec angle d'observation de 45°
- Rotation sur 360°
- 3 objectifs DIN achromatiques : 4X, 10X, 40X
- Condensateur Abbe de 1,25 O.N.
- Diaphragme à iris
- Mise au point coaxiale macro et micrométrique

- Système d'éclairage intégré variable
- Lampe halogène de 15 W, 6 V
- Chariot mécanique avec porte-lame double
- Commutateur marche / arrêt

Poids total : 6,4 kg ; dimensions : 61 cm x 43 cm x 18 cm.

No. de cat.	Description	Prix
GMN101C-00	Microscope monoculaire N-101C	199,00 \$
GMN101XOIL	Objectif 100X à immersion à l'huile	59,00 \$



## STÉRÉOMICROSCOPE À GROSSISSEMENT FIXE

### Caractéristiques :

- Binoculaire avec oculaires de 10X
- Tête binoculaire inclinée à 45°
- Rotation sur 360°
- Lampe halogène de 10 W et 12 V
- Objectifs : 2X et 4X
- Éclairage transmis et réfléchi

No. de cat.	Description	Prix
GMXTX5C-00	Stéréomicroscope à grossissement fixe de 2X et 4X	179,00 \$



## STÉRÉOMICROSCOPE ACADÉMIQUE À ZOOM SÉRIE ZTX-E

### Caractéristiques :

- Tête binoculaire inclinée à 45° pivotant sur 360° avec oculaires de 10X, ajustement dioptrique de  $\pm 5$  d.
- Distance interpupillaire ajustable entre 55 mm et 75 mm
- Alimentation électrique 110 V / 60 Hz
- Éclairage transmis et réfléchi

No. de cat.	Objectif standard	Objectif	Tête d'observation	Prix
GMZTXE-000	SWF10X	ZOOM1X~4X	Binoculaire	319,00 \$
GMZTX3E-00	SWF10X	ZOOM1X~4X	Trinoculaire	369,00 \$



## MICROSCOPE STÉRÉOSCOPIQUE SMZ-140 DE MOTIC

### Caractéristiques :

- Plage de grossissement zoom de 1X à 4X
- Fabrication robuste
- Ajustement dioptrique sur les deux tubes oculaires
- Distance interpupillaire réglable de 54 mm à 76 mm
- Distance de travail de 84 mm
- Plusieurs accessoires disponibles en options, contactez-nous.

No. de cat.	Description	Prix
MOPX40026101	Stéréomicroscope Motic SMZ-140 N2 GG	899,00 \$

Distributeur autorisé  
des produits de marque



MEIJI TECHNO CO.,LTD.

**Motic**

Tous nos microscopes ont une garantie de 5 ans sur les composants mécaniques et optiques et 1 an sur les composants électriques.



## MICROSCOPE MODÈLE BA210 DE MOTIC



### Spécifications pour le BA210

Modèle	BA210
Système optique	Système optique corrigé à l'infini pour la couleur (CCIS®)
Tubes oculaires	Binoculaire grand champ 30° (indice de champ : 20) Trinoculaire grand champ 30° (indice de champ : 20) – distribution de la lumière 20/80 Trinoculaire grand champ 30° (indice de champ : 20) – distribution de la lumière 0/100
Tourelle	Quadruple inversée
Platine porte-lame	Surface de 140 mm x 135 mm ; contrôle à gauche ou à droite déplacement sur 76 mm x 30 mm ; mouvement coaxial
Condensateur	Ouverture numérique : 1,25 O.N. ; condensateur Abbe avec fente pour coulisseau ; mise au point et verrouillage
Mise au point	Engrenages en laiton Course de 25 mm ; précision de 2 µm ; Mécanisme de réglage de dureté
Éclairage	Éclairage halogène de 6 V et 30 W Éclairage à LED disponible

### Spécifications pour le BA210 numérique

Modèle	BA210 numérique	
Système optique	Système optique corrigé à l'infini pour la couleur (CCIS®)	
Tubes oculaires	Binoculaire grand champ 30° (indice de champ : 20) avec appareil photo numérique de 3 mégapixels intégré, distribution de la lumière 20/80	
Spécifications de la caméra numérique	Nombre de pixels	3 mégapixels
	Résolution	2048 x 1536
	Vitesse de transfert	480 Mb/s, USB 2.0
	Balance des blancs	Réglage à l'aide du logiciel
	Configuration requise	Windows : XP ou Vista ; P4, 1,0 GHz, 256 Mb RAM, USB 2.0 Mac : OSX, 1,0 GHz, 256 Mb RAM, USB 2.0

No. de cat.	Description	Prix
MO1100100401211	Microscope BA 210 binoculaire avec objectifs 4X, 10X, 40X et 100X EF-N plan	1 085,00 \$

## MICROSCOPE MODÈLE BA310 DE MOTIC



### Spécifications pour le BA310

Modèle	BA310
Système optique	Système optique corrigé à l'infini pour la couleur antifongique (CCIS®)
Tubes oculaires	Binoculaire grand champ 30° (indice de champ : 20) Trinoculaire grand champ 30° (indice de champ : 20) – distribution de la lumière 20/80 Trinoculaire grand champ 30° (indice de champ : 20) – distribution de la lumière 0/100
Tourelle	Quintuple inversée
Platine porte-lame	Surface de 175 mm x 140 mm ; contrôle à gauche ou à droite déplacement sur 76 mm x 50 mm ; mouvement coaxial
Condensateur	Ouverture numérique : 0,9 / 1,25 ; condensateur d'Abbe avec fente pour coulisseau ; mise au point et centrage
Mise au point	Engrenages en laiton Course de 25 mm ; précision de 2 µm ; Mécanisme de verrouillage de la platine
Éclairage	Éclairage halogène de 6 V et 30 W Éclairage à LED disponible

### Spécifications pour le BA310 numérique

Modèle	BA310 numérique	
Système optique	Système optique corrigé à l'infini pour la couleur (CCIS®)	
Tubes oculaires	Binoculaire grand champ 30° (indice de champ : 20) avec appareil photo numérique de 3 mégapixels intégré, distribution de la lumière 20/80	
Spécifications de la caméra numérique	Nombre de pixels	3 mégapixels
	Résolution	2048 x 1536
	Vitesse de transfert	480 Mb/s, USB 2.0
	Balance des blancs	Réglage à l'aide du logiciel
	Configuration requise	Windows : XP ou Vista ; P4, 1,0 GHz, 256 Mb RAM, USB 2.0 Mac : OSX, 1,0 GHz, 256 Mb RAM, USB 2.0

No. de cat.	Description	Prix
MO1100100401291	Microscope BA 310 binoculaire avec objectifs 4X, 10X, 40X et 100X	1 595,00 \$



## MICROSCOPE SÉRIE MT4000

Microscope biologique MT4000 de Meiji Techno. Le système optique corrigé à l'infini (ICOSTM, Infinity Corrected Optical System) de Meiji Techno facilite l'étude des spécimens tout en offrant un excellent rapport performance/coût.

### La série MT4000 possède les caractéristiques suivantes :

- Optique corrigé à l'infini
- Commandes ergonomiques
- Têtes d'observation de type Siedentopf
- Tête binoculaire inclinable disponible
- Éclairage 30 W halogène
- Modes d'observation : fond clair, fond noir et contraste de phase

No. de cat.	Description	Prix
MT4200H-00	Microscope MT 4200H Éclairage halogène de 30 W Objectifs 4X, 10X, 40X et 100X	2 295,00 \$



## MICROSCOPE SÉRIE MT5000

Microscope biologique MT5000 de Meiji Techno. Le système optique corrigé à l'infini (ICOSTM, Infinity Corrected Optical System) de Meiji Techno facilite l'étude des spécimens tout en offrant un excellent rapport performance/coût.

### La série MT5000 possède les caractéristiques suivantes :

- Commandes ergonomiques
- Têtes d'observation de type Siedentopf
- Choix d'éclairage à halogène ou à LED
- Modes d'observation : fond clair, fond noir et contraste de phase
- Tête d'observation binoculaire inclinable disponible en option

No. de cat.	Description	Prix
MT5200H-00	Microscope MT 5200H Éclairage halogène de 30 W Objectifs U plan de 4X, 10X, 40X et 100X	3 250,00 \$



## MICROSCOPE INVERSÉ DE ROUTINE AE 20/21 DE MOTIC

<b>Système optique</b>	Système optique corrigé à l'infini [CCIS®]
<b>Tube d'observation</b>	Binoculaire grand champ type Siedentopf 45° [f : 20], Trinoculaire grand champ type Siedentopf 45° [f : 20] – distribution de la lumière 20/80,

<b>Tourelle</b>	Quadruple, mécanisme étanche
<b>Platine</b>	Platine simple, fixée, dimensions 200 mm x 260 mm ; surplatine mécanique adaptable
<b>Condensateur</b>	ELWD, O.N. : 0,30 (W.D. 72 mm) diaphragme à iris
<b>Mise au point</b>	Axe Z via la tourelle (platine fixe) ; mouvement coaxial avec une course de 42 mm et une précision de 2 µm minimum
<b>Éclairage</b>	Halogène de 6 V et 30 W
<b>Accessoires</b>	Glissière pour contraste de phase ; rallonges de platine ; support hémocytomètre ; adaptateurs photo/caméra numériques

No. de cat.	Description	Prix
MOPZ20210101	Microscope AE20	2 595,00 \$



## MICROSCOPE INVERSÉ AVEC ÉPIFLUORESCENCE AE 30/31 DE MOTIC

- Système modulaire permet l'ajout d'équipement
- Faible empattement

<b>Système optique</b>	Système optique corrigé à l'infini [CCIS®]
<b>Tube d'observation</b>	Binoculaire grand champ type Siedentopf 45° [f : 22], point d'œil 370 mm Trinoculaire grand champ type Siedentopf 45° [f : 22] – distribution de la lumière 20/80, point d'œil 390 mm Trinoculaire grand champ type Siedentopf 45° [f : 22] – distribution de la lumière 0/100, point d'œil 390 mm
<b>Tourelle</b>	Quintuple, mécanisme étanche
<b>Platine</b>	Platine simple, fixée, dimensions 200 mm x 260 mm ; surplatine mécanique adaptable
<b>Condensateur</b>	ELWD, O.N. : 0,30 (W.D. 72 mm) réglable en hauteur, diaphragme à iris LWD, O.N. : 0,50 (W.D. 28 mm) réglable en hauteur pour objectifs 4X à 40X
<b>Mise au point</b>	Axe Z via la tourelle (platine fixe) ; mouvement coaxial avec une course de 42 mm et une précision de 1 µm minimum
<b>Éclairage</b>	Koehler, halogène de 6 V et 30 W
<b>Accessoires</b>	Glissière pour contraste de phase ; rallonges de platine ; support hémocytomètre ; adaptateurs photo/caméra numériques

No. de cat.	Description	Prix
MOAZ100086	Microscope inversé AE 31	5 295,00 \$
MOAZ100066	Attachement de fluorescence sans filtre	4 195,00 \$



## MICROSCOPE LUMINEUX DE POCHE 30X

Ce microscope de poche 30X simple à focaliser est idéal pour les investigations, tant dans les salles de cours qu'à l'extérieur. Comprend un étui de protection. Nécessite deux piles « AA » (non incluses).

No. de cat.	Description	Prix
UNMCR30X-0	Microscope lumineux de poche 30X	14,50 \$

## MICROSCOPE NUMÉRIQUE T-1050 KENA™



Le nouveau microscope numérique Kena™, muni d'une tête amovible, est idéal pour les professeurs et les étudiants, qu'ils soient dans une salle de classe ou sur le terrain. Il est doté d'une connexion USB vous permettant de grossir, saisir ou modifier les images ou les vidéos. La forme de la caméra/tête de grossissement est ergonomique et tient bien dans la main ou sur la base métallique

robuste. Kena offre des grossissements de 20X, 40X et 100X, un éclairage par DEL alimenté par le câble USB sur le dessus, et un éclairage par DEL à piles à la base permettant de visualiser les spécimens et les lames de verre. La platine unique de ce microscope rend inutile l'utilisation de pinces.

- Système de gestion du cordon : propre et protège le cordon
- 4 piles alcalines AA : pratique

### Spécifications

Connexion	Câble USB 2.0
Longueur de câble exposée	6 pi (1,8 m)
Résolution	VGA, 640 x 480
Logiciel	Kena Viewer
Garantie	Un an sur la caméra



## VIDEO FLEX MODÈLE 7600

Le Video Flex 7600 comporte toutes les caractéristiques du Video Flex 7300, avec connecteur USB en plus – vous pouvez ainsi transmettre directement vers un ordinateur grâce au connecteur USB et vers un téléviseur acceptant la vidéo composite ou S-vidéo (également appelée SVHS).

### Spécifications

Hauteur	30 po / 76,2 cm
Focalisation	Focalisation rapide ¼ de tour
Distance de focalisation	¼ po / 6 mm à l'infini
Sensibilité à la lumière	1,5 lux
Résolution	500 lignes
Grossissement	50:1 et plus
Exposition	Contraste réglable
Signal de sortie	Vidéo composite, S-VHS et USB
Lentille de monture « C »	Système de lentilles interchangeables acceptant toutes les montures « C »
Microphone	Oui

No. de cat.	Description	Prix
KE7600-000	Vidéo Flex modèle 7600	1 090,00 \$



## CAMÉRA VIDÉO COULEUR 1CCD MODÈLE KP-D20A DE HITACHI

- Zoom numérique 4x
- S'installe facilement au microscope
- Sorties Y/C et contrôle RS-232C
- Poids : 130g approx.
- Dimensions : 44 x 44 x 49 mm (L x H x P)

- Résolution: Horizontale NTSC plus de 480 lignes T.V. Verticale NTSC plus de 350 lignes T.V.
- Fonctions multiples : Les paramètres du contrôle d'image peuvent être ajustés à l'aide du menu permettant ainsi de s'harmoniser avec l'application

No. de cat.	Description	Prix
HIKP-D20A-	Caméra vidéo couleur 1CCD modèle KP-D20A de Hitachi	849,00 \$

## UNITÉ DE PUISSANCE À FIBRE OPTIQUE MODÈLE NCL-150 DE VOLPI POUR MICROSCOPE



Le NCL 150 est une source lumineuse froide qui reçoit des fibres optiques.

- Elle peut être réglée à différentes intensités
- Idéale pour compléter un stéréomicroscope
- Émet peu de bruits et de vibrations
- Emplacement pour filtre
- Départ graduel pour protéger la lampe

No. de cat.	Description	Prix
VONCL150-0	Unité de puissance à fibre optique pour microscope modèle NCL 150 de Volpi	495,00 \$
VO14425-00	Fibre optique double	285,00 \$
VO2300084-	Filtre bleu LBD	70,00 \$
VO10530-00	Fibre optique en anneau standard, longueur 30" diamètre interne 2.6" (66 mm)	288,00 \$

Distributeur autorisé des produits de marque





## CAMÉRA COMPACTE MODÈLE MOTICAM 2000



La Moticam 2000 est une caméra numérique compacte intégrant un capteur 1/2 po de 2,0 mégapixels très apprécié en microscopie. Elle permet d'acquérir des images en temps réel et de les sauvegarder. Il est possible de choisir un format de visualisation et un format de capture selon le besoin ou l'application. Elle est fournie avec les adaptateurs permettant de l'utiliser avec n'importe quel microscope.

Taille du capteur	1,3 cm ou 1/2 po
Nombre de pixels	2 mégapixels
Résolution maximale	1600 x 1200
Mode de balayage	Méthode progressive scan
Compatibilité	TWAIN
Débit d'images	10 images/s à 1600 x 1200, 40 images/s avec binning
Vitesse de transfert	480 Mo/s par le port USB-2
Sensibilité	3 lux minimum
Alimentation	5 V autoalimentée par le câble USB-2
Configuration requise	P3, 1 GHz, 256 Mo RAM, mémoire 32 Mo, WD XP ou 2000, connexion USB-2 G4, 1 GHz, 256 Mo RAM, mémoire 32 Mo, OSX, connexion USB-2
Logiciel fourni	Motic Image Plus pour Windows et Macintosh (2 CD)

No. de cat.	Description	Prix
MOSP100382	MOTICAM 2000	795,00 \$

## CAMÉRA COMPACTE MODÈLE MOTICAM 2300



La Moticam 2300 est une caméra numérique compacte intégrant un capteur 1/2 po de 3,0 mégapixels très apprécié en microscopie. Elle permet d'acquérir des images en temps réel et de les sauvegarder. Il est possible de choisir un format de visualisation et un format de capture selon le besoin ou l'application. Elle est fournie avec les adaptateurs permettant de l'utiliser avec n'importe quel microscope.

Taille du capteur	1,3 cm ou 1/2 po
Nombre de pixels effectifs	3 mégapixels
Résolution maximale	2048 x 1536
Mode de balayage	Méthode progressive scan
Compatibilité	TWAIN
Débit d'images	10 images/s à 2048 x 1536, 40 images/s avec binning
Vitesse de transfert	480 Mo/s par le port USB-2
Sensibilité	3 lux minimum
Alimentation	5 V autoalimentée par le câble USB-2
Configuration requise	P3, 1 GHz, 256 Mo RAM, mémoire 32 Mo, WD XP ou 2000, connexion USB-2 G4, 1 GHz, 256 Mo RAM, mémoire 32 Mo, OSX, connexion USB-2
Logiciel fourni	Motic Image Plus pour Windows et Macintosh (2 CD)

No. de cat.	Description	Prix
MOSP100382D	MOTICAM 2300	1 195,00 \$

## CAMÉRA NUMÉRIQUE MODÈLE GO-3



### Caractéristiques : Capteur CMOS

Pixels photosensibles	2048 x 1536
Région d'intérêt	Configurable par l'utilisateur
Commande d'exposition/intégration	0 ms à 1,74 s
Type de capteur	Capteur CMOS couleur
Taille des pixels	3,2 µm x 3,2 µm
Bruit de fond	20 e- rms
Débit d'images	6 images/s en résolution complète à 10 bits ; 60 images/s en résolution 640 x 480

### Caméra

Système d'exploitation*	Windows®
Interface numérique	USB 2.0
Types de déclencheurs	Interne, logiciel
Réglage d'amplification normale	1 à 3,850
Interface	1,3 cm ou 1/2 po, monture en C
Poids	300 g ou 0,67 lb
Garantie	2 ans
Conditions d'utilisation	0 °C à 50 °C ; 95 % d'humidité relative sans condensation

No. de cat.	Description	Prix
QIGO3CLR10	Caméra Go-3	2 695,00 \$

## CAMÉRA NUMÉRIQUE MODÈLE GO-5



### Caractéristiques : Capteur CMOS

Pixels photosensibles	2592 x 1944
Région d'intérêt	Configurable par l'utilisateur
Type de capteur	Capteur CMOS couleur
Taille des pixels	2,2 µm x 2,2 µm
Bruit de fond	2,6 e- rms
Débit d'images	7 images/s en résolution complète à 12 bits ; 60 images/s en résolution 640 x 480

### Caméra

Système d'exploitation*	Windows®
Interface numérique	USB 2.0
Types de déclencheurs	Interne, logiciel
Réglage d'amplification normale	1 à 10
Interface	1,3 cm ou 1/2 po, monture de type C-mount
Poids	300 g ou 0,67 lb
Garantie	2 ans
Conditions d'utilisation	0 °C à 50 °C ; 95 % d'humidité relative sans condensation

No. de cat.	Description	Prix
QIGO5CLR12	Caméra Go-5	3 995,00 \$




## BOÎTES DE RANGEMENT EN PLASTIQUE POUR LAMES

Robustes, ces boîtes de rangement pour lames sont constituées de deux pièces en plastique moulé. La partie du dessous contient des numéros de

lames gravés pour faciliter le repérage et l'intérieur du couvercle comprend un index numéroté des lames. La boîte de 10 lames (SBP010) possède un couvercle à charnière.

No. de cat.	Description	Prix
UNSBP010-0	Boîte de rangement pour 10 lames	2,50 \$
UNSBP025-0	Boîte de rangement pour 25 lames	3,20 \$
UNSBP050-0	Boîte de rangement pour 50 lames	4,50 \$
UNSBP100-0	Boîte de rangement pour 100 lames	7,90 \$



## LAMES À CONCAVITÉS

Faites de feuille de verre de qualité, ces lames ont une épaisseur de 1,2 mm, des bords adoucis et des concavités sphériques. Elles sont offertes en paquets de 12 avec une, deux ou trois concavités.

No. de cat.	Description	Prix
UNCS3X11-0	Paquet de 12 lames à 1 concavité, 8 cm x 2,5 cm	5,75 \$
UNCS3X12-0	Paquet de 12 lames à 2 concavités, 8 cm x 2,5 cm	7,95 \$
UNCS3X13-0	Paquet de 12 lames à 3 concavités, 8 cm x 2,5 cm	15,95 \$



## BOÎTES DE RANGEMENT EN BOIS POUR LAMES

Robuste, cette boîte en bois possède un couvercle à charnières. Les lames s'insèrent dans des rainures biseautées numérotées. Un index imprimé est collé à l'intérieur du couvercle.

No. de cat.	Description	Prix
UNWSB025-0	Boîte de rangement en bois pour 25 lames	8,80 \$
UNWSB050-0	Boîte de rangement en bois pour 50 lames	12,30 \$
UNWSB100-0	Boîte de rangement en bois pour 100 lames	15,90 \$



## LAMES DÉPOLIES

Faites en verre transparent, ces lames de microscope de 8 cm x 2,5 cm ont une épaisseur de 1,3 mm et possèdent une extrémité dépolie pour faciliter le marquage et la lecture.

No. de cat.	Description	Prix
MI7107-000	Paquet de 72 lames dépolies	6,00 \$



## LAMES ÉPAISSES À CAVITÉS

Ces lames de 8 cm x 2,5 cm sont faites de feuille de verre transparente de 3 mm d'épaisseur. Elles sont offertes en paquets de 12 avec une, deux ou trois concavités.

No. de cat.	Description	Prix
UNCSTK01-0	Paquet de 12 lames épaisses à 1 concavité	7,10 \$
UNCSTK02-0	Paquet de 12 lames épaisses à 2 concavités	10,80 \$
UNCSTK03-0	Paquet de 12 lames épaisses à 3 concavités	12,60 \$



## LAMES DE MICROSCOPE PLANES

Faites de feuille de verre de qualité, ces lames ont des bords adoucis. Elles sont prénettoyées et sont offertes en boîtes de 72. Chaque lame a une épaisseur de 1,0 à 1,2 mm. Toutes les lames et les lamelles couvre-objets pour microscope peuvent être assemblées selon vos besoins. Appelez-nous pour plus de détails.

No. de cat.	Description	Prix
MI7101-000	Paquet de 72 lames planes de 8 cm x 2,5 cm	4,95 \$



## LAMELLES COUVRE-OBJETS EN VERRE DE QUALITÉ POUR ÉLÈVES

Ces lamelles sont faites en verre de qualité non corrosif. Épaisseur no 1.

No. de cat.	Description	Prix
UNSCSS18-1	Lamelles en verre, 18 mm x 18 mm, 28 g	3,95 \$
MI22X22-00	Lamelles en verre, 22 mm x 22 mm, 28 g	3,95 \$
GL141210-0	Lamelles en verre, 24 mm x 40 mm, 28 g	3,95 \$
MI24X50-00	Lamelles en verre, 24 mm x 50 mm, 28 g	3,95 \$

## LAMES DE MICROSCOPE PRÉPARÉES

Nos lames préparées contiennent des spécimens de la meilleure qualité dans les domaines de la zoologie, de la botanique, de la biologie générale, de l'histologie, de la parasitologie, de l'embryologie, de même que des champignons, des monères et des protistes. Ces lames sont disponibles à l'unité ainsi qu'en ensembles. Les lames préparées que nous avons actuellement en stock figurent dans la liste ci-dessous. Les plus vendues sont indiquées en caractères gras.

D'autres lames peuvent être préparées selon vos besoins. Appelez-nous pour plus de détails.



No. de cat.	Description	Prix	No. de cat.	Description	Prix
UN5001-000	Amoeba Proteus	4,50 \$	UN5007-000	Cellules de joue humaine	4,50 \$
UN50013-00	Aspergillus	4,50 \$	UN50021-00	Cuir chevelu humain, section verticale	4,50 \$
UN10006-00	Bactéries, 3 types	4,50 \$	UN100105-0	Frottis de sperme humain	4,50 \$
UN50010-00	Bactéries, prélèvement buccal	4,50 \$	UN5002-000	Hydre, entière	4,50 \$
UN10010-00	Tige de tilleul d'Amérique, section transversale	4,50 \$	UN10040-00	Hydre bourgeonnante, entière	4,50 \$
UN10015-00	Moisissure du pain	4,50 \$	UN10079-00	Muscle lisse, sections longitudinale et transversale	4,50 \$
UN10014-00	Moisissure du pain, cellules sexuelles	4,50 \$	UN10001-00	Acide glutamique (E ou Glu)	4,50 \$
UN10016-00	Levure	4,50 \$	UN10041-00	Lichen, section	4,50 \$
UN50015-00	Racine de renoncule	4,50 \$	UN50024-00	Feuille de lilas	4,50 \$
UN10020-00	Aile de papillon	4,50 \$	UN50017-00	Anthères de lis, section transversale	4,50 \$
UN100137-0	Muscle cardiaque	4,50 \$	UN50018-00	Ovaire de lis, section transversale	4,50 \$
UN50022-00	Os compact, section transversale	4,50 \$	UN10044-00	Tige de lis, section transversale	4,50 \$
UN10002-00	Section de liège	4,50 \$	UN50011-00	Diatomées mélangées, entières	4,50 \$
UN50016-00	Tige de liège, section transversale	4,50 \$	UN10045-00	Protozoaires mélangés	4,50 \$
UN10026-00	Daphnie (cladocère), entière	4,50 \$	UN10046-00	Moisissures, 3 types (aspergillus, penicillium, rhizopus)	4,50 \$
UN5004-000	Daphnie et cyclope (biologie marine), entiers	4,50 \$	UN10075-00	Tige de monocotylédone et dicotylédone	4,50 \$
UN5003-000	Lombric, section transversale de la partie postérieure	4,50 \$	UN50014-00	Tige de mousse avec feuilles, entière	4,50 \$
UN10030-00	Euglène	4,50 \$	UN10066-00	Motoneurones multipolaires	4,50 \$
UN10031-00	Plumes, 3 types	4,50 \$	UN10047-00	Muscle, 3 types	4,50 \$
UN10033-00	Spores de fougère en germination	4,50 \$	UN10048-00	Champignon, section transversale	4,50 \$
UN10004-00	Frottis sanguin de grenouille	4,50 \$	UN10049-00	Feuille de laurier-rose, section transversale	4,50 \$
UN10067-00	Section de foie de grenouille (peut servir de lame de cellules animales)	4,50 \$	UN50019-00	Épiderme de bulbe d'oignon, entier (peut servir de lame de cellules végétale)	4,50 \$
UN100171-0	Mouche des fruits (téphrite), entière, (lame X)	4,50 \$	UN10086-00	Épiderme de feuille d'oignon	4,50 \$
UN100110-0	Spicules de Grantia, entières	4,50 \$	UN50020-00	Mitose d'apex de racines d'oignon	4,50 \$
UN100170A-	Lignes de quadrillage noires, (lame A)	4,50 \$	UN10050-00	Pelure d'oignon, section transversale	4,50 \$
UN10087-00	Algues vertes	4,50 \$	UN10008-00	Paramécie, entière	4,50 \$
UN10036-00	Poils, 3 types	4,50 \$	UN10051-00	Planaire	4,50 \$
UN50025-00	Aile antérieure/postérieure d'abeille	4,50 \$	UN10059-00	Araignée, entière	4,50 \$
UN100174-0	Mouche commune, entière	4,50 \$	UN50012-00	Spirogyre	4,50 \$
UN10039-00	Tête/pattes/ailes de mouche commune	4,50 \$	UN10073-00	Mésothélium squameux, entier, mammifère	4,50 \$
UN5005-000	Tête de mouche commune avec rostre, entière	4,50 \$	UN5008-000	Muscle strié, section longitudinale	4,50 \$
UN5006-000	Patte de mouche commune avec pelote adhésive (ventouses)	4,50 \$	UN50023-00	Tige de tournesol, section transversale	4,50 \$
UN5009-000	Frottis sanguin humain, solution colorante de Wright	4,50 \$	UN10063-00	Fibres textiles, 3 types	4,50 \$
UN10013-00	Os humain poli, section transversale	4,50 \$	UN10064-00	Volvox, entier	4,50 \$



## ENSEMBLE DE 25 LAMES PRÉPARÉES

Cet ensemble comprend 25 lames préparées. Il est accompagné d'un boîtier en bois.

### L'ensemble comprend les spécimens suivants :

Amoeba Proteus, entière	Anthères de lis, section transversale
Hydre, entière	Ovaire de lis, section transversale
Daphnie et cyclope, entiers	Épiderme d'oignon, entier
Muscle strié, section longitudinale	Cuir chevelu humain, sections verticales
Frottis sanguin humain	Os compact, section transversale
Bactéries, prélèvement buccal	Tige de tournesol, section transversale
Diatomées mélangées, entières	Feuille de lilas, section transversale
Spirogyre, filaments végétatifs, entiers	Aile antérieure et postérieure d'abeille
Aspergillus, entier	Tige de liège, section transversale
Racine de renoncule, section transversale	Tige de mousse avec feuilles, entière
Tête de mouche commune avec rostre, entière	
Lombric, section transversale de la partie postérieure	
Patte de mouche commune avec pelote adhésive (ventouses)	
Prélèvement buccal, épithélium pavimenteux simple	
Apex de racines d'oignon, section longitudinale, mitose	

No. de cat.	Description	Prix
UNSLD50025	Ensemble de 25 lames préparées	75,00 \$


## ENSEMBLE DE DÉPART DE 25 LAMES PRÉPARÉES

Cet ensemble de 25 lames préparées (non montré) est accompagné d'une boîte semblable à celle du produit ci-dessus.

### L'ensemble comprend les spécimens suivants :

Mitose de plantes, section transversale	Poil de mammifère, entier
Grains de pollen, entiers	Rostre de moustique, entier
Amibe, entière	Rostre de mouche commune, entier
Cellules de levure, entières	Frottis sanguin de grenouille
Algues vertes, entières	Frottis sanguin humain
Acide glutamique (E ou Glu)	Cellules d'oignon, entières
Ténia, section transversale	Tige d'hibiscus, section transversale
Tissu de soie, entier	Tissu de laine, entier
Feuille de lis, section verticale	Écaille de poisson, entière
Poumon de mammifère, section transversale	Muscle squelettique, entier
Méiose d'animaux	Tige d'herbacé, jeune, section transversale
Plume d'Aves, entière	Cellules de peau, section verticale
Étamine de lis, section transversale	

No. de cat.	Description	Prix
UNSLD02525	Ensemble de départ de 25 lames préparées	69,00 \$



## ENSEMBLE DE 100 LAMES PRÉPARÉES

Cet ensemble se compose d'une sélection très complète de lames de microscope préparées représentant 24 disciplines : les protozoaires, les spongiaires, les coelentérés, les plathelminthes, les annélides, les arthropodes, les mollusques, les échinodermes, les poissons, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, la biologie du développement, les bactéries,

les champignons, les algues, les ptéridophytes, les cellules, les feuilles, les tiges, les racines, les organes reproducteurs, le contenu cellulaire et les systèmes vasculaires. Cet ensemble est recommandé pour l'enseignement primaire et secondaire. Dimensions : 23 cm x 20 cm x 5 cm ; poids total : 1 kg. La liste complète des lames est disponible sur demande.

No. de cat.	Description	Prix
UNSLD100-N	Ensemble de 100 lames préparées	199,00 \$

## ENSEMBLE DE 12 LAMES PRÉPARÉES POUR LA BIOLOGIE

Cet ensemble (non montré) comprend 12 lames préparées. Il est accompagné d'un boîtier en plastique.

### L'ensemble comprend les spécimens suivants :

Apex de racines d'oignon, section longitudinale, mitose	Frottis sanguin humain
Tige de monocotylédone et dicotylédone, section transversale	Amoeba Proteus, entière
Feuille de lilas, section transversale	Paramécie, entière
Spirogyre, filaments végétatifs, entiers	Hydre, entière
Moississure du pain, cellules sexuelles, entières	Bactéries, prélèvement buccal
Lombric, section transversale de la partie postérieure	
Racine de renoncule, section transversale	

No. de cat.	Description	Prix
UNSLD20012	Ensemble de 12 lames préparées pour la biologie	49,90 \$



## TROUSSES À DISSECTION

Ces instruments à dissection de bonne qualité sont en acier inoxydable. Ils peuvent être mis en trousse selon vos besoins.

No. de cat.	Description	Prix
UNDSET07-0	Ensemble économique de 7 instruments dans un étui pliable en vinyle	14,50 \$
UNDSET08-0	Ensemble économique de 8 instruments dans un étui pliable en vinyle	15,50 \$
UNDSET10-0	10 instruments dans un grand étui pliable en vinyle pour l'enseignant	23,90 \$
UNDSET14-0	Ensemble de luxe de 14 instruments dans un étui à fermeture à glissière en vinyle	33,60 \$

## INSTRUMENTS À DISSECTION À L'UNITÉ

No. de cat.	Description	Prix
UNBNCT05-0	Pince à dissection coupe-os de 13 cm	11,30 \$
UNBNCT07-0	Pince à dissection coupe-os de 18 cm	15,40 \$
UNFOBL05-0	Pince à dissection à bouts arrondis de 13 cm	2,00 \$
UNFOBLC5-0	Pince à dissection à bouts arrondis de 13 cm, courbe	2,00 \$
UNFOBL45-0	Pince à dissection économique à bouts arrondis de 11 cm	1,50 \$
UNFOMF05-0	Pince à dissection pointue de 13 cm	2,00 \$
UNFOPN04-0	Pince à dissection de 10 cm	2,00 \$
UNSLHND3-0	Manche de scalpel no 3	1,75 \$
UNSLHND4-0	Manche de scalpel no 4	1,75 \$
UNBLADE-10	Paquet de 10 lames no 10	3,50 \$
UNBLADE-12	Paquet de 10 lames no 12	3,50 \$
UNBLADE-20	Paquet de 10 lames no 20	3,50 \$
UNBLADE-21	Paquet de 10 lames no 21	3,50 \$
UNBLADE-22	Paquet de 10 lames no 22	3,50 \$
UNBLADE-23	Paquet de 10 lames no 23	3,50 \$
UNSCPL1-0	Scalpel avec lame fixe	2,00 \$
UNSCI425-0	Ciseaux à manche fermé de 11 cm	3,00 \$
UNSO425-0	Ciseaux à manche ouvert de 11 cm	3,00 \$
UNSCBS06-0	Ciseaux à lames arrondie/pointue de 15 cm	5,00 \$
UNNSB001-0	Aiguille à dissocier, arrondie, droite	2,00 \$
UNNAB001-0	Aiguille à dissocier, arrondie, courbe	2,00 \$
UNNSS001-0	Aiguille à dissocier, pointue, droite	2,00 \$
UNNAS001-0	Aiguille à dissocier, pointue, courbe	2,00 \$
UNNEDARW-0	Aiguille à dissocier, en forme de flèche	2,00 \$
UNNEDPL1-0	Aiguille à dissocier avec manche en plastique	1,50 \$

## ANSE DE REPIQUAGE



Cette anse est faite d'un fil de nickel-chrome de calibre 24 et de 8 cm et d'un manche en acier solide de 20 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNINL703-0	Anse de repiquage	3,00 \$

## PLATEAU À DISSECTION



De taille standard, ce plateau est fait d'acier inoxydable durable. Le fond est recouvert de cire blanche.

No. de cat.	Description	Prix
UNDPS001-0	Plateau à dissection de 29 cm x 19 cm x 5 cm	13,50 \$
UNDPS002-0	Plateau à dissection de 30 cm x 25 cm x 5 cm	15,30 \$
UNDPS003-0	Plateau à dissection de 32 cm x 23 cm x 5 cm	22,40 \$
UNDPS004-0	Plateau à dissection de 41 cm x 32 cm x 5 cm	32,30 \$




## MICROTOME MANUEL

Comprend un guide d'activités en anglais

Facile à utiliser, ce microtome permet de couper des sections de 10 microns. Il est équipé d'un mécanisme de blocage afin de maintenir des objets de différentes formes et de différentes tailles. Il est accompagné d'une boîte de rangement en bois et comprend deux plaques de verre pour la plateforme ainsi qu'un rasoir en acier trempé. Des instructions sont incluses.

No. de cat.	Description	Prix
UNMCT001-0	Microtome manuel	69,50 \$



## PINCE À LAME

Faite de fil en acier plaqué, cette pince sert à manipuler prudemment et solidement les lamelles couvre-objets et les lames.

No. de cat.	Description	Prix
UNSFK001-0	Pince à lame	1,75 \$

## PLATEAU POUR COLORATION DE GELS



Ce plateau pour coloration en polypropylène permet de colorer, fixer, décolorer et manipuler les gels et les membranes fragiles pour l'électrophorèse. Le plateau de même que le couvercle résistent aux températures entre -70°C et 70°C. Le bouchon en polyéthylène basse densité étanche permet un drainage facile du liquide. Poids : 0,1 kg ; dimensions : 13 cm x 13 cm x 5 cm

No. de cat.	Description	Prix
UN79301-00	Plateau pour coloration de gels	11,60 \$



## PLAQUE À 12 GODETS

Ces plaques économiques en plastique blanc conviennent à la plupart des applications où des plaques en verre ou en porcelaine sont utilisées; par contre, elles ne sont pas adaptées aux solvants forts tels que l'acétone ou le xylène. Chaque plaque mesure 112 mm x 92 mm. Elles sont vendues en paquet de 12.

No. de cat.	Description	Prix
UNSPPL12-0	Paquet de 12 plaques à 12 godets en polystyrène	9,90 \$



## COMPTEUR MANUEL TALLY

Grâce à son boîtier en plastique coloré, ce compteur manuel Tally est à la fois léger et robuste. Le compteur avance de 1 chaque fois que le bouton est pressé et ce, jusqu'à 9999. Il est remis à zéro en tournant le bouton latéral. Il peut servir à compter les colonies bactériennes, les vibrations d'un pendule, etc.

No. de cat.	Description	Prix
UNHTCP01-0	Compteur manuel Tally	11,25 \$



## STÉTHOSCOPES

Économiques et de bonne qualité, nos stéthoscopes possèdent des branches auriculaires chromées ajustables et un tube en Y fait de PVC.

No. de cat.	Description	Prix
UNSTHB01-0	Stéthoscope de Bowles	9,00 \$
UNSTHF01-0	Stéthoscope de Ford	11,25 \$
UNSTTCH1-0	Stéthoscope d'enseignement à deux systèmes d'écoute	18,10 \$

## SPHYGMOMANOMÈTRE




Cet ensemble de mesure de la pression artérielle pour élèves possède un brassard autoajustable avec support pour le manomètre. Il est accompagné d'un sac de rangement en vinyle.

No. de cat.	Description	Prix
UNSPHY01-0	Sphygmomanomètre	34,00 \$

## MATÉRIEL DE MANIPULATION MITOSE

Comprend un guide d'activités en anglais



Conçu et testé par des enseignants, cet ensemble aide grandement les élèves à comprendre le processus de la mitose. Les quatre phases du cycle cellulaire sont facilement reproduites avec les pièces incluses. Ce matériel permet aux élèves d'apprendre en manipulant sans équipement de laboratoire dispendieux.

L'ensemble comprend le matériel de manipulation surdimensionné pour l'enseignant (62 pièces), à employer sur un tableau magnétique pour encre effaçable. Les aimants sont inclus. De plus, cinq ensembles de manipulation à échelle réduite pour les élèves (suffisants pour une classe de 30 élèves) complètent l'ensemble. Étant donné qu'il n'y a aucune pièce consommable, cet ensemble durera des années ! Un CD comprenant des instructions détaillées est inclus afin d'illustrer l'utilisation des différentes pièces. Un manuel d'activités en anglais est également inclus pour aider l'enseignant à préparer le plan de leçon et à évaluer la compréhension des élèves.

Poids total : 8 kg ; dimensions de la boîte : 71 cm x 46 cm x 13 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNMITKIT-0	Matériel de manipulation mitose	310,00 \$

Distributeur autorisé des produits de marque



UNITED SCIENTIFIC SUPPLIES, INC.

## MATÉRIEL DE MANIPULATION ADN

Comprend un guide d'activités en anglais




Développé par des enseignants, ce matériel aide grandement à comprendre les principes de la technique de recombinaison de l'ADN. Il se compose d'un ensemble de démonstration à l'usage du professeur et de cinq ensembles de manipulation pour les élèves, ce qui est suffisant pour une classe de 30 élèves. En manipulant les différentes pièces, les élèves apprennent la technique de recombinaison de l'ADN. Ainsi, ils peuvent couper l'ADN plasmidique avec les enzymes de restriction et former les plasmides recombinés. Des plaques stratifiées de simulation de l'électrophorèse en gel sont incluses, à la fois pour l'enseignant et les élèves.

Ce matériel permet aux élèves d'apprendre les techniques de l'ADN sans équipement de laboratoire dispendieux. Il n'y a aucune pièce consommable. Cet ensemble pourra donc être utilisé durant des années et ce, par tout le département des sciences. Il compte 78 pièces en plastique spécialement conçues pour la manipulation. L'ensemble inclut également un manuel ainsi qu'un CD en anglais comprenant la présentation d'un enseignant expérimenté sur l'utilisation des pièces. Poids total : 3,6 kg ; dimensions : 56 cm x 43 cm x 10 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNDNAKIT-0	Matériel de manipulation ADN	273,00 \$

## MATÉRIEL DE MANIPULATION PROTÉOGENÈSE

Comprend un guide d'activités en anglais



Cet ensemble a été développé par le même professeur qui a créé le matériel de manipulation sur l'ADN. Il propose maintenant ce matériel de manipulation pour enseigner la protéogenèse. Que vous ayez enseigné cette matière un millier de fois déjà ou que ce soit votre première fois, vous découvrirez que tous les élèves peuvent comprendre rapidement ! Qu'est-ce qui différencie ce produit des autres ensembles de matériel didactique sur la protéogenèse ?

Ces modèles colorés grand format de l'ADN, de l'ARN messenger, du ribosome, de l'ARN de transfert et de l'acide aminé adhérent à votre tableau noir et sont visibles au fond de la classe. Vous simulez le processus à votre rythme, ce qui permet aux élèves de vous interrompre pour poser des questions. Ce matériel permet aux élèves de travailler à leur bureau avec des modèles plus petits. Ils peuvent ainsi apprendre en manipulant et assimiler les concepts de la protéogenèse. Cinq ensembles de manipulation sont inclus, ce qui est suffisant pour une classe de 30 élèves. Vous attribuez ensuite à chaque élève une séquence d'ADN unique et vous lui demandez de déterminer la séquence d'acides aminés résultante. Puis, vous vérifiez la réponse très facilement à l'aide du corrigé fourni. L'ensemble peut être utilisé durant des années et ce, par tout le département des sciences. Un CD en anglais démontrant l'utilisation des pièces complète cet ensemble. Les élèves voient la protéogenèse, la modélisent à leur tour et leur compréhension est ensuite évaluée. Il s'agit d'un ensemble complet qui rend les processus biologiques complexes attrayants pour les élèves et faciles à enseigner ! Poids total : 3 kg ; dimensions : 74 cm x 36 cm x 10 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNPSYKIT-0	Matériel de manipulation protéogenèse	298,00 \$



## LE SYSTÈME MICROSLIDE®

Depuis plus de trente ans, des dizaines de milliers d'enseignants et plus de 188 000 000 d'élèves ont utilisé le système Microslide®. Alliant de superbes microphotographies avec du matériel didactique détaillé et des feuilles d'activités reproductibles, le système Microslide® constitue une ressource polyvalente et prête à l'emploi, qui a fait ses preuves en tant qu'outil d'aide à l'apprentissage. Abordable, ce programme novateur est le meilleur jamais conçu ! Il convient aux élèves de tous les niveaux. Le système Microslide® comprend le matériel décrit ci-dessous.



### 1. Visionneuse Microslide®

Cet instrument a été conçu spécialement pour le visionnement des microdiapositives Microslide® - il suffit d'insérer une image et de faire la mise au point. Le système optique offre un grandissement de 5x. Ainsi, chaque image peut être vue exactement comme si l'on regardait à travers un microscope dans des conditions idéales. Le réflecteur blanc procure suffisamment de lumière pour obtenir une image claire, et ce, en exploitant l'éclairage normal d'une salle de classe. Ne nécessitant pas d'alimentation électrique ni de batterie, la visionneuse peut également être utilisée à l'extérieur. Elle mesure 23 cm de hauteur et possède une garantie illimitée de 1 an contre les bris. Pour les scientifiques en herbe de tous les âges !

No de cat.	Description	Prix
AMT-001-00	Visionneuse Microslide®	12,95 \$
AMT-100-00	Ensemble de 10 visionneuses Microslide®	119,50 \$

### 2. Feuilles d'activités reproductibles

Les feuilles d'activités comportent des questions visant à renforcer la compréhension des élèves sur la matière apprise et à tester leur maîtrise du sujet. Les feuilles d'activités reproductibles sont incluses GRATUITEMENT avec tous les ensembles de leçon Microslide® et Astroslide.

### 3. Microdiapositives Microslide®

Les microdiapositives se présentent sous la forme de films 35 mm de 8 images portant sur un même sujet. Ces images sont des photographies prises à travers un microscope, c'est-à-dire des microphotographies. Des flèches et des chiffres-références permettent à l'élève de repérer les caractéristiques importantes. Le film est monté dans une pochette en plastique transparent le protégeant des deux côtés. La page 86 présente la liste complète des plans de leçon Microslide®.

### 4. Plans de leçon Microslide®

Chaque ensemble de microdiapositives Microslide® est accompagné d'un plan de leçon détaillé conçu pour stimuler, informer et tester les élèves sur le sujet à l'étude. Chaque plan de leçon comporte une pochette comprenant les microdiapositives Microslide®. Les plans de leçon sont imprimés sur du carton à étiquettes résistant et peuvent ainsi être utilisés plusieurs fois. Les plans de leçon Microslide® sont vendus individuellement ou en ensembles de 10, 15 ou 30 avec une boîte. Les domaines étudiés sont la biologie, les sciences de la vie, la santé, les sciences de la Terre, la science de l'environnement et la science élémentaire.

### 5. Objectif macro

Grâce à cet objectif amovible, vous pouvez transformer la visionneuse Microslide® en un pratique microscope à faible consommation pour l'observation d'objets solides. Les spécimens sont déposés sur le réflecteur blanc de la visionneuse. La mise au point s'effectue de la même façon que lorsque l'instrument est en mode « visionneuse ». Une mise au point très nette est possible sur des objets de 2 cm d'épaisseur ou moins. Fabriqué en styrène résistant aux chocs, l'objectif macro est entièrement lavable et mesure seulement 12,4 cm. Il offre un grandissement supplémentaire de 5x pour un total de 10x.

No de cat.	Description	Prix
AMT040-000	Objectif macro	9,50 \$

## ENSEMBLES MICROSLIDE®

Tous les ensembles suivants sont disponibles en anglais seulement, sauf si indiqué. (Langue : F = français, E = espagnol, I = italien.)

### ENSEMBLES DIDACTIQUES EN BIOLOGIE, SCIENCES DE LA VIE ET SANTÉ

No de cat.	Description	Langue	Prix
AMT10-0000	Les cellules de votre corps	F, E, I	9,95 \$
AMT11-0000	Les cellules végétales	F, E, I	9,95 \$
AMT58-0000	La structure cellulaire	F, E, I	9,95 \$
AMT66-0000	L'ultrastructure de cellules animales	F, E, I	9,95 \$
AMT91-0000	Le mesurage à l'aide du microscope	I	9,95 \$
AMT207-000	Le microscope – un outil d'apprentissage		9,95 \$
AMT217-000	La taxinomie (classification et identification)	I	9,95 \$
AMT241-000	Les cinq règnes du vivant		9,95 \$
AMT248-000	Le noyau cellulaire		9,95 \$
AMT249-000	L'histologie de base de l'humain		9,95 \$
AMT258-000	La vision		9,95 \$
AMT259-000	Le cytoplasme		9,95 \$
AMT260-000	La vie dans une forêt pluviale		9,95 \$
AMT261-000	La vie dans une toundra		9,95 \$
AMT262-000	Les arachnides		9,95 \$
AMT263-000	Les mollusques		9,95 \$
AMT264-000	Les amphibiens		9,95 \$
AMT265-000	La mutation		9,95 \$
AMT266-000	La vie dans les prairies		9,95 \$
AMT267-000	Les herbivores		9,95 \$
AMT268-000	Les carnivores		9,95 \$
AMT269-000	Les omnivores		9,95 \$
AMT270-000	Les prédateurs		9,95 \$
AMT271-000	La vie dans la forêt boréale		9,95 \$
AMT273-000	La dissection d'une mye		9,95 \$
AMT274-000	La dissection d'un chat		9,95 \$
AMT275-000	La dissection d'un ver de terre		9,95 \$
AMT276-000	La dissection d'une grenouille		9,95 \$
AMT278-000	La dissection d'une sauterelle		9,95 \$
AMT279-000	La dissection d'une perche		9,95 \$
AMT280-000	La dissection d'une écrevisse		9,95 \$

### BACTÉRIES, PROTOZOAIRES ET VIRUS

No de cat.	Description	Langue	Prix
AMT19-0000	Les bactéries utiles	F, E, I	9,95 \$
AMT20-0000	Les bactéries néfastes	F, E, I	9,95 \$
AMT74-0000	Le parasitisme – une manière de vivre	E, I	9,95 \$
AMT75-0000	Les animaux parasites des humains	F, I	9,95 \$
AMT93-0000	L'ingestion (amibes)		9,95 \$
AMT94-0000	Les infections transmissibles sexuellement		9,95 \$
AMT97-0000	Les virus	I	9,95 \$
AMT202-000	Les protozoaires	E	9,95 \$
AMT203-000	Les fonctions vitales (paramécies)		9,95 \$
AMT213-000	Le règne des monères	I	9,95 \$
AMT222-000	Le règne des protistes		9,95 \$
AMT224-000	La malaria		9,95 \$
AMT248-000	Le noyau cellulaire		9,95 \$
AMT249-000	L'histologie de base de l'humain		9,95 \$

## PLANTES ET CHAMPIGNONS

No de cat.	Description	Langue	Prix
AMT11-0000	Les cellules végétales	F, E, I	9,95 \$
AMT55-0000	La mitose chez les plantes	F, E, I	9,95 \$
AMT59-0000	La photosynthèse	F, E, I	9,95 \$
AMT77-0000	La racine d'une plante à fleurs	F, E, I	9,95 \$
AMT78-0000	La tige d'une plante à fleurs	F, E, I	9,95 \$
AMT79-0000	La feuille d'une plante à fleurs	E	9,95 \$
AMT80-0000	La fleur d'une plante à fleurs	E	9,95 \$
AMT82-0000	L'hétérotrophie		9,95 \$
AMT83-0000	Les plantes vertes - autotrophie		9,95 \$
AMT84-0000	La fougère - le cycle de vie		9,95 \$
AMT87-0000	La marchantie polymorphe - le cycle de vie		9,95 \$
AMT88-0000	La mousse - le cycle de vie		9,95 \$
AMT90-0000	La pollution de l'air et la santé des plantes	I	9,95 \$
AMT92-0000	La méiose		9,95 \$
AMT96-0000	Le parcours de l'eau dans les plantes	I	9,95 \$
AMT201-0000	Les algues	E	9,95 \$
AMT210-0000	Les monocotylédones et les dicotylédones	F, I	9,95 \$
AMT211-0000	Les « plantes » sans fleur	I	9,95 \$
AMT214-0000	Le règne des champignons	I	9,95 \$
AMT230-0000	La membrane cellulaire		9,95 \$
AMT231-0000	La multiplication végétative		9,95 \$
AMT236-0000	L'évolution des plantes		9,95 \$
AMT239-0000	Le règne végétal		9,95 \$

## ANIMAUX

No de cat.	Description	Langue	Prix
AMT16-0000	Du têtard à la grenouille	F, I	9,95 \$
AMT17-0000	L'embryon du poussin	I	9,95 \$
AMT18-0000	Les parties d'un insecte		9,95 \$
AMT21-0000	La respiration des êtres vivants	F, E	9,95 \$
AMT50-0000	Tissus animaux - l'épithélium et le cartilage	E	9,95 \$
AMT51-0000	Tissus animaux - les muscles, les os et le tissu conjonctif	F, E, I	9,95 \$
AMT53-0000	La mitose chez les animaux	F, E, I	9,95 \$
AMT61-0000	Embryologie - la grenouille	E, I	9,95 \$
AMT66-0000	L'ultrastructure de cellules animales	F, E, I	9,95 \$
AMT76-0000	L'hydre		9,95 \$
AMT85-0000	L'aurélie - le cycle de vie		9,95 \$
AMT86-0000	L'obélie - le cycle de vie		9,95 \$
AMT141-0000	Les insectes		9,95 \$
AMT225-0000	Les différents systèmes respiratoires		9,95 \$
AMT226-0000	Les différents systèmes circulatoires		9,95 \$
AMT227-0000	Les différents systèmes digestifs		9,95 \$
AMT228-0000	La locomotion		9,95 \$
AMT230-0000	La membrane cellulaire		9,95 \$
AMT232-0000	Le ver de terre		9,95 \$
AMT233-0000	Les éponges (spongiaires)		9,95 \$
AMT234-0000	Les différents systèmes nerveux		9,95 \$
AMT235-0000	L'abeille domestique		9,95 \$
AMT238-0000	Le règne animal		9,95 \$
AMT242-0000	Les échinodermes		9,95 \$
AMT243-0000	La vie dans une bache		9,95 \$
AMT247-0000	Les acariens		9,95 \$
AMT252-0000	La drosophile		9,95 \$
AMT253-0000	La classification des insectes		9,95 \$
AMT254-0000	La vie dans un désert		9,95 \$
AMT255-0000	La vie dans un récif corallien		9,95 \$
AMT256-0000	Le monarque		9,95 \$
AMT257-0000	Le ténébrion meunier		9,95 \$
AMT260-0000	La vie dans une forêt pluviale		9,95 \$
AMT261-0000	La vie dans une toundra		9,95 \$
AMT262-0000	Les arachnides		9,95 \$
AMT263-0000	Les mollusques		9,95 \$
AMT264-0000	Les amphibiens		9,95 \$
AMT265-0000	La mutation		9,95 \$
AMT272-0000	La grenouille		9,95 \$

## BIOLOGIE ET SANTÉ HUMAINE

No de cat.	Description	Langue	Prix
AMT10-0000	Les cellules de votre corps	F, E, I	9,95 \$
AMT20-0000	Les bactéries néfastes	F, E, I	9,95 \$
AMT50-0000	Tissus animaux - l'épithélium et le cartilage	E	9,95 \$
AMT51-0000	Tissus animaux - les muscles, les os et le tissu conjonctif	F, E, I	9,95 \$
AMT52-0000	L'excrétion	F, E, I	9,95 \$
AMT57-0000	La peau	F, E, I	9,95 \$
AMT62-0000	La reproduction humaine	F, E, I	9,95 \$
AMT66-0000	L'ultrastructure de cellules animales	F, E, I	9,95 \$
AMT67-0000	Le système digestif	F, E, I	9,95 \$
AMT68-0000	Le système circulatoire	F, E	9,95 \$
AMT69-0000	Le système nerveux central	F, E, I	9,95 \$
AMT70-0000	L'arc réflexe	E, I	9,95 \$
AMT71-0000	Le système endocrinien	F, E, I	9,95 \$
AMT72-0000	Le système respiratoire	F, I	9,95 \$
AMT73-0000	La cigarette et la santé	F, I	9,95 \$
AMT75-0000	Les animaux parasites des humains	F, I	9,95 \$
AMT81-0000	Les chromosomes et les gènes en action		9,95 \$
AMT89-0000	La pollution de l'air et la santé humaine	I	9,95 \$
AMT94-0000	Les infections transmissibles sexuellement		9,95 \$
AMT95-0000	Le sang humain	F, I	9,95 \$
AMT97-0000	Les virus	I	9,95 \$
AMT99-0000	Les sens		9,95 \$
AMT204-0000	Les défenses de l'organisme contre l'infection	I	9,95 \$

## REPRODUCTION, GÉNÉTIQUE ET HÉRÉDITÉ

No de cat.	Description	Langue	Prix
AMT16-0000	Du têtard à la grenouille	F, I	9,95 \$
AMT17-0000	L'embryon du poussin	I	9,95 \$
AMT53-0000	La mitose chez les animaux	F, E, I	9,95 \$
AMT55-0000	La mitose chez les plantes	F, E, I	9,95 \$
AMT60-0000	La segmentation	F, E, I	9,95 \$
AMT61-0000	Embryologie - la grenouille	E	9,95 \$
AMT62-0000	La reproduction humaine	F, E	9,95 \$
AMT63-0000	La reproduction asexuée	E, I	9,95 \$
AMT64-0000	La fission binaire	E, I	9,95 \$
AMT65-0000	La conjugaison	E, I	9,95 \$
AMT81-0000	Les chromosomes et les gènes en action		9,95 \$
AMT251-0000	Le développement fœtal		9,95 \$

## LA BIOSPÈRE

No de cat.	Description	Langue	Prix
AMT12-0000	La vie dans un étang	F, E, I	9,95 \$
AMT74-0000	Le parasitisme - une manière de vivre	E, I	9,95 \$
AMT75-0000	Les animaux parasites des humains	F, I	9,95 \$
AMT89-0000	La pollution de l'air et la santé humaine	I	9,95 \$
AMT90-0000	La pollution de l'air et la santé des plantes	I	9,95 \$
AMT98-0000	L'écologie à travers un microscope		9,95 \$
AMT205-0000	L'évolution à travers un microscope	I	9,95 \$
AMT206-0000	La vie dans le sol		9,95 \$
AMT212-0000	La symbiose	I	9,95 \$
AMT215-0000	La biologie marine	I	9,95 \$
AMT216-0000	Le plancton marin	I	9,95 \$
AMT218-0000	Les mécanismes de survie		9,95 \$
AMT219-0000	L'adaptation	I	9,95 \$

Consultez notre site web régulièrement  
afin d'être renseigné sur nos nouveautés :  
[www.geneq.com](http://www.geneq.com)



## CENTRIFUGEUSES SPECTRAFUGE™ MINI

Cette centrifugeuse personnelle est idéale pour la microfiltration et la décélération rapide dirigeant les particules vers les parois et le bouchon des microtubes à centrifuger.

Nécessitant moins de 15 cm sur une table de travail, la Spectrafuge Mini comprend des rotors et des adaptateurs pour des tubes de 1,5 ml, 0,5 ml et 0,4 ml de même que des barrettes de tubes PCR de 0,2 ml et des tubes PCR individuels. Le rotor pour tubes standards et le rotor pour tubes PCR sont facilement interchangeables. Le couvercle translucide pivote sur un axe de charnière robuste en acier inoxydable. Il s'ouvre en appuyant sur la languette renforcée située sur le devant de l'appareil. L'interrupteur marche-arrêt est positionné sur le côté de la centrifugeuse. Lorsque l'interrupteur est en position « marche », l'appareil peut être mis en marche et arrêté en fermant et en ouvrant le couvercle, respectivement. Le couvercle de la Spectrafuge Mini est disponible en cinq couleurs : gris, bleu, bleu sarcelle, violet et rouge.

### CE, Homologué CSA

- Rotors interchangeables pour microtubes et barrettes de tubes
- Interrupteur marche-arrêt pratique
- Idéale pour décélération rapide et microfiltration
- Démarrage et arrêt en quelques secondes



### Caractéristiques

Vitesse maximale	6000 tr/min / 2000 x g1 force centrifuge relative (FCR)
Capacité	
Rotor pour tubes PCR	2 barrettes de tubes PCR de 0,2 ml
Rotor pour tubes standards	6 tubes de 1,5 / 2,0 ml
Dimensions (L x P x H)	15 cm x 15 cm x 11,7 cm (5,9 po x 5,9 po x 4,6 po)
Poids	0,45 kg / 1 lb
Alimentation requise	~ 120 V, 60 Hz

1 La force centrifuge relative maximale moyenne pour le rotor pour tubes PCR est de 1177 x g.

No. de cat.	Description	Prix
LAC1301-00	Spectrafuge Mini avec rotor pour tubes de 1,5 / 2,0 ml, rotor pour tubes PCR, adaptateurs pour tubes de 0,5 ml et 0,4 ml, couvercle gris fumée	329,00 \$
LAC1301-B0	Spectrafuge Mini, telle que décrite ci-dessus, couvercle bleu	329,00 \$
LAC1301-T0	Spectrafuge Mini, telle que décrite ci-dessus, couvercle bleu sarcelle	329,00 \$
LAC1301-P0	Spectrafuge Mini, telle que décrite ci-dessus, couvercle violet	329,00 \$
LAC1301-R0	Spectrafuge Mini, telle que décrite ci-dessus, couvercle rouge	329,00 \$
LAC1300-RT	Rotor de remplacement pour 6 tubes de 1,5 / 2,0 ml	49,00 \$
LAC1300RTS	Rotor de remplacement pour barrettes de tubes PCR de 0,2 ml ou tubes individuels de 0,2 ml	49,00 \$
LAC1205-00	Paquet de 6 adaptateurs pour tubes individuels de 0,5 / 0,6 ml	45,00 \$
LAC1206-00	Paquet de 6 adaptateurs pour tubes individuels de 0,4 / 0,25 ml	45,00 \$
LAC1222-00	Paquet de 6 adaptateurs pour tubes individuels de cyclage thermique de 0,2 ml	45,00 \$

## ENSEMBLES DE LECTURE ÉLÉMENTAIRE ET DE RATTRAPAGE

No de cat.	Description	Langue	Prix
AMT101-000	Introduction au monde des microscopes	E, I	9,95 \$
AMT102-000	Les cellules végétales et animales	I	9,95 \$
AMT103-000	De l'œuf au poussin	I	9,95 \$
AMT104-000	La division d'un organisme unicellulaire	I	9,95 \$
AMT105-000	Les bactéries néfastes et les bactéries utiles	I	9,95 \$
AMT106-000	De la fleur au fruit	I	9,95 \$
AMT107-000	De l'œuf au têtard à la grenouille	I	9,95 \$
AMT108-000	Les plantes qui ne sont pas vertes	I	9,95 \$
AMT109-000	Le voyage des graines	I	9,95 \$
AMT110-000	La vie dans un étang	I	9,95 \$
AMT111-000	Les parties d'un insecte	I	9,95 \$
AMT112-000	Votre vie et votre respiration	I	9,95 \$
AMT113-000	Votre système circulatoire	I	9,95 \$
AMT114-000	Votre système nerveux	I	9,95 \$
AMT115-000	La formation des roches	I	9,95 \$
AMT116-000	Votre système digestif	I	9,95 \$
AMT117-000	Les fossiles	I	9,95 \$
AMT118-000	Vos sens	I	9,95 \$
AMT119-000	Les plantes vertes	I	9,95 \$
AMT120-000	La survie par le camouflage	I	9,95 \$
AMT121-000	Votre corps	I	9,95 \$
AMT122-000	Les graines, les spores et les œufs	I	9,95 \$
AMT123-000	Vos glandes	I	9,95 \$
AMT124-000	Les médicaments et la nutrition	I	9,95 \$
AMT125-000	Vos dents et la gomme à mâcher	I	9,95 \$
AMT126-000	La vie dans la mer	I	9,95 \$
AMT127-000	Les parasites	I	9,95 \$
AMT128-000	Votre squelette	I	9,95 \$
AMT129-000	La plante à fleurs	I	9,95 \$
AMT130-000	Introduction à l'espace	I	9,95 \$
AMT131-000	Explorer les planètes	I	9,95 \$
AMT132-000	Le déplacement des êtres vivants	I	9,95 \$
AMT133-000	Les minéraux de la Terre	I	9,95 \$
AMT134-000	Notre Lune	I	9,95 \$
AMT135-000	La respiration des êtres vivants	I	9,95 \$
AMT136-000	Les poils, les plumes, la peau et les écailles	I	9,95 \$
AMT137-000	L'abeille	I	9,95 \$
AMT138-000	Votre cerveau	I	9,95 \$
AMT139-000	La bêche	I	9,95 \$
AMT140-000	Le commencement de la vie	I	9,95 \$
AMT142-000	Combattre une infection	I	9,95 \$

Distributeur autorisé des produits de marque



American Educational Products

## MICROCENTRIFUGEUSES THERMO HERAEUS PICO 17/21 ET PICO FRESCO 17R/21R



- Choix de 17 000 x g ou 21 000 x g sur les modèles ventilés et réfrigérés
- Grande capacité de 36 microtubes de 0,5 ml, 24 tubes de 2 ml et 8 barrettes de 8 tubes PCR
- Couvercle de rotor de confinement biologique exclusif ClickSeal™ procurant une sécurité et une commodité supérieures
- Faible intensité sonore (< 56 dBA) contribuant à un environnement sécuritaire et silencieux
- Rotor unique à deux rangées pouvant accueillir 18 tubes de 1,5 / 2,0 ml et 18 tubes de 0,5 ml
- Accélération et décélération rapides permettant d'accroître la productivité
- Sélection de rotors de grande dimension pouvant loger des barrettes de tubes PCR et 36 microtubes de 0,5 ml
- Commandes intuitives et affichage facile à lire simplifiant les manipulations
- Matériau très résistant permettant un nettoyage en profondeur ainsi que la stérilisation à l'autoclave

### Spécifications techniques

	PICO 17 et 17R	PICO FRESCO 21 et 21R
Force de gravité maximale	17 000 x g	21 100 x g
Vitesse maximale	13 300 tr/min	14 800 tr/min
Niveau de bruit	< 55 dBA (ventilée) < 56 dBA (ventilée)	<50 dBA (réfrigérée) < 50 dBA (réfrigérée)
Plage de durée	1 min à 99 min ; incrément de 1 min + mode HOLD (MAINTIEN)	1 min à 99 min ; incrément de 1 min + mode HOLD (MAINTIEN)
Plage de température*	De -9 °C à +40 °C par incréments de 1 °C	De -9 °C à +40 °C par incréments de 1 °C
Alimentation requise	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz

Modèle	Dimensions, H x L x P, mm (po)
HERAEUS PICO 17	225 x 243 x 352 (8,86 x 9,56 x 13,8)
HERAEUS PICO 21	225 x 243 x 352 (8,86 x 9,56 x 13,8)
HERAEUS PICO 17R	330 x 295 x 445 (12,9 x 11,6 x 17,5)
HERAEUS PICO 21R	330 x 295 x 445 (12,9 x 11,6 x 17,5)

### HERAEUS PICO 17 et PICO FRESCO 17R

No. de cat.	Description	Prix
TH75002411	PICO 17, comprend rotor pouvant loger 24 tubes de 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal	2 595,00 \$
TH75002421	PICO FRESCO 17R, comprend rotor pouvant loger 24 tubes de 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal	6 995,00 \$
TH75002492	PICO 17, comprend rotor à hématocrite	2 595,00 \$

### PICO FRESCO 21/21R

No. de cat.	Description	Prix
TH75002416	PICO 21, comprend rotor pouvant loger 24 tubes de 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal	3 195,00 \$
TH75002426	PICO FRESCO 21R, comprend rotor pouvant loger 24 tubes de 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal	7 745,00 \$

### Rotors

No. de cat.	Description	Prix
TH75003424	Rotor pouvant loger 24 tubes de 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal	849,00 \$
TH75003436	Rotor pouvant loger 36 tubes de 0,5 ml avec couvercle à vis	995,00 \$
TH75003489	Rotor pouvant loger 8 barrettes de 8 tubes PCR avec couvercle à vis	995,00 \$
TH75003440	Rotor pouvant loger 4 barrettes de 8 tubes PCR avec couvercle de confinement biologique ClickSeal	925,00 \$
TH75003418	Rotor à deux rangées pouvant loger 18 tubes de 1,5 / 2,0 ml et 18 tubes de 0,5 ml	925,00 \$
TH75003473	Rotor à hématocrite	949,00 \$

### Couvercles de remplacement

No. de cat.	Description	Prix
TH75003410	Couvercle de confinement biologique ClickSeal <sup>1</sup>	309,00 \$
TH75003406	Couvercle à vis <sup>2</sup>	309,00 \$

### Adaptateurs

No. de cat.	Description	Prix
TH76003758	Paquet de 24 adaptateurs pour microtubes de 0,5 / 0,6 ml	125,00 \$
TH76003759	Paquet de 24 adaptateurs pour microtubes de 0,25 / 0,4 ml	125,00 \$
TH76003750	Paquet de 18 adaptateurs pour tubes PCR de 0,2 ml	119,00 \$

<sup>1</sup> Ce couvercle convient aux rotors 75003424 et 75003440.

<sup>2</sup> Ce couvercle convient aux rotors 75003436, 75003489 et 75003418.

Distributeur autorisé des produits de marque

**Labnet**  
Labnet International, Inc.

**Thermo**  
SCIENTIFIC  
Heraeus



## MICROCENTRIFUGEUSE SPECTRAFUGE™ 16M



La Spectrafuge 16M comprend un rotor à 18 emplacements pour tubes de 1,5 / 2,0 ml. Les tubes plus petits sont accompagnés d'adaptateurs (vendus séparément). L'adaptateur optionnel StripSpin™ permet de loger deux barrettes de 8 tubes PCR de 0,2 ml, utilisés principalement pour le cyclage thermique.

### La microcentrifugeuse qui répond à toutes vos exigences :

- Moteur sans balais, sans entretien
- Possède une bonne ventilation et est exceptionnellement silencieuse
- Grande vitesse / force de gravité
- Très faible encombrement

### Caractéristiques

Plage de vitesse	1000 tr/min à 14 000 tr/min Force centrifuge relative 16 000 x g (FCR) maximale
Capacité	18 tubes de 1,5 / 2,0 ml

No. de cat.	Description	Prix
LAC0160-00	Microcentrifugeuse Spectrafuge 16M, gris standard	1 995,00 \$
LAC0160-B0	Microcentrifugeuse Spectrafuge 16M, accents bleus	1 995,00 \$
LAC0160-T0	Microcentrifugeuse Spectrafuge 16M, accents bleus sarcelle	1 995,00 \$
LAC0160-P0	Microcentrifugeuse Spectrafuge 16M, accents violets	1 995,00 \$
LAC0160-R0	Microcentrifugeuse Spectrafuge 16M, accents rouges	1 995,00 \$
LAC0160-SS	Adaptateur StripSpin pour deux barrettes de 8 tubes PCR de 0,2 ml	125,00 \$
LAC1205-00	Paquet de 6 adaptateurs pour tubes individuels de 0,5 / 0,6 ml	49,00 \$
LAC1206-00	Paquet de 6 adaptateurs pour tubes individuels de 0,4 / 0,25 ml	49,00 \$
LAC1222-00	Paquet de 6 adaptateurs pour tubes individuels de cyclage thermique de 0,2 ml	49,00 \$

## INCUBATEURS NUMÉRIQUES

### Série «E»

- Commande par microprocesseur avec grand affichage à DEL à quatre chiffres.
- Plage de température : +5 °C à 60 °C.
- Choix des unités (°C ou °F) et de la précision (1,0 ou 0,1 degré) affichés.
- Précision de réglage ±0,5 °C.



- Caractéristique unique de suivi de la température mémorisant l'écart de température relativement au point de réglage avec une précision de 0,1 °C. Agit comme un enregistreur à tracé continu sans papier confirmant la stabilité de la température et indiquant une interruption de courant.
- Intérieur à forte teneur en aluminium, extérieur en acier avec revêtement en poudre et porte transparente en acrylique.
- Comprend deux grilles en treillis métallique chromé, une fixe et une ajustable.
- Garantie de 2 ans.
- 115 V, homologué cUL.

No. de cat.	Description	Dimensions de l'enceinte L x H x P (cm)	Dimensions extérieures L x H x P (cm)	Uniformité	Prix
QU10140-00		30 x 25 x 25	33 x 38 x 28	±1,2 °C	599,00 \$
QU12140-00		46 x 41 x 30	48 x 53 x 33	±1,5 °C	729,00 \$

## INCUBATEUR-RÉFRIGÉRATEUR NUMÉRIQUE



Cet appareil unique se transforme en incubateur ou en réfrigérateur à l'aide d'un simple interrupteur ! Il maintient de façon précise des températures allant de 5 °C à 60 °C et répond à tous les besoins relatifs à l'incubation. Il peut fonctionner avec un adaptateur 12 V pour le rangement ou le transport d'échantillons chauffés ou réfrigérés. Vous obtenez ainsi les commodités du laboratoire lorsque vous travaillez sur le terrain ! D'une fiabilité exceptionnelle, il possède un micro-ordinateur numérique pour un affichage précis et une uniformité de ±1 °C. Il offre

également une enceinte et des grilles durables en polystyrène-butadiène-acrylonitrile (ABS) résistant au bossellement, aux fissures et aux attaques chimiques. Les grilles et la porte sont démontables. Dimensions hors tout : H : 43 cm x L : 28 cm x P : 29 cm. Dimensions de l'enceinte : H : 29 cm x L : 21 cm x P : 23 cm. Capacité de 0,5 pi3. Poids : 4,5 kg. Alimentation 100/240 V c.a., 12 V c.c., 50/60 Hz, 50 W. Homologué UL.

No. de cat.	Description	Prix
RSIF202-00	Incufridge	695,00 \$

Distributeur autorisé des produits de marque





## FOURS DE LABORATOIRE QUINCY

- Plage de température de 225 °C
- Éléments recouverts d'Incoloy
- Indicateur de chauffage
- Thermomètre à mercure
- Deux grilles ajustables
- Paroi double
- Pieds en caoutchouc
- Charnière à piano pleine longueur
- Isolation avec de la fibre de verre
- Fermeture rigide
- Intérieur en acier galvanisé
- Garantie de 18 mois
- 115 V

No. de cat.	Dimensions intérieures (cm)	Dimensions extérieures (cm)	Puissance (W)	Prix
QU10GC-000	30 x 25 x 25	36 x 30 x 43	600	499,00 \$
QU20GC-000	33 x 33 x 33	38 x 38 x 53	800	579,00 \$
QU30GC-000	46 x 30 x 41	51 x 36 x 64	1200	699,00 \$
QU40GC-000	46 x 36 x 53	51 x 41 x 76	1600	869,00 \$

## BAIN-MARIE NUMÉRIQUE DE LABORATOIRE

- Support antigoutte pour couvercle
- Réservoir en acier inoxydable facile à nettoyer
- Poignées en retrait facilitant le soulèvement
- Éléments chauffants encastrés prévenant le « grillage »
- Caisson isolé à l'air éliminant les points chauds



Les Bains-marie numériques SHEL LAB sont fiables et durables. Trois modèles différents sont disponibles, chacun offrant diverses propriétés pratiques et sécuritaires.

- 6 litres
- 14 litres
- 20 litres



Les bains-marie SHEL LAB haute performance sont précis, simples d'utilisation, sécuritaires et durables. La conception du bain-marie comprend l'apparence attrayante de SHEL LAB, un support antigoutte pour le couvercle et des poignées en retrait permettant aux utilisateurs de déplacer facilement l'appareil. Un microprocesseur contrôle précisément la température, peu importe le chargement de l'unité. L'étalonnage s'effectue directement à partir du panneau avant.

No. de cat.	Description	Prix
SHW6M-0000	Bain-marie numérique W6M	799,00 \$
SHW14M-000	Bain-marie numérique W14M	969,00 \$
SHW20M-000	Bain-marie numérique W20M	1 149,00 \$

Numéro de modèle	W6M	W14M	W20M
Dimensions extérieures (l x p x h)	37.46 x 31 x 30.7	37.46 x 48.26 x 30.7 cm	36.46 x 63.5 x 30.4 cm
Dimensions intérieures (l x p x h)	29.4 x 15 x 14.5cm	30.5 x 33 x 15.25 cm	29.2 x 49.5 x 15.25 cm
Capacité du réservoir	6 litres	14 litres	20 litres
Plage de température	Ambiante +5 à +80°C		
Contrôle de la température	Microprocesseur		
Uniformité de la température	+/- 0.2°C à 37°C		
Exigences électriques	300W / 3.0 A / 50 / 60Hz	500W / 5.0A / 50 / 60Hz	500W/5.0A / 50 / 60Hz.
W/A/Cycles-120V			




## PLANCHES DIDACTIQUES ANATOMIQUES LAMINÉES


Dimensions : 50 cm x 67 cm sur papier laminé



### Le système respiratoire



### Le Sang



No. de cat.	Description	Prix
A3BVR2113L	Le squelette humain	29,00 \$
A3BVR2118L	La musculature	29,00 \$
A3BVR2121L	L'ostéoporose	29,00 \$
A3BVR2123L	L'arthrose	29,00 \$
A3BVR2124L	Les affections rhumatismales	29,00 \$
A3BVR2131L	Le crâne humain	29,00 \$
A3BVR2132L	Tête et cou	29,00 \$
A3BVR2152L	La colonne vertébrale – anatomie et pathologie	29,00 \$
A3BVR2170L	Épaule et coude	29,00 \$
A3BVR2171L	Main et poignet – anatomie et pathologie	29,00 \$
A3BVR2172L	Bassin et hanche – anatomie et pathologie	29,00 \$
A3BVR2174L	L'articulation du genou	29,00 \$
A3BVR2175L	Le pied, pes	29,00 \$
A3BVR2176L	Pied et cheville – anatomie et pathologie	29,00 \$
A3BVR2185L	Malpositions des pieds	29,00 \$
A3BVR2188L	Blessures sportives	29,00 \$
A3BVR2226L	L'œil humain	29,00 \$
A3BVR2243L	L'oreille humaine	29,00 \$
A3BVR2247L	La gorge, le nez, les oreilles	29,00 \$
A3BVR2248L	Le larynx – anatomie et pathologie	29,00 \$
A3BVR2251L	Rhinite et sinusite	29,00 \$
A3BVR2252L	Affections de l'oreille moyenne	29,00 \$
A3BVR2263L	La denture	29,00 \$
A3BVR2283L	La peau, le derme	29,00 \$
A3BVR2295L	Le cancer de la peau	29,00 \$
A3BVR2322L	Le système respiratoire	29,00 \$
A3BVR2328L	L'asthme	29,00 \$
A3BVR2329L	BPCO	29,00 \$
A3BVR2334L	Le cœur humain – anatomie et physiologie	29,00 \$
A3BVR2342L	L'infarctus du myocarde	29,00 \$
A3BVR2343L	Les maladies cardiaques fréquentes	29,00 \$
A3BVR2353L	Le système vasculaire	29,00 \$
A3BVR2359L	Vaisseaux sanguins et voies nerveuses cliniquement importants	29,00 \$
A3BVR2361L	L'hypertension	29,00 \$
A3BVR2367L	Varices, varicosités	29,00 \$
A3BVR2392L	Le système lymphatique	29,00 \$

No. de cat.	Description	Prix
A3BVR2422L	Le système digestif	29,00 \$
A3BVR2431L	Maladie du système digestif	29,00 \$
A3BVR2435L	L'hépatite	29,00 \$
A3BVR2441L	Le diabète sucré	29,00 \$
A3BVR2451L	Le métabolisme humain	29,00 \$
A3BVR2452L	Le cholestérol	29,00 \$
A3BVR2514L	Appareil urinaire – anatomie et physiologie	29,00 \$
A3BVR2528L	La prostate	29,00 \$
A3BVR2532L	Les organes génitaux féminins	29,00 \$
A3BVR2542L	Incontinence urinaire chez la femme	29,00 \$
A3BVR2554L	La grossesse	29,00 \$
A3BVR2555L	L'accouchement	29,00 \$
A3BVR2556L	La poitrine féminine – anatomie, pathologie et autoexamen	29,00 \$
A3BVR2557L	L'allaitement	29,00 \$
A3BVR2591L	Contraception	29,00 \$
A3BVR2611L	Le système neurovégétatif – anatomie et pharmacologie	29,00 \$
A3BVR2615L	Le cerveau humain	29,00 \$
A3BVR2620L	Le système nerveux	29,00 \$
A3BVR2621L	Les nerfs spinaux	29,00 \$
A3BVR2626L	Épilepsie	29,00 \$
A3BVR2627L	L'apoplexie cérébrale	29,00 \$
A3BVR2638L	Le système hormonal (simplifié)	29,00 \$
A3BVR2660L	Allergies	29,00 \$
A3BVR2665L	Immunologie de transplantation	29,00 \$
A3BVR2670L	Génotypes humains	29,00 \$
A3BVR2711L	Maladie de Réflux	29,00 \$
A3BVR2717L	Escarre de décubitus	29,00 \$
A3BVR2725L	VIH et SIDA	29,00 \$
A3BVR2727L	SIDA	29,00 \$
A3BVR2741L	Les maladies infantiles	29,00 \$
A3BVR2753L	Cancer	29,00 \$
A3BVR2780L	Drogues	29,00 \$
A3BVR2781L	Toxicomanie	29,00 \$
A3BVR2791L	Fumer : Un facteur de risque	29,00 \$
A3BVR2792L	Alcoolodépendance	29,00 \$
A3BVR2793L	Dépendance du tabac	29,00 \$

## CINQ VERTÈBRES LOMBAIRES ET SACRUM

Ce modèle à l'échelle représente les vertèbres L1 à L5 ainsi que le sacrum. Il comprend tous les nerfs de la région lombaire, incluant les nerfs sacrés et le nerf grand sciatique du côté droit, de même qu'un disque hernié.

Dimensions : 11,4 cm x 8,9 cm x 27,9 cm



No. de cat.	Description	Prix
GM170-0000	Cinq vertèbres lombaires et sacrum	115,00 \$

## NUQUE, DE LUXE

Ce modèle à l'échelle représente le tronc cérébral, l'occipital, l'atlas et l'axis à travers la vertèbre cervicale (C7), ainsi qu'un disque hernié et les vertèbres thoraciques T1 et T3. Il comporte un cerveau souple, tous les nerfs ainsi que le plexus brachial droit. Le système musculaire comprend les muscles du triangle sous-occipital, le muscle grand droit antérieur, le muscle élévateur de la scapula, les muscles scalènes antérieur, moyen et postérieur. Les première et deuxième côtes droites sont également représentées avec le cartilage.

Dimensions : 14,0 cm x 16,5 cm x 25,4 cm



No. de cat.	Description	Prix
GM172-0000	Nuque, de luxe	269,00 \$

## QUATRE MODÈLE DE VERTÈBRES

Chaque modèle comprend deux vertèbres à l'échelle. Le premier modèle représente des vertèbres normales ; le deuxième illustre un disque hernié ; le troisième montre la dégénérescence des os et des disques et le quatrième modèle illustre l'ostéoporose avancée avec réduction osseuse et ostéophyte.

Dimensions : 9,5 cm x 7,6 cm x 7,9 cm



No. de cat.	Description	Prix
GM176-0000	Quatre modèles de vertèbres	159,00 \$

## MAIN ET POIGNET – SYNDROME DU CANAL CARPIEN

Ce moulage solide à l'échelle des os de la main, du poignet et de l'avant-bras comprend : les phalanges distales, médianes et proximales, les phalanges distale et proximale du pouce, le métacarpe, les muscles thénariens, le ligament annulaire antérieur du carpe, le nerf médian, les tendons flexor digitorum superficialis et profundus, le triquetrum, le pisiforme, l'hamatum (os crochu), l'hamulus, le petit palmaire, la membrane interosseuse, le radius et l'ulna.

Dimensions du modèle : 29,2 cm x 9,5 cm x 3,2 cm  
Dimensions de la fiche : 15,9 cm x 21 cm



No. de cat.	Description	Prix
GM192-0000	Main et poignet – syndrome du canal carpien	97,00 \$

## CHEVILLE ET PIED – APONÉVROSITE PLANTAIRE

Ce moulage solide à l'échelle des os de la cheville et du pied représente le ligament calcanéus-scaphoïdien inférieur avec une aponévrosite plantaire. Le modèle comprend le tibia, le fibula, le calcaneum, le tendon d'Achille, le ligament deltoïde, le ligament latéral, l'aponévrose plantaire, le cunéiforme, les phalanges, le cuboïde, le scaphoïde et le métatarsien.

Dimensions du modèle : 22,9 cm x 7 cm x 10,2 cm  
Dimensions de la fiche : 16,5 cm x 13,3 cm




No. de cat.	Description	Prix
GM198-0000	Cheville et pied – aponévrosite plantaire	99,00 \$


## ESTOMAC AVEC ULCÈRES

Ce modèle à l'échelle en coupe de l'estomac montre un ulcère gastrique, un ulcère duodénal et une inflammation de l'œsophage.

Dimensions du modèle : 19,7 cm x 3,2 cm x 15,9 cm  
Dimensions de la fiche : 16,5 cm x 13,3 cm



No. de cat.	Description	Prix
GM200-0000	Estomac avec ulcères	72,00 \$



## OREILLE


Ce modèle à l'échelle de l'oreille humaine représente les canaux semi-circulaires et la cochlée de l'oreille interne, les osselets de l'oreille moyenne, la membrane du tympan, le muscle temporal et les muscles de la caisse du tympan.

Dimensions du modèle :  
9,5 cm x 6,4 cm x 7 cm  
Dimensions de la fiche :  
16,5 cm x 13,3 cm

## CERVEAU SENSORIMOTEUR

Ce demi-cerveau droit représente les lobes frontal, pariétal, occipital et temporal, le cervelet, la commissure grise, le corps calleux, la protubérance annulaire, le pédoncule central du mésencéphale, le bulbe olfactif, le nerf optique, le chiasma des nerfs optiques, le corps mammillaire et le bulbe rachidien.

Dimensions du modèle : 16,5 cm x 12,7 cm x 5,7 cm  
Dimensions de la fiche : 16,5 cm x 13,3 cm




No. de cat.	Description	Prix
GM225-0000	Oreille	73,00 \$

No. de cat.	Description	Prix
GM295-0000	Cerveau sensorimoteur	79,00 \$

## CŒUR

Ce modèle à l'échelle s'ouvre en deux parties pour montrer les chambres et les valvules internes du cœur, de même que l'arc de l'aorte, les veines caves supérieure et inférieure et les veines pulmonaires et cardiaques.

Dimensions du modèle :  
9,5 cm x 10,2 cm x 10,8 cm  
Dimensions de la fiche :  
16,5 cm x 13,3 cm



No. de cat.	Description	Prix
GM250-0000	Cœur	85,00 \$



## PROSTATE

Cet ensemble comporte six prostatites à l'échelle illustrant les conditions suivantes : prostate normale ; prostate de taille normale avec un nodule dur sous la surface du lobe droit ; prostate avec augmentation anormale du lobe droit ; prostate hypertrophiée, symétrique, avec léger sillon médian ; prostate hypertrophiée avec nodule dur sous la

surface de la base du côté droit ; prostate hypertrophiée avec surface dure et irrégulière impliquant la vésicule séminale.

Dimensions de la base : 22,2 cm x 15,9 cm x 2,5 cm  
Dimensions de la fiche : 21 cm x 15,9 cm

No. de cat.	Description	Prix
GM300-0000	Prostate	95,00 \$



## OEIL

Modèle en coupe montre l'anatomie interne de l'œil : le nerf optique, le disque du nerf optique, la macula, la rétine, l'artère rétinienne centrale et les veines. Le cristallin et la cornée sont amovibles.


Dimensions du modèle :  
12,7 cm x 7,6 cm x 10,2 cm  
Dimensions de la fiche :  
16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.	Description	Prix
GM275-0000	Oeil	75,00 \$

## REIN

Agrandi deux fois, ce modèle en coupe longitudinale d'un rein droit et de la glande surrénale met en évidence l'artère et la veine rénales, les calices majeur et mineur, les artères et les veines interlobulaires et l'uretère.

Dimensions du modèle :  
9,5 cm x 6,4 cm x 16,5 cm  
Dimensions de la fiche :  
16,5 cm x 13,3 cm



No. de cat.	Description	Prix
GM325-0000	Rein	73,00 \$



## PANCRÉAS, VÉSICULE BILIAIRE ET RATE

Ce modèle à l'échelle illustre le cancer du pancréas, les calculs biliaires, la rupture splénique et l'ulcère duodénal.

Dimensions du modèle :  
19,7 cm x 6,4 cm x 14,6 cm  
Dimensions de la fiche :  
16,5 cm x 13,3 cm

## SEIN COUPÉ HÉMISPHERE

Ce modèle à l'échelle illustre les pathologies courantes telles qu'un adénocarcinome, des kystes, un fibroadénome et un squirrhe infiltrant. Il montre également la structure du sein : les ligaments sus-penseurs, le tissu adipeux, les nœuds lymphatiques, les muscles et les côtes.



Dimensions du modèle : 16,5 cm x 11,4 cm x 7,6 cm  
Dimensions de la fiche : 21 cm x 15,9 cm

No. de cat.	Description	Prix
GM333-0000	Pancréas, vésicule biliaire et rate	79,00 \$

No. de cat.	Description	Prix
GM345-0000	Coupe transversale d'un sein	79,00 \$

## CÔLON

Ce modèle en coupe du côlon présente les pathologies communes suivantes : adhérences, appendicite, infection bactérienne, cancer, maladie de Crohn, diverticulite, diverticulose, polypes, côlon irritable et colite ulcéreuse.


Dimensions du modèle :  
15,2 cm x 6,4 cm x 19,7 cm  
Dimensions de la fiche :  
15,9 cm x 21 cm



## UTÉRUS

Ce modèle à l'échelle montre une coupe transversale de l'utérus et illustre plusieurs pathologies : adhérences, carcinome en quatre régions courantes, kystes, endométriose, fibromyomes, fibromyome pédiculé, polypes et salpingite.

Dimensions du modèle :  
22,2 cm x 15,9 cm x 6,4 cm  
Dimensions de la fiche :  
21 cm x 15,9 cm





No. de cat.	Description	Prix
GM334-0000	Côlon	79,00 \$

No. de cat.	Description	Prix
GM348-0000	Utérus	79,00 \$

## CANCER DU SEIN

Fait d'un matériau réaliste et durable, ce modèle à l'échelle montre deux grosseurs illustrant une croissance tumorale typique. La fiche didactique présente, d'un côté, six positions possibles d'une tumeur et, de l'autre côté, les quatre stades de développement du cancer du sein.

Dimensions du modèle :  
7,6 cm x 8,9 cm x 4,4 cm  
Dimensions de la fiche :  
16,5 cm x 13,3 cm



## BASSIN D'HOMME ET PROSTATE

Cette coupe sur le plan médio-sagittal représente, à l'échelle 1/2, l'anatomie du bassin, d'un testicule et d'une prostate de taille normale. La fiche didactique illustre trois stades de développement de la prostate, dont la taille normale et l'hyperplasie bénigne.

Dimensions du modèle : 18,4 cm x 2,5 cm x 12,1 cm  
Dimensions de la fiche : 16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.	Description	Prix
GM340-0000	Cancer du sein	79,00 \$

No. de cat.	Description	Prix
GM355-0000	Bassin d'homme et prostate	82,00 \$



## BASSIN D'HOMME ET TESTICULE

Cette coupe sur le plan médiosagittal représente, à l'échelle 1/2, l'anatomie du bassin et d'un testicule. Le testicule comporte un séminome, l'une des deux tumeurs les plus courantes. La fiche didactique montre le bassin de l'homme d'un côté et trois stades du développement des tumeurs testiculaires de l'autre.

Dimensions du modèle : 18,4 cm x 2,5 cm x 12,1 cm  
Dimensions de la fiche : 16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.	Description	Prix
GM357-0000	Bassin d'homme et testicule	82,00 \$



## ACNÉ


Cette section transversale agrandie de la peau avec détails en relief illustre une pustule (bouton) d'un côté et un comédon ouvert (point noir) de l'autre côté. Le modèle représente l'épiderme, le derme et l'hypoderme d'une peau normale ainsi qu'un follicule pileux.

Dimensions du modèle : 10,8 cm de diamètre x 12,7 cm  
Dimensions de la fiche : 16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.	Description	Prix
GM375-0000	Acné	82,00 \$

## CANCER DE LA PEAU

Ce modèle agrandi en coupe fait voir trois situations cancéreuses : une cellule basale nodulaire, un mélanome malin et une cellule basale morphéique, ainsi que trois situations non cancéreuses : des naevi dysplasiques, une kérato-acanthome et une kératose sénile. Le modèle illustre en détail la couche basale et la couche dermique.



Dimensions du modèle : 10,2 cm de diamètre x 3,2 cm  
Dimensions de la fiche : 16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.	Description	Prix
GM385-0000	Cancer de la peau	69,00 \$



## CRÂNE EN PLASTIQUE

À l'échelle, ce modèle détaillé du crâne humain est parfait pour tous les âges ! La mâchoire inférieure est retenue par des ressorts et la partie supérieure du crâne est amovible. Des explications détaillées en anglais sont comprises.

No. de cat.	Description	Prix
GI71391-00	Crâne en plastique	49,00 \$

## SQUELETTE DE 43 CM

Tout comme notre squelette à l'échelle, ce modèle réduit constitue une précieuse aide visuelle pour étudier la physiologie.

Étant donné que ce modèle est plus petit, il nécessite moins d'espace et permet aux écoles de garnir les salles de classe d'un squelette humain à la moitié du coût ! Des explications détaillées en anglais sont incluses.



No. de cat.	Description	Prix
GI71405-00	Squelette de 43 cm	25,00 \$



## SQUELETTE À L'ÉCHELLE

Ce modèle à l'échelle du squelette humain constitue une précieuse aide visuelle pour enseigner la physiologie. Il permet aux élèves de comprendre la relation entre le corps humain et le squelette. Il peut également servir à étudier la morphologie des os et la construction des articulations. Ce squelette correspond à celui d'un adulte de sexe masculin en position debout. Les articulations permettent de bouger les membres supérieurs et inférieurs. Fabriqué en plastique robuste, ce modèle comporte une base en métal lourd pour une meilleure stabilité. Des explications détaillées en anglais sont comprises.

No. de cat.	Description	Prix
GI71412-00	Squelette à l'échelle	290,00 \$



## SQUELETTE DE 86 CM AVEC NERFS

Tout comme notre squelette à l'échelle, ce modèle réduit constitue une précieuse aide visuelle pour étudier la physiologie. La particularité de ce modèle, relativement à notre modèle classique, est qu'il comprend les racines nerveuses, la moelle épinière, l'artère vertébrale, le cartilage représenté en vert ainsi qu'un disque intervertébral hernié. Des explications détaillées en anglais sont comprises.

No. de cat.	Description	Prix
GI71413-00	Squelette de 86 cm avec nerfs	58,00 \$

## CERVEAU



Étudiez l'anatomie du cerveau avec ce modèle à l'échelle ! En ayant l'opportunité d'examiner les parties principales du cerveau humain, les élèves se familiariseront avec sa constitution et son fonctionnement. Fabriqué en plastique, ce modèle repose sur une base robuste. Des explications détaillées en anglais sont comprises.

No. de cat.	Description	Prix
GI71414-00	Cerveau	38,00 \$

## CŒUR



Ce modèle à l'échelle du cœur humain offre aux élèves l'opportunité de visualiser les principales artères, veines et parties du cœur, et ce, à un prix concurrentiel. Fabriqué en plastique résistant, ce modèle repose sur une base robuste. Des explications détaillées en anglais sont comprises.

No. de cat.	Description	Prix
GI71415-00	Cœur	27,00 \$



## ŒIL

Modèle agrandi quatre fois afin de permettre aux élèves d'explorer l'œil humain. Il montre les vaisseaux sanguins, les muscles, les nerfs optiques et d'autres parties de l'œil. Ce modèle repose sur une base robuste et peut être démonté horizontalement pour exposer la sclérotique, la choroïde et la rétine. La cornée et l'iris sont détachables. Des explications détaillées en anglais sont comprises.

No. de cat.	Description	Prix
GI71417-00	Œil	37,00 \$

## OREILLE GRAND FORMAT




Agrandi quatre fois, ce modèle de l'oreille humaine offre aux élèves l'opportunité de disséquer l'oreille en six parties. Les pièces qui se retirent correspondent à la membrane du tympan,

au marteau, à l'enclume et à l'étrier. La partie pétreuse de l'os temporal révèle les cavités de l'oreille moyenne et interne. L'oreille externe est représentée par le pavillon et le conduit auditif. Fabriqué en plastique résistant, ce modèle repose sur une base robuste. Des explications détaillées en anglais sont comprises.

No. de cat.	Description	Prix
GI71418-00	Oreille grand format	28,00 \$

## REIN



Ce modèle offre aux élèves l'opportunité d'explorer les fonctions d'un rein humain ! Les explications permettent d'apprendre les points essentiels sur les différentes parties du rein tout au long de la dissection du modèle. Fabriqué en plastique résistant, ce modèle repose sur une base robuste. Des explications détaillées en anglais sont comprises.

No. de cat.	Description	Prix
GI71419-00	Rein	41,00 \$



## CHARIOT DE LABORATOIRE EN ACIER INOXIDABLE

Muni de 3 tablettes de 60 cm x 39 cm, 4 roues pivotantes ainsi que de butoirs de caoutchouc à l'avant et sur la barre de manoeuvre, ce chariot possède une capacité de chargement de 91 kg (200 lbs). La distance entre les tablettes est de 29 cm.

No. de cat.	Description	Prix
LA311-000	Chariot de laboratoire en acier Inoxidable Lakeside	279,00 \$



## STÉRILISATEUR ÉLECTRIQUE MODÈLE 25X

Ce stérilisateur est économique, complet, facile d'utilisation, comprenant un élément chauffant d'immersion de 1050 watts, un thermomètre de contrôle automatique ainsi qu'une valve automatique. Il possède une capacité de 24 litres.

No. de cat.	Description	Prix
AL25X-120V	Stérilisateur électrique 25X	749,00 \$

## PIPETTES DE TRANSFERT JETABLES



GL137035-5      GL138060-5      GL137030-5      GL135030-5

Ces pipettes en polyéthylène de faible densité sont non-stériles. Elles sont pratiques pour transférer des liquides biologiques et la plupart des acides et bases dilués. Elles peuvent être scellées et réfrigérées. Offertes en quatre volumes, soit en boîtes de 500 ou en caisses de 5000.

No. de cat.	Capacité	longueur	Graduations	Prix
GL137035-5	3 ml	140 mm	0.25 ml	25,95 \$ / Bte de 500
GL1370355K	3 ml			199,00 \$ / Cs. 5000
GL138060-5	4 ml	130 mm	Aucune	25,95 \$ / Bte de 500
GL1380605K	4 ml			199,00 \$ / Cs. 5000
GL137030-5	5 ml	145 mm	0.25 ml	25,95 \$ / Bte de 500
GL1370305K	5 ml			199,00 \$ / Cs. 5000
GL135030-5	7 ml	155 mm	0.50 ml	25,95 \$ / Bte de 500
GL1350305K	7 ml			199,00 \$ / Cs. 5000

## ENSEMBLE TEXTURE DES SOLS



Cet ensemble constitue un excellent outil pour tester et démontrer les différentes textures et propriétés des sols. Ainsi, les élèves pourront analyser le sol de la cour d'école ou encore comparer des échantillons de sol qu'ils auront prélevés à la maison.

No. de cat.	Description	Prix
LAM1067-00	Ensemble texture des sols	75,00 \$

## ENSEMBLE D'ANALYSE POUR SOLS ET JARDIN



Simple et économique, ce nécessaire d'analyse peut servir à l'enseignement de la science du sol ou à l'analyse du jardin. Des procédures d'essai rapides, des instructions illustrées et des nuanciers plastifiés permettent de mesurer les concentrations d'azote, de phosphore, de potassium (15 essais chacun) ainsi que le pH du sol (30 essais).

Pour interpréter les résultats et obtenir des recommandations sur l'emploi de chaux et d'engrais, les manuels, en versions anglaises, Garden Guide et LaMotte Soil Handbook sont inclus.

No. de cat.	Description	Prix
LAM5679-00	Ensemble de tests pour sols et jardin	69,00 \$ /ch 62,00 \$ /10+

### BÉCHERS EN POLYPROPYLÈNE



Béchers Griffin



Béchers nouveau design

Ces béchers moulés en polypropylène offrent une excellente clarté et une très grande résistance chimique. Ils sont stérilisables à l'autoclave et ont une graduation en relief. Les béchers Griffin (forme basse) s'emboîtent sans adhérer les uns aux autres. Les béchers nouveau design ont un bec verseur en V facilitant l'écoulement.

#### BÉCHERS GRIFFIN

No. de cat.	Capacité	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Intervalle de graduation (ml)	Quantité	Prix
UNBP0050-0	50 ml	55	55	5	12	14,90 \$
UNBP0100-0	100 ml	60	62	5	12	14,90 \$
UNBP0250-0	250 ml	85	100	10	6	12,90 \$
UNBP0500-0	500 ml	100	120	10	4	13,90 \$
UNBP0600-0	600 ml	110	125	10	4	15,90 \$
UNBP1000-0	1000 ml	124	150	25	3	13,50 \$
UNBP2000-0	2000 ml	155	185	250	3	20,90 \$

#### BÉCHERS NOUVEAU DESIGN

No. de cat.	Capacité	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Intervalle de graduation (ml)	Quantité	Prix
UN11110-00	25 ml	34	49	5	12	15,90 \$
UN11111-00	50 ml	43	54	5	12	15,90 \$
UN11112-00	100 ml	53	62	5	12	15,90 \$
UN11113-00	250 ml	72	100	10	6	13,90 \$
UN11114-00	500 ml	89	120	10	4	13,90 \$
UN11115-00	1000 ml	110	150	25	3	13,90 \$



### BÉCHERS GRADUÉS EN PMP

*Kartell*

Matériau : PMP (TPX)

Transparents et stérilisables à l'autoclave, ces béchers offrent une excellente résistance chimique. Les traits de graduation permanents sont moulés. Fabriqués selon

la norme ISO 7056 - 1981 (E), ces béchers ont une tolérance de +/- 10 %.

No. de cat.	Capacité	Intervalle de graduation (ml)	Diamètre extérieur x hauteur (mm)	Quantité	Prix
UNKT1541-0	25 ml	1	34 x 49	20	89,00 \$
UNKT1542-0	50 ml	2	42 x 60	20	119,00 \$
UNKT1543-0	100 ml	5	52 x 72	12	79,00 \$
UNKT1545-0	250 ml	10	71 x 95	16	119,00 \$
UNKT1546-0	500 ml	10	88 x 119	12	159,00 \$
UNKT1548-0	1000 ml	20	110 x 146	4	79,00 \$
UNKT1549-0	2000 ml	50	133 x 184	4	109,00 \$
UNKT1330-0	3000 ml	500	159 x 200	2	79,00 \$
UNKT1331-0	5000 ml	500	190 x 228	2	139,00 \$



### ENSEMBLE DE BÉCHERS EN PLASTIQUE

Cet ensemble pratique et polyvalent comprend cinq béchers gradués en polypropylène de 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml et 1000 ml.


No. de cat.	Description	Prix
UNBPSET5-0	Ensemble de 5 béchers en plastique	13,95 \$



### CYLINDRES GRADUÉS (BASE CIRCULAIRE)

Ces cylindres gradués monoblocs sont en polypropylène moulé. Stérilisables à l'autoclave, ils offrent une excellente clarté ainsi qu'une graduation en relief pour une lecture facile. Une base circulaire large leur procure une grande stabilité. Les tolérances correspondent aux intervalles de graduation mentionnés ci-dessous.

No. de cat.	Capacité	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Intervalle de graduation (ml)	Quantité	Prix
UNCP0010-0	10 ml	15	110	0,2 ml	24	39,00 \$
UNCP0025-0	25 ml	19	170	0,5 ml	12	26,00 \$
UNCP0050-0	50 ml	26	198	1 ml	12	43,00 \$
UNCP0100-0	100 ml	34	210	1 ml	12	49,00 \$
UNCP0250-0	250 ml	46	321	2 ml	6	27,00 \$
UNCP0500-0	500 ml	56	361	5 ml	4	27,00 \$
UNCP1000-0	1000 ml	72	375	10 ml	3	36,00 \$
UNCP2000-0	2000 ml	90	473	20 ml	2	45,00 \$



### CYLINDRES GRADUÉS (BASE HEXAGONALE)

Ces cylindres gradués ont une base hexagonale qui leur procure une excellente stabilité. Le bec verseur en V s'avère très pratique lorsque vient le temps de verser des réactifs. Les tolérances correspondent aux intervalles de graduation mentionnés ci-dessous.

No. de cat.	Capacité	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Intervalle de graduation (ml)	Quantité	Prix
UN80031-00	10 ml	15	110	0,2 ml	24	42,00 \$
UN80032-00	25 ml	19	170	0,5 ml	12	27,00 \$
UN80033-00	50 ml	26	198	1 ml	12	45,00 \$
UN80034-00	100 ml	34	210	1 ml	12	55,00 \$
UN80035-00	250 ml	46	321	2 ml	6	30,00 \$
UN80036-00	500 ml	56	361	5 ml	4	29,00 \$
UN80037-00	1000 ml	72	375	10 ml	3	41,00 \$



### ENSEMBLE DE CYLINDRES GRADUÉS EN PLASTIQUE

Cet ensemble pratique comprend sept cylindres gradués en polypropylène de 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml et 1000 ml.

Poids total : 0,8 kg  
Dimensions de la boîte :  
39 cm x 25 cm x 10 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNCPSET7-0	Ensemble de 7 cylindres gradués en plastique	34,00 \$



### CYLINDRES GRADUÉS EN PMP

*Kartell*

Matériau : Polyméthylpentène  
Transparents et autoclavables, ces cylindres offrent une excellente résistance chimique. Une base pentagonale leur procure une stabilité accrue.

No. de cat.	Capacité (ml)	Intervalle de graduation	Diamètre extérieur	Quantité	Prix
UNKT1570-0	10 ml	0,2 ml	13,5 x 139	50	199,00 \$
UNKT1571-0	25 ml	0,5 ml	18,5 x 195	30	149,00 \$
UNKT1572-0	50 ml	1,0 ml	26 x 199	30	185,00 \$
UNKT1573-0	100 ml	1,0 ml	31 x 249	30	209,00 \$
UNKT1574-0	250 ml	2,0 ml	41,5 x 315	12	129,00 \$
UNKT1575-0	500 ml	5,0 ml	55 x 361	12	179,00 \$
UNKT1576-0	1000 ml	10,0 ml	66 x 438	6	139,00 \$
UNKT1577-0	2000 ml	20,0 ml	84 x 531	1	49,00 \$

**Notre département de service fait la réparation et l'étalonnage d'une multitude de produits tels que des balances, pH mètres, thermomètres, et autres.**

**Renseignez-vous !**



### DESSICATEURS

Ces dessiccateurs sont faits en polypropylène (PP) et en polycarbonate (PC). Ils peuvent maintenir un vide pouvant aller jusqu'à 740 mm Hg durant 24 heures. Munis d'un robinet de teflon.

### DESSICATEURS RÉGULIER

No. de cat.	Description	Diamètre extérieur/intérieur du rebord (mm)	Diamètre extérieur de la plaque (mm)	Hauteur (mm)	Dégagement maximal* (mm)	Quantité	Prix
UN55201-00	15 cm	171/150	138	204	123	1	29,90 \$
UN55202-00	20 cm	232/199	190	257	166	1	57,90 \$
UN55203-00	25 cm	276/240	248	315	207	1	74,90 \$

\*Dégagement maximal au-dessus de la plaque.

### DESSICATEURS À VIDE

No. de cat.	Description	Diamètre extérieur/intérieur du rebord (mm)	Diamètre extérieur de la plaque (mm)	Hauteur (mm)	Dégagement maximal* (mm)	Quantité	Prix
UN55204-00	15 cm	171/150	138	204	123	1	54,90 \$
UN55205-00	20 cm	232/199	190	257	166	1	74,90 \$
UN55206-00	25 cm	276/240	248	315	207	1	94,90 \$

\*Dégagement maximal au-dessus de la plaque.

### BURETTE EN ACRYLIQUE



Cette burette possède un robinet de teflon. Chaque burette est étalonnée. Elle résiste aux bases et aux acides, à l'exception de l'acide fluorhydrique et de l'ammoniaque. Elle convient aux solutions contenant jusqu'à 5 % d'acides ou 30 % de bases en termes de poids. Les traits de division sont 0,1 ml.

No. de cat.	Capacité (ml)	Longueur totale (mm)	Quantité	Prix
UN11501-00	25 ml	570	1	19,95 \$
UN11502-00	50 ml	735	1	22,95 \$
UN11503-00	100 ml	835	1	29,95 \$



### ÉGOUTTOIR

Ce support en plastique est parfait pour faire sécher les éprouvettes et les flacons après les avoir lavés. La base possède 20 trous à l'intérieur desquels sont fixées solidement des chevilles à l'aide d'écrous de vis. Le support possède un plateau et un conduit pour évacuer l'eau.

No. de cat.	Description	Prix
UN81741-00	Égouttoir pour 20 éprouvettes ou flacons	109,00 \$



### TUBES POUR CENTRIFUGEUSE

Ces tubes possèdent un bouchon à vis et sont gradués. La partie inférieure est conique. Stériles, ces tubes sont vendus en paquets de 50. La température d'utilisation est de 0 à 40 degrés Celcius.

No. de cat.	Description	Quantité par paquet	Prix	Quantité par caisse	Prix
UND1003-00	15 ml, partie inférieure conique, graduation noire, bouchon bleu	50	11,75 \$	500	109,00 \$
UND1001-00	50 ml, partie inférieure conique, graduation noire, bouchon bleu	50	10,95 \$	500	105,00 \$
UND1002-00	50 ml, partie inférieure conique, autoportant, graduation noire, bouchon bleu	50	11,95 \$	500	119,00 \$



### CUVE À COLORATION COPLIN

Faite de polypropylène, cette cuve à coloration Coplin peut contenir des lames (2,5 cm x 8 cm).

L'intérieur est encoché pour garder les lames droites.

No. de cat.	Description	Prix
UN62101-00	Cuve à coloration Coplin	4,95 \$

### ENTONNOIRS POUR LIQUIDES

#### ENTONNOIRS STANDARD EN POLYPROPYLÈNE

Ces entonnoirs possèdent une longue tige, des parois lisses, un angle de 60 degrés. En polypropylène, ils sont transparents et autoclavables.

No. de cat.	Capacité	Diamètre intérieur (mm)	Longueur de la tige (mm)	Quantité	Prix
UNFSP55-0	55 ml	50	39	12	19,00 \$
UNFSP65-0	65 ml	61	65	12	29,00 \$
UNFSP75-0	75 ml	74	69	12	39,00 \$
UNFSP100	100 ml	93	84	6	18,00 \$
UNFSP150	150 ml	148	125	6	42,00 \$



#### ENTONNOIRS À TIGE COURTE POUR MATIÈRES SOLIDES

Entonnoirs de 65 mm et de 125 mm sont faits de polyéthylène haute densité et celui de 85 mm est en polypropylène.

No. de cat.	Capacité	Diamètre intérieur (mm)	Longueur de la tige (mm)	Quantité	Prix
UNFHD165-0	65 ml	65	20	12	30,00 \$
UNFHD185-0	85 ml	85	30	12	36,00 \$
UNFHD125-0	125 ml	125	40	12	42,00 \$



#### AMPOULES À DÉCANTER

Clares et solides, ces ampoules en polypropylène ont un bouchon étanche et un robinet en teflon.

Les ampoules ne sont pas graduées.

No. de cat.	Capacité	Diamètre extérieur (mm)	Longueur de la tige (mm)	Quantité	Prix
UN81201-00	100 ml	55	45	2	49,00 \$
UN81202-00	250 ml	75	45	2	52,00 \$
UN81203-00	500 ml	90	45	2	55,00 \$

**Pour faciliter vos achats de matériel, vous trouverez un bon de commande à la page 101 situé à la fin de ce catalogue.**



### ENTONNOIR À TIGE LONGUE POUR MATIÈRE SOLIDE

De bonne qualité, cet entonnoir à poudre polyvalent est fait de polyéthylène.

Diamètre du tube : 23 mm  
Diamètre supérieur : 100 mm  
Longueur totale : 100 mm

No. de cat.	Description	Quantité	Prix
UNFPP100-0	Entonnoir de 100 mm	6	42,00 \$



### ENTONNOIRS À USAGE GÉNÉRAL

Fabriqués en polypropylène, ces entonnoirs sont disponibles en trois tailles.

No. de cat.	Capacité	Diamètre intérieur (mm)	Longueur de la tige (mm)	Quantité	Prix
UNFPPC35-0	35 ml	35	32	12	19,00 \$
UNFPPC52-0	52 ml	52	32	12	27,00 \$
UNFPPC65-0	65 ml	65	32	12	36,00 \$
UNFPPC03-0	Ensemble incluant les 3 entonnoirs ci-dessus.			1	6,00 \$



### FILTRE BÜCHNER

Entonnoirs en polypropylène légers, faciles à nettoyer, stérilisables et autoclavables. La partie supérieure se détache de la partie inférieure. La partie supérieure possède une plaque de filtration perforée.

No. de cat.	Capacité	Diamètre intérieur (mm)	Longueur du tube (mm)	Prix
UN57105-00	70 ml	82	60	8,95 \$
UN57105-A-	90 ml	103	70	12,95 \$
UN57106-00	110 ml	131	84	19,95 \$



### FIOLES JAUGÉES AVEC BOUCHONS À VIS, EN PMP

*Kartell*

Matériau : PMP (TPX)  
Transparentes et autoclavables, ces fioles jaugées ne créent aucun ménisque. Elles sont toutes étalonnées à 20°C selon les normes de la classe B. Leurs parois épaisses éliminent la distorsion et leur col étroit offre une bonne précision de mesure. Ces fioles sont stérilisables à l'autoclave à 170°C. Chimiquement non absorbantes, elles sont plus propres que les fioles en verre. Il n'y a pas de mouillage. Les bouchons à vis sont inclus.

No. de cat.	Capacité (ml)	Diamètre extérieur x hauteur (mm)	Quantité	Prix
UNKT2490-0	50 ml	46 x 143	20	359,00 \$
UNKT2491-0	100 ml	58 x 174	20	399,00 \$
UNKT2492-0	250 ml	82 x 225	10	259,00 \$
UNKT2493-0	500 ml	100 x 265	10	299,00 \$
UNKT2494-0	1000 ml	120 x 325	5	199,00 \$



### FIOLES JAUGÉES AVEC BOUCHONS À VIS, EN PP

*Kartell*

Matériau : polypropylène  
Ces fioles jaugées translucides ne créent pas de ménisque. Elles sont toutes étalonnées à 20°C selon les normes de la classe B. Leurs parois épaisses éliminent la distorsion et leur col étroit offre une bonne précision de mesure. Elles sont stérilisables à l'autoclave et chimiquement non absorbantes. Il n'y a pas de mouillage. Les bouchons à vis sont inclus. Ces fioles jaugées sont plus économiques que celles en PMP.

No. de cat.	Capacité (ml)	Diamètre extérieur x hauteur (mm)	Quantité	Prix
UNKT1430-0	25 ml	36 x 121	20	239,00 \$
UNKT1431-0	50 ml	46 x 143	20	249,00 \$
UNKT1432-0	100 ml	58 x 174	20	265,00 \$
UNKT1433-0	250 ml	82 x 225	10	169,00 \$
UNKT1434-0	500 ml	100 x 265	10	179,00 \$
UNKT1435-0	1000 ml	120 x 325	5	129,00 \$

Distributeur autorisé des produits de marque

# Kartell



### FIGLE ERLIENMEYER EN PP

Cette figle conique à col large est en polypropylène. Elle est accompagnée d'un bouchon à vis, mais peut également être fermée avec un bouchon standard.

Chimiquement résistante, elle est stérilisable à l'autoclave à 135°C. Elle possède des traits de graduation verts faciles à lire.

No. de cat.	Capacité (ml)	Intervalle de graduation (ml)	Quantité	Prix
UNFP0125-0	125 ml	25	12	49,00 \$
UNFP0250-0	250 ml	50	12	59,00 \$
UNFP0500-0	500 ml	50	12	79,00 \$

### PICHETS EN PLASTIQUE AVEC ANSE



Pichets gradués hauts



Pichets gradués courts

En polypropylène, ces pichets sont transparents, gradués, stérilisables à l'autoclave et offrent une bonne résistance chimique. Tous les pichets ont une anse pour faciliter la manipulation. Ces pichets gradués sont disponibles en deux formats, hauts et courts.

### PICHETS HAUTS

No. de cat.	Capacité	Diamètre du rebord (mm)	Hauteur (mm)	Intervalle de graduation (ml)	Quantité	Prix
UN81101-00	250 ml	83	99	10	1	7,95 \$
UN81102-00	500 ml	97	126	10	1	8,75 \$
UN81103-00	1000 ml	114	170	10	1	9,95 \$
UN81104-00	2000 ml	150	212	20	1	11,95 \$

### PICHETS COURTS

No. de cat.	Capacité	Diamètre du rebord (mm)	Hauteur (mm)	Intervalle de graduation (ml)	Quantité	Prix
UN81121-00	500 ml	95	110	25	1	7,95 \$
UN81122-00	1000 ml	122	132	50	1	9,95 \$
UN81123-00	2000 ml	145	167	50	1	11,95 \$
UN81124-00	3000 ml	170	188	100	1	19,95 \$
UN81105-00	5000 ml	184	225	250	1	29,95 \$
UNPJSET5-0	Ensemble de 5 pichets (comprend chacun des pichets décrits ci-dessus)				1	39,95 \$



### BOCAUX AVEC BOUCHONS À VIS

*Kartell*

Matériau : PEHD (polyéthylène haute densité)

Ces bocaux robustes à col large sont parfaits pour les poudres et les spécimens solides. Des bouchons d'étanchéité à l'épreuve des fuites sont fournis pour plus de sécurité.

No. de cat.	Capacité (ml)	Diamètre extérieur x hauteur (mm)	Diamètre intérieur du col (mm)	Quantité	Prix
UNKT1563-0	70 ml	50 x 60	36	100	145,00 \$
UNKT1564-0	120 ml	56 x 71	36	100	169,00 \$
UNKT1565-0	250 ml	69 x 94	50	50	99,00 \$
UNKT1566-0	500 ml	86 x 107	70	50	125,00 \$
UNKT1567-0	1000 ml	111 x 128	85	20	65,00 \$
UNKT1569-0	1500 ml	111 x 182	87	10	39,00 \$
UNKT1568-0	2000 ml	111 x 235	87	10	45,00 \$



### FLACONS-LAVEURS IDENTIFIÉS

Flacons-laveurs polyéthylène basse densité identifiés. On peut y lire les numéros DOT et CAS, le code et les symboles de la National Fire Protection Association (NFPA) et les symboles

de l'équipement de protection. La buse en polypropylène est étanche et a la même couleur que l'étiquette du flacon-laveur.

No. de cat.	Description	Capacité (ml)	Quantité	Prix
UNWBWDW-500	Eau distillée	500 ml	6	29,00 \$
UNWBWPW-500	Eau	500 ml	6	29,00 \$
UNWBWIW-500	Eau désionisée	500 ml	6	29,00 \$
UNWBPA-500	Acétone	500 ml	6	29,00 \$
UNWBPT-500	Toluène	500 ml	6	29,00 \$
UNWBPE-500	Éthanol	500 ml	6	29,00 \$
UNWBPI-500	Alcool isopropylique	500 ml	6	29,00 \$
UNWBPM-500	Méthanol	500 ml	6	29,00 \$
UNWBPL-500	Sans étiquette	500 ml	6	29,00 \$
UNWBHS-500	Savon pour les mains	500 ml	6	29,00 \$
UNWBSET-08	Ensemble de 8 flacons-laveurs (exclut l'acétone et le toluène)	500 ml	1	39,00 \$



### FLACONS-LAVEURS ÉCONOMIQUES

Ces flacons de polyéthylène basse densité (PEBD) sont translucides. Ils sont monoblocs et ils possèdent une buse intégrée.

No. de cat.	Capacité (ml)	Intervalle de graduation (ml)	Quantité	Prix
UN36607-00	125 ml	25	12	35,40 \$
UN36605-00	250 ml	50	12	39,00 \$
UN36606-00	500 ml	100	12	47,40 \$

### FLACONS GRADUÉS



Flacons gradués à col étroit

No. de cat.	Capacité (ml)	Diamètre extérieur x hauteur (mm)	Diamètre intérieur du col (mm)	Intervalle de graduation (ml)	Quantité	Prix
UNKT317-00	50 ml	39 x 76	18,5	10	100	159,00 \$
UNKT319-00	125 ml	46 x 115	18,5	20	100	159,00 \$
UNKT323-00	250 ml	60 x 137	23	25	50	109,00 \$
UNKT324-00	500 ml	74 x 165	23	50	25	79,00 \$
UNKT325-00	1000 ml	93 x 213	34,5	100	20	99,00 \$
UNKT326-00	2000 ml	116 x 273	34,5	100	20	219,00 \$

### FLACONS GRADUÉS À COL ÉTROIT

*Kartell*

**Matériau Flacon :** polyéthylène

**Bouchon :** polypropylène

Ces flacons comportent un bouchon d'étanchéité à l'épreuve des fuites pour plus de sécurité. Ils possèdent également un bouchon à prise facile ainsi qu'une fermeture inviolable. La conception des flacons, avec les épaules arrondies, fait en sorte de minimiser les dépôts de résidus.



Flacons gradués carrés à col large

### FLACONS GRADUÉS À COL LARGE

*Kartell*

**Matériau**

**Flacon :** polyéthylène

**Bouchon :** polypropylène

Offrant une économie d'espace, ces flacons gradués sont parfaits pour l'entreposage à long terme. Chaque flacon comporte un bouchon extérieur à prise facile ainsi qu'un bouchon d'étanchéité. L'espace libre entre le bouchon extérieur et le bouchon d'étanchéité peut accueillir des notes confidentielles.

No. de cat.	Capacité (ml)	Dimensions (mm)	Diamètre intérieur du col (mm)	Intervalle de graduation (ml)	Quantité	Prix
UNKT609-00	50 ml	38 x 38 x 70	24	10	100	179,00 \$
UNKT610-00	100 ml	42 x 48 x 90	34,5	20	100	249,00 \$
UNKT611-00	250 ml	57 x 60 x 110	34,5	50	50	139,00 \$
UNKT612-00	500 ml	70 x 80 x 138	45	100	25	89,00 \$
UNKT613-00	1000 ml	80 x 103 x 176	58	100	20	119,00 \$
UNKT614-00	2000 ml	100 x 134 x 210	58	100	20	219,00 \$

Les flacons sont également offerts en couleur ambré. Contactez-nous pour plus de détails.



Flacons gradués à col large

### FLACONS GRADUÉS À COL LARGE

*Kartell*

**Matériau Flacon :** polyéthylène

**Bouchon :** polypropylène

Ces flacons en polyéthylène offrent une excellente résistance chimique et comportent un bouchon d'étanchéité à l'épreuve des fuites. Des bouchons extérieurs à prise facile peuvent être ajoutés pour plus de sécurité. L'espace libre entre le bouchon extérieur et le bouchon d'étanchéité peut accueillir des notes confidentielles.

No. de cat.	Capacité (ml)	Diamètre extérieur x hauteur (mm)	Diamètre intérieur du col (mm)	Intervalle de graduation (ml)	Quantité	Prix
UNKT408-00	50 ml	40 x 77	24	10	100	159,00 \$
UNKT409-00	100 ml	48 x 89	24	20	100	179,00 \$
UNKT410-00	250 ml	61 x 126	34,5	25	50	129,00 \$
UNKT411-00	500 ml	75 x 158	34,5	50	20	69,00 \$
UNKT412-00	1000 ml	93 x 200	45	100	20	115,00 \$
UNKT413-00	2000 ml	115 x 247	45	100	20	189,00 \$



### FLAcons DE RéACTIF ÉCONOMIQUES



Flacons à col étroit



Flacons à col large

Ces flacons sont disponibles en polypropylène (PP) et en polyéthylène basse densité (PEBD). Les flacons en PP sont rigides, translucides et ont une excellente clarté. Ils sont également stérilisables à l'autoclave. Les flacons en PEBD ne sont pas rigides mais sont tout de même très résistants.

#### FLAcons À COL ÉTROIT

No. de cat. PEBD	No. de cat. PP	Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Diamètre intérieur/extérieur du col	Quantité	Prix
UN33401-00	UN33301-00	60 ml	72 mm	17/22 mm	12	15,00 \$
UN33402-00	UN33302-00	125 ml	110 mm	16,5/20 mm	12	18,00 \$
UN33403-00	UN33303-00	250 ml	139 mm	20/25 mm	12	27,00 \$
UN33404-00	UN33304-00	500 ml	165 mm	20/25 mm	12	33,00 \$
UN33405-00	UN33305-00	1000 ml	222 mm	20/25 mm	6	27,00 \$

#### FLAcons À COL LARGE

No. de cat. PEBD	No. de cat. PP	Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Diamètre intérieur/extérieur du col	Quantité	Prix
UN33406-00	UN33306-00	60 ml	73 mm	20/25 mm	12	15,00 \$
UN33407-00	UN33307-00	125 ml	100 mm	27/32 mm	12	18,00 \$
UN33408-00	UN33308-00	250 ml	137 mm	35/41 mm	12	27,00 \$
UN33409-00	UN33309-00	500 ml	149 mm	35/41 mm	12	33,00 \$
UN33410-00	UN33310-00	1000 ml	218 mm	35/41 mm	6	27,00 \$

Des flacons de réactif économiques en polyéthylène haute densité (PEHD) sont également disponibles. Appelez-nous pour plus de détails.



### ANNEAU DE CAOUTCHOUC POUR FILTRATION



Cet anneau de caoutchouc maintient un entonnoir au col d'une fiole. Le diamètre intérieur est de 32 mm. Le diamètre extérieur de l'anneau est de 76 mm. Le dessous de l'anneau adhère de façon étanche au rebord de la fiole.

No. de cat.	Description	Prix
UNFLTR01-0	Anneau de caoutchouc pour filtration	6,99 \$

### ASSORTIMENT D'ARTICLES EN PLASTIQUE



#### L'ensemble comprend :

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Bécher de 100 ml               | 1 Bécher de 250 ml          |
| 1 Cylindre gradué de 10 ml       | 1 Cylindre gradué de 100 ml |
| 1 Entonnoir de 65 mm de diamètre | 1 Flacon-laveur             |
| 1 Flacon compte-gouttes          | 4 Flacons de réactif        |
| 3 Éprouvettes en plastique       | 6 Pipettes                  |

Cet ensemble économique en plastique comprend les articles de laboratoires les plus utilisés. Il inclut 20 articles ainsi qu'une boîte de rangement en plastique.

No. de cat.	Description	Prix
UNPLKIT20-	Ensemble d'articles en plastique	34,95 \$



### RÉSERVOIR POUR EAU DISTILLÉE

*Kartell*

Matériau : PEHD

Ces réservoirs de 5 à 50 litres robustes et translucides ont des parois de 2 mm d'épaisseur. Avec robinet de 2 cm (3/4 po). Munis d'une poignée de transport et d'un bouchon. Elles ont une durée de vie exceptionnelle.

No. de cat.	Capacité (l)	Diamètre extérieur x hauteur (mm)	Diamètre intérieur du col (mm)	Quantité	Prix
UNKT1660-0	5 litres	163 x 335	46	1	59,00 \$
UNKT1662-0	10 litres	210 x 414	55	1	69,00 \$
UNKT1664-0	25 litres	279 x 525	55	1	159,00 \$
UNKT1666-0	50 litres	366 x 603	55	1	249,00 \$



### RACCORDS POUR TUBES

*Kartell*

Matériau : polypropylène

De forme conique ou non, ces raccords en polypropylène sont parfaits pour relier des tubes et des tubulures à vide. Ils peuvent supporter une pression de 20 psi et sont autoclavables.

### RACCORDS CONIQUES

No. de cat.	Diamètre intérieur possible des tubes en mm (po)	Quantité	Prix
Raccords droits :			
UNKT510-00	3,2 à 5,5 (1/8 à 7/32)	20	19,90 \$
UNKT511-00	4,8 à 7,9 (3/16 à 5/16)	20	24,90 \$
UNKT512-00	6,4 à 9,5 (1/4 à 3/8)	20	27,90 \$
UNKT513-00	9,5 à 11 (3/8 à 7/16)	20	29,90 \$
UNKT514-00	11 à 14 (7/16 à 9/16)	20	34,90 \$
UNKT515-00	12,7 à 15,9 (1/2 à 5/8)	20	39,90 \$

Raccords droits pour 2 tubes différents :

UNKT877-00	3,7 à 8,2 (5/32 à 5/16) et 7 à 11,8 (9/32 à 15/32)	10	21,90 \$
UNKT878-00	3,7 à 7,8 (5/32 à 5/16) et 11,5 à 16 (7/16 à 5/8)	10	22,90 \$
UNKT879-00	7,1 à 12 (9/32 à 15/32) et 11,3 à 15,9 (7/16 à 5/8)	10	24,90 \$

### RACCORDS NON CONIQUES

No. de cat.	Diamètre intérieur possible des tubes en mm (po)	Quantité	Prix
Raccords en T			
UNKT459-00	4 (5/32)	20	15,90 \$
UNKT460-00	6 (7/32)	20	20,90 \$
UNKT461-00	8 (5/16)	20	22,90 \$
UNKT462-00	10 (3/8)	20	26,90 \$
UNKT463-00	12 (7/16)	20	29,90 \$
UNKT520-00	14 (9/16)	10	19,90 \$
UNKT521-00	16 (5/8)	10	20,90 \$

Raccords en Y

UNKT464-00	4 (5/32)	20	22,90 \$
UNKT465-00	6 (7/32)	20	29,90 \$
UNKT466-00	8 (5/16)	20	29,90 \$
UNKT467-00	10 (3/8)	20	39,90 \$
UNKT468-00	12 (7/16)	20	39,90 \$
UNKT525-00	14 (9/16)	10	24,90 \$
UNKT526-00	16 (5/8)	10	29,90 \$

Également disponibles : raccords en L et raccords à quatre voies. Appelez-nous pour plus de détails.

### BAC DE LABORATOIRE



À usages multiples, ces plateaux en polypropylène peuvent servir à stériliser ou faire sécher des articles en verre, en porcelaine et d'autres fournitures de laboratoire. Stérilisables à l'autoclave, ils ont une forme qui permet de les emboîter.

No. de cat.	Dimensions	Quantité	Prix
UN81701-00	46 cm x 36 cm x 8 cm	10	249,00 \$
UN81702-00	38 cm x 30 cm x 8 cm	10	159,00 \$



### BAC POLYVALENT

Stérilisable à l'autoclave, ce plateau moulé en polypropylène peut servir à stériliser, faire sécher ou encore ranger le matériel de laboratoire.

No. de cat.	Dimensions	Quantité	Prix
UN81721-00	38 cm x 36 cm x 13 cm	6	149,00 \$
		1	29,90 \$



### BAC AVEC POIGNÉE CENTRALE

Autoclavable, ce plateau pratique en polypropylène possède une poignée centrale.

No. de cat.	Dimensions	Quantité	Prix
UN81731-00	38 cm x 24 cm x 11 cm	6	189,00 \$
		1	35,00 \$



### ÉGOUTTOIR

Ce panier est très pratique pour égoutter différents articles de laboratoire après le lavage. Fait de polypropylène, il est autoclavable.

No. de cat.	Dimensions	Quantité	Prix
UN78103-00	41 cm x 41 cm x 10 cm	6	189,00 \$
		1	32,00 \$

### PROPRIÉTÉS DES ARTICLES DE LABORATOIRE EN PLASTIQUE

Résine	Température d'utilisation maximale (°C)	Température d'utilisation (°C)	Apparence	Autoclavable
Polyéthylène	haute densité (PEHD) 80	-50	Translucide	Non
Polyéthylène	basse densité (PEBD) 75	-50	Translucide	Non
Polycarbonate (PC)	135	-100	Transparent	Oui
Polypropylène (PP)	120	-10	Translucide	Oui
Polystyrène (PS)	70	-10	Transparent	Non
Polyméthylpentène (PMP)	120	0	Transparent	Oui

## PROPRIÉTÉS DES ARTICLES DE LABORATOIRE EN VERRE

### COMPOSITION CHIMIQUE

- Les articles en verre sont faits de borosilicate. Ce verre ne contient pratiquement pas de métaux lourds.

### PROPRIÉTÉS THERMIQUES

- Le verre supporte des températures pouvant aller jusqu'à 500°C. Il peut même résister à des températures supérieures ainsi qu'à des variations rapides de température (chocs thermiques).

### RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES

- Les articles en verre sont résistants aux solutions aqueuses et acides, au chlore, au brome, à l'iode et aux matières organiques. Ils résistent également à la stérilisation répétée.

### PROPRIÉTÉS OPTIQUES

- Nos articles en verre sont incolores.

Pour plus de renseignements sur les propriétés thermiques et la résistance aux agents chimiques de nos articles en verre relativement à vos applications particulières, n'hésitez pas à nous contacter.



## PINCE À BÉCHER

Faite d'acier, cette pince à béccher a une articulation à deux tiges couvertes de vinyle s'ouvrant à 18 cm. Elle permet de manipuler des béchers allant de 50 ml à 1500 ml. Longueur totale : 24 cm ; poids : 0,2 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNBTSP09-0	Pince à béccher	6,95 \$



## ENSEMBLE DE BÉCHERS EN VERRE

Idéal comme ensemble de départ. Comprend cinq béchers en verre de 50 ml, 100 ml, 250 ml, 600 ml et 1000 ml. Poids total : 1 kg ; dimensions de la boîte : 19 cm x 19 cm x 19 cm.



No. de cat.	Description	Prix
UNBGSET5-0	Ensemble de 5 béchers en verre (forme basse)	24,95 \$

## BÉCHERS



Béchers forme basse



Bécher forme haute

Ces béchers de marque Borosil® sont faits de borosilicate de type I. Leur paroi épaisse et uniforme leur procure une grande robustesse. Ils possèdent un bec verseur conçu pour un écoulement précis ainsi qu'un col à rebord. Les béchers de 20 ml et plus sont gradués et ont un espace de marquage.

## BÉCHERS FORME BASSE

No. de cat.	Capacité	Étendue de graduation (ml)	Intervalle de graduation (ml)	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
UN10000005	5 ml	NA	NA	12	22,95 \$	48	87,00 \$
UN10000010	10 ml	NA	NA	12	24,95 \$	48	95,00 \$
UN10000020	20 ml	5 - 15	10	12	30,95 \$	48	117,00 \$
UN10000025	25 ml	10 - 20	10	12	28,95 \$	48	109,00 \$
UN10000030	30 ml	5 - 25	10	12	35,95 \$	48	135,00 \$
UN10000050	50 ml	10 - 40	10	12	28,95 \$	48	109,00 \$
UN10000100	100 ml	20 - 80	10	12	30,95 \$	48	125,00 \$
UN10000150	150 ml	20 - 140	20	12	32,95 \$	48	129,00 \$
UN10000250	250 ml	25 - 200	25	12	34,95 \$	48	129,00 \$
UN10000400	400 ml	50 - 325	25	12	43,95 \$	48	167,00 \$
UN10000500	500 ml	100 - 400	50	6	23,95 \$	36	159,00 \$
UN10000600	600 ml	100 - 500	50	6	24,95 \$	36	139,00 \$
UN10000800	800 ml	100 - 750	50	6	48,95 \$	24	185,00 \$
UN10001000	1000 ml	100 - 900	50	6	43,95 \$	24	167,00 \$
UN10001500	1500 ml	200 - 1400	200	4	53,95 \$	16	205,00 \$
UN10002000	2000 ml	200 - 1800	200	1	14,95 \$	8	119,00 \$
UN10003000	3000 ml	250 - 2500	250	1	24,95 \$	4	89,00 \$
UN10004000	4000 ml	500 - 3500	500	1	39,95 \$	6	229,00 \$
UN10005000	5000 ml	1000 - 4000	500	1	49,95 \$	4	189,00 \$
UN10010000	10 000 ml	2000 - 8000	1000	1	199,00 \$	1	199,00 \$

## BÉCHERS FORME HAUTE

No. de cat.	Capacité	Étendue de graduation (ml)	Intervalle de graduation (ml)	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
UN10600100	100 ml	20 - 80	10	12	39,95 \$	48	149,00 \$
UN10600200	200 ml	25 - 150	25	12	42,95 \$	48	165,00 \$
UN10600250	250 ml	25 - 200	25	12	42,95 \$	48	165,00 \$
UN10600300	300 ml	25 - 250	25	12	46,95 \$	48	179,00 \$
UN10600400	400 ml	50 - 325	25	6	24,95 \$	36	139,00 \$
UN10600500	500 ml	100 - 400	50	6	27,95 \$	24	109,00 \$
UN10600600	600 ml	100 - 500	50	6	49,95 \$	24	189,00 \$
UN10601000	1000 ml	100 - 900	50	6	49,95 \$	18	145,00 \$

Distributeur autorisé des fournitures de laboratoire de marque

 UNITED SCIENTIFIC SUPPLIES, INC.



### BÉCHERS EN PYREX

CORNING



#### BÉCHERS EN PYREX, SÉRIE 1000, GRIFFIN, FORME BASSE À DOUBLE GRADUATION

Paroi d'épaisseur uniforme pour durabilité maximale. Graduation métrique double, d'une précision de  $\pm 5\%$ . Tous les modèles comportent un grand espace de marquage. Le format de 10 ml n'est pas gradué.

No. de cat.	Capacité	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
CG100010-0	10 ml	12	47,00 \$	48	188,00 \$
CG100030-0	30 ml	12	35,00 \$	48	140,00 \$
CG100050-0	50 ml	12	35,00 \$	48	140,00 \$
CG1000100-	100 ml	12	37,00 \$	48	148,00 \$
CG1000150-	150 ml	12	36,00 \$	48	144,00 \$
CG1000250-	250 ml	12	36,00 \$	48	144,00 \$
CG1000400-	400 ml	12	44,00 \$	48	176,00 \$
CG1000600-	600 ml	6	26,33 \$	36	158,00 \$
CG10001L-0	1 L	6	49,50 \$	24	198,00 \$
CG10002L-0	2 L	4	66,00 \$	8	132,00 \$
CG10003L-0	3 L	1	28,33 \$	6	170,00 \$
CG10004L-0	4 L	1	52,00 \$	6	312,00 \$

### ENSEMBLE DE 5 BÉCHERS

No. de cat.	Description	Prix
CG1000PACK	Ensemble de 5 béchers : 50, 100, 250, 600 ml et 1 L	28,00 \$



#### BÉCHERS EN PYREX, SÉRIE 1003, GRIFFIN À PAROIS ÉPAISSÉS, FORMES BASSE À DOUBLE GRADUATION

Conçu pour offrir une résistance mécanique maximale dans des conditions difficiles. Les formats de 250 à 4000 ml comportent une graduation métrique double approximative. Grand espace de marquage durable.

No. de cat.	Capacité	Prix l'unité	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
CG1003150-	150 ml	6,65 \$	12	66,50 \$	48	266,00 \$
CG1003250-	250 ml	6,60 \$	12	66,00 \$	48	264,00 \$
CG1003400-	400 ml	8,55 \$	12	85,50 \$	48	342,00 \$
CG1003600-	600 ml	9,50 \$	6	50,00 \$	36	300,00 \$
CG10031L-0	1 L	18,50 \$	6	95,00 \$	24	380,00 \$
CG10032L-0	2 L	39,00 \$	4	130,00 \$	8	260,00 \$
CG10034L-0	4 L	64,00 \$	-	-	4	256,00 \$



#### BÉCHERS EN PYREX VISTA, SÉRIE 70000, GRIFFIN, FORME BASSE À DOUBLE GRADUATION DE COULEUR BLEU

Conçu pour faire l'équilibre entre la résistance du choc thermique et la force mécanique. Les formats de 250 à 1000 ml comportent une graduation métrique double approximative de couleur bleu. Grand espace de marquage.

No. de cat.	Capacité	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
CG700010-0	10 ml	12	37,00 \$	24	74,00 \$
CG700020-0	20 ml	12	32,00 \$	24	64,00 \$
CG700030-0	30 ml	12	32,00 \$	24	64,00 \$
CG700050-0	50 ml	12	32,00 \$	24	64,00 \$
CG7000100-	100 ml	12	34,00 \$	24	68,00 \$
CG7000150-	150 ml	12	32,00 \$	24	64,00 \$
CG7000250-	250 ml	12	31,00 \$	24	62,00 \$
CG7000400-	400 ml	12	36,00 \$	24	72,00 \$
CG7000600-	600 ml	6	21,75 \$	12	43,50 \$
CG70001L-0	1 L	6	41,00 \$	12	82,00 \$



#### BÉCHERS EN PYREX SÉRIE 1060, BERZELIUS, FORME HAUTE

Bécher Berzelius avec bec verseur. Graduation indiquant le contenu approximatif. Grand espace de marquage.

No. de cat.	Capacité	Prix l'unité	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
CG1060100-	100 ml	4,35 \$	12	43,50 \$	48	174,00 \$
CG1060200-	200 ml	4,60 \$	12	46,00 \$	48	184,00 \$
CG1060300-	300 ml	5,10 \$	12	51,00 \$	48	204,00 \$
CG1060400-	400 ml	6,00 \$	6	27,67 \$	36	166,00 \$
CG1060500-	500 ml	6,50 \$	6	30,40 \$	30	152,00 \$
CG1060600-	600 ml	9,00 \$	6	39,50 \$	24	158,00 \$
CG10601L-0	1 L	15,00 \$	6	53,00 \$	18	160,00 \$



#### CYLINDRE DE CULTURE EN PYREX

Cloner une seule cellule ou un groupe en les entourant de ce cylindre de verre.

No. de cat.	D x H	Quantité	Prix
CG3166006-	6 X 8 mm	125	64,00 \$
CG3166008-	8 x 8 mm	125	64,00 \$

Distributeur autorisé de la verrerie de marque **CORNING**

### CYLINDRES GRADUÉS AVEC BASE EN VERRE

Faits de borosilicate, ces cylindres avec bec verseur ont une paroi épaisse et une base hexagonale stable et résistante. Tous les cylindres sont accompagnés d'un anneau antichoc en plastique.



Cylindres entièrement en verre

Cylindres en verre avec base hexagonale en plastique



### CYLINDRES GRADUÉS, ENTIÈREMENT EN VERRE, BASE HEXAGONALE, CLASSE B

No. de cat.	Capacité (ml)	Intervalle de graduation (ml)	Tolérance (± ml)	Quantité	Prix
UN3022-005	5	0,1	0,1	12	99,00 \$
UN3022-010	10	0,2	0,2	12	115,00 \$
UN3022-025	25	0,5	0,34	12	135,00 \$
UN3022-050	50	1	0,5	12	149,00 \$
UN3022-100	100	1	1	12	175,00 \$
UN3022-250	250	2	2	12	299,00 \$
UN3022-500	500	5	4	8	279,00 \$
UN30221000	1000	10	6	1	54,00 \$
UN30222000	2000	20	12	1	99,00 \$

### CYLINDRES À DOUBLE ÉCHELLE MÉTRIQUE, ENTIÈREMENT EN VERRE, BASE HEXAGONALE, CLASSE B

No. de cat.	Capacité (ml)	Intervalle de graduation (ml)	Tolérance (± ml)	Quantité	Prix
UN30750010	10	0,2	0,2	12	125,00 \$
UN30750025	25	0,5	0,34	12	145,00 \$
UN30750050	50	1	0,50	12	159,00 \$
UN30750100	100	1	1	12	185,00 \$
UN30750250	250	2	2	12	329,00 \$
UN30750500	500	5	4	8	295,00 \$
UN30751000	1000	10	6	1	59,00 \$
UN30752000	2000	20	12	1	105,00 \$

### CYLINDRES EN VERRE AVEC BASE HEXAGONALE EN PLASTIQUE, CLASSE B

No. de cat.	Capacité (ml)	Intervalle de graduation (ml)	Quantité	Prix
UNCY137-05	5	0,1	10	35,00 \$
UNCY137-10	10	0,2	10	45,00 \$
UNCY137-25	25	0,5	10	55,00 \$
UNCY137-50	50	1	10	65,00 \$
UNCY137100	100	1	10	75,00 \$
UNCY137250	250	2	10	149,00 \$



### CYLINDRES POUR HYDROMÈTRE NON GRADUÉS EN VERRE

Faits de verre borosilicaté résistant, ces cylindres possèdent un col à rebord avec un bec verseur ainsi qu'une base circulaire pour une meilleure stabilité.

No. de cat.	Description	Hauteur	Diamètre	Prix
UNHYC500-0	Cylindre de 500 ml	300 mm	50 mm	27,95 \$
UNHYC600-0	Cylindre de 600 ml	375 mm	50 mm	32,95 \$
UNHYC1200-	Cylindre de 1200 ml	450 mm	65 mm	49,95 \$

### CYLINDRES GRADUÉS EN PYREX



CORNING



### CYLINDRE GRADUÉ EN PYREX VISTA, SÉRIE 70075 AVEC BASE ET ANNEAU DE PLASTIQUE AMOVIBLE

No. de cat.	Description	Prix (unité)	Qté par caisse	Prix
CG7007525-	25 ml	7,00 \$	12	72,50 \$
CG7007550-	50 ml	7,50 \$	12	80,00 \$
CG70075100-	100 ml	9,00 \$	12	108,00 \$

### CYLINDRE GRADUÉ EN PYREX VISTA 70022, CLASSE A, CONTENIR

No. de cat.	Description	Prix (unité)	Qté par caisse	Prix
CG7002210-	10 ml	11,00 \$	24	258,00 \$
CG7002225-	25 ml	16,00 \$	18	276,00 \$
CG7002250-	50 ml	17,00 \$	18	284,00 \$
CG70022100	100 ml	19,00 \$	12	226,00 \$
CG70022250	250 ml	28,00 \$	12	314,00 \$
CG70022500	500 ml	39,00 \$	8	290,00 \$

### CYLINDRE GRADUÉ EN PYREX VISTA 70024, CLASSE A, VERSER


No. de cat.	Description	Prix (unité)	Qté par caisse	Prix
CG7002410-	10 ml	11,00 \$	24	258,00 \$
CG7002425-	25 ml	16,00 \$	18	276,00 \$
CG7002450-	50 ml	17,00 \$	18	284,00 \$
CG70024100	100 ml	19,00 \$	12	226,00 \$
CG70024250	250 ml	28,00 \$	12	314,00 \$
CG70024500	500 ml	39,00 \$	8	290,00 \$

### ANNEAU DE PROTECTION DE CHUTE POUR VISTA 70022 ET 70024

No. de cat.	Cylindre	Prix	No. de cat.	Cylindre	Prix
CG306625-0	25 ml	4,00 \$	CG3066250-	250 ml	4,00 \$
CG306650-0	50 ml	4,00 \$	CG3066500-	500 ml	4,00 \$
CG3066100-	100 ml	4,00 \$			





### ERLENMEYER



### ERLENMEYER EN PYREX

### CORNING



Série 4980

Série 70980

Série 5340

### FIGLES ERLENMEYER À COL ÉTROIT

No. de cat.	Capacité (ml)	Étendue de graduation (ml)	Intervalle de graduation (ml)	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
UN4980-025	25 ml	10 - 25	5	12	39,00 \$	48	139,00 \$
UN4980-050	50 ml	20 - 50	10	12	39,00 \$	48	139,00 \$
UN4980-100	100 ml	50 - 100	25	12	39,00 \$	48	139,00 \$
UN4980-125	125 ml	50 - 125	25	12	45,00 \$	48	149,00 \$
UN4980-150	150 ml	75 - 150	25	6	25,00 \$	24	89,00 \$
UN4980-250	250 ml	50 - 200	25	12	45,00 \$	48	259,00 \$
UN4980-500	500 ml	100 - 500	50	6	45,00 \$	36	169,00 \$
UN49801000	1000 ml	250 - 1000	50	6	49,00 \$	24	159,00 \$
UN49802000	2000 ml	600 - 2000	200	1	28,00 \$	8	196,00 \$
UN49803000	3000 ml	1000 - 3000	500	1	35,00 \$	1	35,00 \$
UN49805000	5000 ml	1500 - 5000	500	1	69,00 \$	1	69,00 \$

### ERLENMEYER EN PYREX, SÉRIE 4980, À COL ÉTROIT, GRADUÉ

No. de cat.	Capacité	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
CG4980010-	10 ml	-	-	12	79,00 \$
CG4980025-	25 ml	12	51,25 \$	48	205,00 \$
CG4980050-	50 ml	12	50,00 \$	48	200,00 \$
CG4980125-	125 ml	12	47,50 \$	48	190,00 \$
CG4980250-	250 ml	12	45,00 \$	48	180,00 \$
CG4980300-	300 ml	12	53,50 \$	48	214,00 \$
CG4980500-	500 ml	6	52,00 \$	36	312,00 \$
CG49801L-0	1000 ml	6	24,00 \$	24	144,00 \$
CG49802L-0	2000 ml	1	18,00 \$	8	142,00 \$
CG49804L-0	4000 ml	1	56,00 \$	4	224,00 \$
CG49806L-0	6000 ml	1	102,50 \$	4	410,00 \$
CG4980PACK	Ensemble de 5 Erlenmeyer 50ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml et 1 L				36,50 \$

### FIGLES ERLENMEYER À COL LARGE

No. de cat.	Capacité (ml)	Diamètre ext. approximatif x hauteur (mm)	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
UN5100-100	100 ml	70 x 110	12	39,00 \$	48	139,00 \$
UN5100-125	125 ml	70 x 110	12	68,00 \$	48	239,00 \$
UN5100-250	250 ml	85 x 130	12	59,00 \$	48	219,00 \$
UN5100-500	500 ml	105 x 180	6	39,00 \$	36	219,00 \$
UN51001000	1000 ml	130 x 210	6	69,00 \$	24	249,00 \$

### ERLENMEYER EN PYREX VISTA, SÉRIE 70980 À COL ÉTROIT ET GRADUATION BLEUE

No. de cat.	Capacité	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
CG70980125	125 ml	12	39,00 \$	24	78,00 \$
CG70980250	250 ml	12	40,00 \$	24	80,00 \$
CG70980500	500 ml	6	24,00 \$	12	48,00 \$

Veillez prendre note qu'il n'y a pas de prix pour les 25 ml, 50 ml et 1 L dans la liste de Corning

### FIGLES ERLENMEYER POUR FILTRATION, PAROI ÉPAISSE, AVEC TUBE POUR SUCTION

No. de cat.	Capacité (ml)	Quantité par paquet	Prix	Quantité par caisse	Prix
UN5340-050	50 ml	6	36,00 \$	24	129,00 \$
UN5340-100	100 ml	6	59,00 \$	24	219,00 \$
UN5340-250	250 ml	1	14,95 \$	18	169,00 \$
UN5340-500	500 ml	1	19,95 \$	18	339,00 \$
UN53401000	1000 ml	1	39,95 \$	12	449,00 \$
UN53402000	2000 ml	1	79,95 \$	12	699,00 \$
UN53405000	5000 ml	1	159,00 \$	1	159,00 \$

### ERLENMEYER EN PYREX, SÉRIE 5340, AVEC TUBE POUR FILTRATION À VIDE

No. de cat.	Capacité	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
CG5340500-	500 ml	6	124,00 \$	18	372,00 \$
CG53401L-0	1 L	6	260,00 \$	12	520,00 \$
CG53402L-0	2 L	1	88,00 \$	12	1 040,00 \$

### ERLENMEYER EN PYREX VISTA, SÉRIE 70360 ET 70340 AVEC TUBE POUR FILTRATION À VIDE

No. de cat.	Capacité	Prix l'unité	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
CG70360025	25 ml	-	6	96,00 \$	12	192,00 \$
CG70360050	50 ml	-	6	96,00 \$	12	192,00 \$
CG70360125	125 ml	-	6	100,00 \$	12	200,00 \$
CG7034250-	250 ml	15,00 \$	6	74,00 \$	12	148,00 \$
CG70341L-0	1000 ml	42,00 \$	6	186,00 \$	12	372,00 \$

Veillez prendre note qu'il n'y a pas de prix pour le 500 ml

### ENSEMBLE DE FIGLES EN VERRE

Cet ensemble comprend cinq fioles Erlenmeyer de 50 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml et 1000 ml. Poids total : 1,3 kg ; dimensions de la boîte : 27 cm x 23 cm x 25 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNSET5-000	Ensemble de 5 fioles Erlenmeyer en verre	37,95 \$

## FIOLLES JAUGÉES



Fiolles jaugées avec bouchon en verre



Fiolles jaugées avec bouchon-pression



Fiolles jaugées en Pyrex Vista

## FIOLLES JAUGÉES AVEC BOUCHON EN VERRE, CLASSE B



No. de cat.	Capacité (ml)	Tolérance (± ml)	Taille du bouchon	Quantité	Prix
UN56410005	5 ml	0,05	10/15	12	129,00 \$
UN56410010	10 ml	0,04	10/15	12	125,00 \$
UN56410025	25 ml	0,06	10/15	12	119,00 \$
UN56410050	50 ml	0,10	10/15	12	129,00 \$
UN56410100	100 ml	0,16	14/15	12	149,00 \$
UN56410200	200 ml	0,30	14/15	12	159,00 \$
UN56410250	250 ml	0,34	14/15	12	165,00 \$
UN56410500	500 ml	0,40	19/20	12	199,00 \$
UN56411000	1000 ml	0,60	19/20	6	159,00 \$
UN56412000	2000 ml	1,20	24/25	4	199,00 \$

## FIOLLES JAUGÉES AVEC BOUCHON-PRESSION, CLASSE B

No. de cat.	Capacité (ml)	Tolérance (± ml)	Quantité	Prix
UN55810050	50 ml	0,10	12	149,00 \$
UN55810100	100 ml	0,16	12	165,00 \$
UN55810250	250 ml	0,24	12	219,00 \$
UN55810500	500 ml	0,40	12	309,00 \$
UN55811000	1000 ml	0,60	6	199,00 \$
UN55812000	2000 ml	1,0	4	249,00 \$

## FIOLE VOLUMÉTRIQUE EN PYREX VISTA, SÉRIE 70640 AVEC EXTRÉMITÉ RODÉ

CORNING

No. de cat.	Capacité	Bouchon requis	Prix à l'unité	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
CG70640010-	9	10 ml	21,00 \$	-	-	12	228,00 \$
CG70640025-	9	25 ml	24,00 \$	6	125,00 \$	12	250,00 \$
CG70640050-	9	50 ml	27,00 \$	6	133,00 \$	12	266,00 \$
CG70640100-	13	100 ml	27,00 \$	6	143,00 \$	12	286,00 \$
CG70640200-	13	200 ml	29,00 \$	6	165,00 \$	12	330,00 \$
CG70640250-	16	250 ml	30,00 \$	6	177,00 \$	12	354,00 \$
CG70640500-	16	500 ml	39,00 \$	6	218,00 \$	12	436,00 \$
CG70641L-0	19	1 L	49,00 \$	-	-	2	92,00 \$
CG70642L-0	27	2 L	62,00 \$	-	-	2	116,00 \$

Nécessite l'ajout d'un bouchon rodé en verre



## BOUCHON EN PYREX SÉRIE 7650 POUR FIOLE VOLUMÉTRIQUE VISTA 70640


Bouchon creux en verre, léger et robuste. Tête cylindrique à rainures latérales permettant de le manipuler et de le retirer facilement. Il peut être posé sur la tête pour réduire les risques de contamination de l'échantillon. Ne s'ébrèche pas.

No. de cat.	Numéro	Prix l'unité	Qté par caisse	Prix
CG765009-0	9	9,00 \$	6	48,00 \$
CG765013-0	13	10,00 \$	6	58,00 \$
CG765016-0	16	11,00 \$	6	66,00 \$
CG765019-0	19	13,00 \$	6	78,00 \$
CG765027-0	27	19,00 \$	6	104,00 \$

## FIOLE VOLUMÉTRIQUE EN PYREX VISTA, SÉRIE 70581 AVEC BOUCHON SNAP CAP

No. de cat.	Capacité	Prix l'unité	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
CG70581010	10 ml	18,00 \$	6	88,00 \$	12	176,00 \$
CG70581025	25 ml	16,00 \$	6	96,00 \$	12	192,00 \$
CG70581050	50 ml	17,00 \$	6	99,00 \$	12	198,00 \$
CG70581100	100 ml	19,00 \$	6	112,00 \$	12	224,00 \$
CG70581250	250 ml	22,00 \$	6	133,00 \$	12	266,00 \$


## BALLONS



Ballons à fond plat



Ballons Vista, Série 70100



Ballons série 4060

## BALLONS D'ÉBULLITION À FOND PLAT

No. de cat.	Capacité (ml)	Diamètre extérieur approximatif x hauteur (mm)	Quantité par paquet	Prix
UN4060-025	25 ml	42 x 90	6	49,00 \$
UN4060-050	50 ml	51 x 90	6	45,00 \$
UN4060-100	100 ml	64 x 105	6	45,00 \$
UN4060-125	125 ml	70 x 120	6	45,00 \$
UN4060-150	150 ml	75 x 132	6	45,00 \$
UN4060-250	250 ml	85 x 140	6	45,00 \$
UN4060-300	300 ml**	87 x 160	6	59,00 \$
UN4060-500	500 ml	105 x 170	6	59,00 \$
UN40601000	1000 ml	133 x 200	1	14,95 \$
UN40602000	2000 ml	167 x 250	1	34,95 \$
UN40603000	3000 ml	186 x 300	1	64,95 \$

\*\* Ce ballon est idéal pour une étude sur le nombre de Polenske. Des ballons de 5000 ml, 6000 ml, 10 000 ml et 20 000 ml sont également disponibles. Appelez-nous pour plus de détails.



### BALLONS À FOND ROND

No. de cat.	Capacité (ml)	Diamètre ext. approx. x hauteur (mm)	Quantité par paquet	Prix
UN4260-100	100 ml	64 x 110	6	39,00 \$
UN4260-125	125 ml	70 x 125	6	45,00 \$
UN4260-150	150 ml	75 x 137	6	49,00 \$
UN4260-250	250 ml	85 x 145	6	49,00 \$
UN4260-300	300 ml**	87 x 160	6	29,00 \$
UN4260-500	500 ml	105 x 178	6	79,00 \$
UN42601000	1000 ml	128 x 212	6	99,00 \$
UN42602000	2000 ml	166 x 260	1	24,95 \$
UN42603000	3000 ml	185 x 310	1	59,95 \$

Des ballons de 5000 ml, 6000 ml, 10 000 ml et 20 000 ml sont également disponibles. Appelez-nous pour plus de détails.

### BALLON EN PYREX VISTA, SÉRIE 70100, À FOND PLAT, AVEC OUVERTURE RODÉ DE 24/40

CORNING

No. de cat.	Capacité	Prix l'unité	Qté par caisse	Prix
CG70100125	125 ml	22,00 \$	12	220,00 \$
CG70100250	250 ml	22,00 \$	12	220,00 \$
CG70100500	500 ml	24,00 \$	12	250,00 \$
CG7010001L	1000 ml	25,00 \$	2	46,00 \$

### BALLON EN PYREX VISTA, SÉRIE 70320, À FOND ROND, AVEC OUVERTURE RODÉ DE 24/40

CORNING

No. de cat.	Capacité	Prix l'unité	Qté par caisse	Prix
CG70320100	100 ml	19,00 \$	4	68,00 \$
CG70320250	250 ml	20,00 \$	4	72,00 \$
CG70320500	500 ml	22,00 \$	4	80,00 \$
CG7032001L	1000 ml	25,00 \$	2	46,00 \$
CG7032002L	2000 ml	42,00 \$	2	78,00 \$

### BALLON EN VERRE PYREX SÉRIE 4060 POUR BOUCHON DE CAOUTCHOUC

CORNING

No. de cat.	Capacité	Prix l'unité	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
CG4060050-	50 ml	10,00 \$	-	-	-	-
CG4060250-	250 ml	9,50 \$	6	55,00 \$	24	220,00 \$
CG4060500-	500 ml	14,00 \$	6	74,00 \$	24	294,00 \$
CG4060001L	1000 ml	16,00 \$	-	-	6	88,00 \$
CG4060002L	2000 ml	38,00 \$	-	-	-	-
CG4060012L	12000 ml	180,00 \$	-	-	-	-



### PANIER À ÉPROUVETTES

Ces paniers à éprouvettes sont en polypropylène. Stérilisables à l'autoclave, incassables et non corrosifs, ils sont parfaits pour rincer et égoutter les articles en verre. Ils peuvent également servir à entreposer des éprouvettes ou des tubes à culture durant la stérilisation ou l'incubation.

No. de cat.	Description	Prix à l'unité	Quantité	Prix
UN78101-00	140 x 120 x 110 mm	9,95 \$	6	49,00 \$
UN78102-00	160 x 160 x 160 mm	13,95 \$	6	69,00 \$

### ÉPROUVETTES



De grande qualité, ces éprouvettes de marque Borosil® sont faites de verre borosilicaté. Elles sont disponibles avec ou sans rebord.

Pour des supports à éprouvettes, consultez les pages 51 et 52.



Éprouvette avec rebord

### ÉPROUVETTES AVEC REBORD

No. de cat.	Diamètre extérieur x longueur	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
UNTT9800-A	10 x 75 mm	72	19,90 \$	720	189,00 \$
UNTT9800-B	12 x 75 mm	72	19,90 \$	720	189,00 \$
UNTT9800-C	12 x 100 mm	72	24,90 \$	720	235,00 \$
UNTT9800-D	15 x 125 mm	72	32,90 \$	720	315,00 \$
UNTT9800-E	15 x 150 mm	72	39,90 \$	720	379,00 \$
UNTT9800-L	16 x 100 mm	72	39,90 \$	720	379,00 \$
UNTT9800-M	16 x 125 mm	72	42,90 \$	720	409,00 \$
UNTT9800-F	18 x 150 mm	72	42,90 \$	720	409,00 \$
UNTT9800-N	20 x 150 mm	72	57,90 \$	720	549,00 \$
UNTT9800-G	25 x 100 mm	72	59,90 \$	720	569,00 \$
UNTT9800-H	25 x 150 mm	72	67,90 \$	288	259,00 \$
UNTT9800-I	25 x 200 mm	48	59,90 \$	192	229,00 \$

### ÉPROUVETTES SANS REBORD

No. de cat.	Diamètre extérieur x longueur	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
UNTT9820-A	10 x 75 mm	72	19,90 \$	720	189,00 \$
UNTT9820-B	12 x 75 mm	72	19,90 \$	720	189,00 \$
UNTT9820-C	12 x 100 mm	72	24,90 \$	720	235,00 \$
UNTT9820-D	15 x 125 mm	72	32,00 \$	720	315,00 \$
UNTT9820-E	15 x 150 mm	72	39,90 \$	720	379,00 \$
UNTT9820-F	16 x 100 mm	72	39,90 \$	720	379,00 \$
UNTT9820-G	18 x 150 mm	72	42,90 \$	720	409,00 \$
UNTT9820-H	25 x 100 mm	72	42,90 \$	720	409,00 \$
UNTT9820-I	25 x 150 mm	72	57,90 \$	288	259,00 \$
UNTT9820-J	25 x 200 mm	48	59,90 \$	192	229,00 \$

CORNING

### ÉPROUVETTES EN PYREX AVEC BORDS, SÉRIE 9800



Tube à paroi épaisse, en verre recuit, thermorésistant et chimiquement stable. Rebord poli à la flamme, sans espace de marquage. À faible teneur alcaline pour éviter la contamination du contenu.

No. de cat.	Capacité (ml)	Longueur (mm)	Diam.	Prix par douzaine	Prix par paquet (72)	Qté par caisse	Prix
CG980010-0	3 ml	75	10	8,00 \$	32,40 \$	720	324,00 \$
CG980012-0	5 ml	75	12	8,00 \$	32,40 \$	720	324,00 \$
CG980013-0	9 ml	100	13	9,00 \$	35,90 \$	720	359,00 \$
CG980015-0	14 ml	125	15	10,50 \$	47,50 \$	720	475,00 \$
CG980016-0	20 ml	150	16	11,00 \$	49,00 \$	576	392,00 \$
CG980018-0	27 ml	150	18	11,50 \$	60,00 \$	576	475,00 \$
CG980020-0	34 ml	150	20	13,50 \$	66,00 \$	576	525,00 \$
CG980025-0	55 ml	150	25	22,00 \$	108,00 \$	288	430,00 \$
CG980025X-	70 ml	200	25	26,00 \$	(48) 81,75 \$	192	327,00 \$

### ÉPROUVETTES EN PYREX VISTA

CORNING



Série 70800

Série 70820

Série 70825

### ÉPROUVETTES EN PYREX VISTA, SÉRIE 70800, AVEC BORDS

No. de cat.	Capacité	Longueur	Diamètre	Prix par paquet (50)	Prix par caisse (200)
CG7080010-0	3 ml	75 mm	10 mm	16,25 \$	65,00 \$
CG7080012-0	5 ml	75 mm	12 mm	16,25 \$	65,00 \$
CG7080013-0	9 ml	100 mm	13 mm	18,00 \$	71,50 \$
CG7080015-0	14 ml	125 mm	15 mm	24,00 \$	94,00 \$
CG7080016-0	20 ml	150 mm	16 mm	25,50 \$	102,00 \$
CG7080018-0	27 ml	150 mm	18 mm	29,00 \$	116,00 \$
CG7080020-0	34 ml	150 mm	20 mm	33,00 \$	132,00 \$
CG7080025-0	55 ml	150 mm	25 mm	56,00 \$	224,00 \$
CG7080025X-	70 ml	200 mm	25 mm	64,50 \$	258,00 \$

### ÉPROUVETTES EN PYREX VISTA, SÉRIE 70820, SANS BORDS

No. de cat.	Capacité	Longueur	Diamètre	Prix par paquet (50)	Prix par caisse (200)
CG7082010-	3 ml	75 mm	10 mm	16,25 \$	65,00 \$
CG7082012-	5 ml	75 mm	12 mm	16,25 \$	65,00 \$
CG7082013-	9 ml	100 mm	13 mm	18,00 \$	71,50 \$
CG7082016-	11 ml	100 mm	16 mm	19,50 \$	78,00 \$
CG7082020-	34 ml	150 mm	20 mm	30,00 \$	120,00 \$
CG7082025-	55 ml	150 mm	25 mm	52,50 \$	210,00 \$
CG7082025X	70 ml	200 mm	25 mm	64,50 \$	258,00 \$

### ÉPROUVETTES EN PYREX VISTA, SÉRIE 70825, AVEC BOUCHON VISSABLE

No. de cat.	Capacité	Longueur	Diamètre	Prix par paquet (50)	Prix par caisse (200)
CG7082513-	9 ml	100 mm	13 mm	52,50 \$	210,00 \$
CG7082516-	11 ml	100 mm	16 mm	73,00 \$	292,00 \$
CG7082516X	15 ml	125 mm	16 mm	73,00 \$	292,00 \$
CG7082516XX	20 ml	150 mm	16 mm	73,00 \$	292,00 \$
CG7082520-	25 ml	125 mm	20 mm	89,50 \$	358,00 \$
CG7082520X	34 ml	150 mm	20 mm	101,00 \$	404,00 \$
CG7082025-	55 ml	150 mm	25 mm	112,75 \$	451,00 \$



### COUPE-TUBE DE VERRE

Ce coupe-tube à ressort convient aux tubes de 24 mm (1 ½ po) de diamètre ou moins.

No. de cat.	Description	Prix
GI72400-00	Coupe tube de verre	14,95 \$
GI72400-03	Lame de remplacement	4,95 \$



### ENTONNOIRS

Entonnoir à tube long avec angle de conicité de 60°

### ENTONNOIRS EN VERRE À TIGE LONGUE, ANGLE DE CONICITÉ 60°

No. de cat.	Diamètre approximatif	Longueur du tube	Longueur totale	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
UN6140-050	50 mm	150 mm	195 mm	6	49,00 \$	12	89,00 \$
UN6140-065	65 mm	150 mm	205 mm	6	55,00 \$	12	99,00 \$
UN6140-075	75 mm	150 mm	215 mm	6	59,00 \$	12	109,00 \$
UN6140-100	100 mm	150 mm	235 mm	6	65,00 \$	-	-

### ENTONNOIRS EN VERRE À TIGE COURTE, ANGLE DE 60°

No. de cat.	Diamètre approximatif	Longueur du tube	Longueur totale	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
UN6180-050	50 mm	150 mm	195 mm	12	119,00 \$	48	459,00 \$
UN6180-065	65 mm	150 mm	205 mm	12	129,00 \$	48	499,00 \$
UN6180-075	75 mm	150 mm	215 mm	12	139,00 \$	48	529,00 \$
UN6180-100	100 mm	150 mm	235 mm	6	95,00 \$	24	329,00 \$



### POMPE POUR PIPETTE

Résistant aux produits chimiques, s'adapte à la plupart des pipettes en verre ou en plastique. Vendue individuellement.

No. de cat.	Description	Prix
UNPPMP02-0	Pompe pour pipette de 2 ml	10,95 \$
UNPPMP10-0	Pompe pour pipette de 10 ml	11,95 \$
UNPPMP25-0	Pompe pour pipette de 25 ml	12,95 \$

### MODÈLES ATOMIQUES

Ces ensembles peuvent servir à modéliser différents composés organiques et inorganiques. L'ensemble de démonstration comprend 150 taquets de liaison, 370 billes colorées et une boîte de rangement moulée avec compartiments. L'ensemble individuel comprend 30 taquets de liaison et 75 billes. Les deux ensembles sont accompagnés d'un tableau périodique des éléments.



No. de cat.	Description	Prix
UN58001-00	Ensemble modèles atomiques de démonstration	99,95 \$
UN58002-00	Ensemble modèles atomiques individuel	29,95 \$



### FLACONS GRADUÉS EN VERRE AVEC UN BOUCHON VISSABLE



Ces flacons en borosilicate sont polyvalents et stérilisables à l'autoclave. Les traits de graduation et les espaces de marquage blancs sont permanents. Le goulot a un diamètre intérieur de 30 mm. Le bouchon et la bague antigoutte sont en polypropylène autoclavable.

No. de cat.	Capacité (ml)	Étendue de graduation (ml)	Diamètre extérieur x hauteur	Quantité	Prix
UNBM0100-0	100	20-80	56 x 100	10	89,00 \$
UNBM0250-0	250	50-200	70 x 138	10	99,00 \$
UNBM0500-0	500	100-400	86 x 175	10	109,00 \$
UNBM1000-0	1000	100-900	101 x 225	10	169,00 \$
UNBM2000-0	2000	400-1800	136 x 262	4	149,00 \$



### BOUTEILLE POUR MILIEU DE CULTURE EN PYREX SÉRIE 1395, GRADUÉ

Flacon très résistant, réutilisable, pour milieux de culture et autres solutions biologiques. Livré avec bouchon orange en polypropylène sans garniture et anneau verseur en polypropylène incolore.

CORNING

No. de cat.	Capacité	Prix à l'unité	Prix à la caisse (10)
CG1395050-	50 ml	8,00 \$	74,00 \$
CG1395100-	100 ml	10,00 \$	77,00 \$
CG1395250-	250 ml	11,00 \$	85,00 \$
CG1395500-	500 ml	12,00 \$	102,00 \$
CG1395001-	1 L	15,00 \$	125,00 \$
CG1395002-	2 L	37,00 \$	328,00 \$
CG1395005-	5 L	115,00 \$	-
CG1395010-	10 L	175,00 \$	-



### FLACON DE TYPE BARNES AVEC COMPTE-GOUTTES DE 30 ml

De forme carrée, ce flacon compte-gouttes de 30 ml en verre flint transparent possède une pipette en verre et une tétine en caoutchouc. Des pipettes de remplacement sont également disponibles. Ce flacon est vendu en paquets de 36.

No. de cat.	Description	Prix
UNBOT030 -0	Flacon compte-gouttes avec pipette et tétine en caoutchouc	2,09 \$/Ch. 19,95 \$/12
UNBPBOP-12	Paquet de 12 pipettes et tétines de remplacement	7,95 \$
UNBULB010-PK/12	Paquet de 12 tétines de remplacement	3,59 \$



### BOUTEILLE EN VERRE FLINT

Bouteille ronde en verre transparent capacité de 60 ml.

No. de cat.	Description	Prix
UNBOT060-0	Bouteille en verre de 60 ml	1,99 \$/Ch. 19,95 \$/12



### ENSEMBLE D'ARTICLES EN VERRE

Cet ensemble d'articles en verre de qualité s'avère très pratique dans les laboratoires de sciences générales ou de chimie. Il est conçu pour deux à quatre élèves et inclut les articles énumérés ci-dessous. L'ensemble est accompagné d'une boîte de rangement.



#### L'ensemble comprend :

- 4 Tubes capillaires en verre
- 1 Fiole Erlenmeyer de 250 ml
- 1 Tige de verre de 20 cm
- 2 Burettes de Mohr de 50 ml
- 1 Couvercle de creuset en porcelaine
- 1 Pipette compte-gouttes (oculaire)
- 2 Flacons de 118 ml (4 oz)
- 12 Flacons compte-gouttes Barnes de 30 ml
- 1 Entonnoir à tube court de 75 mm
- 6 Éprouvettes de 13 x 100 mm
- 6 Éprouvettes de 18 x 150 mm
- 6 Éprouvettes de 25 x 200 mm
- 57 items au total
- 2 Bêchers en verre de 100 ml
- 1 Bécher en verre de 250 ml
- 1 Bécher en verre de 400 ml
- 1 Creuset en porcelaine
- 1 Capsule en porcelaine
- 1 Verre de montre de 75 mm
- 2 Boîtes de Pétri de 100 mm
- 1 Mortier et pilon en porcelaine
- 1 Cylindre gradué en verre de 10 ml
- 1 Cylindre gradué en verre de 50 ml
- 1 Cylindre gradué en verre de 25 ml
- 1 Cylindre gradué en verre de 100 ml

No. de cat.	Description	Prix
UNGLSKIT1-	Ensemble d'articles en verre	209,00 \$



CORNING

### ENSEMBLE DE VERRERIE EN PYREX POUR LA CHIMIE ORGANIQUE, SÉRIE 6949

Cet ensemble individuel de verrerie de laboratoire, présenté dans une mallette compartimentée, permet un gain de temps appréciable et évite le démontage de la verrerie pour les expériences en cours. Permet la distillation, les réactions avec phase gazeuse, les réactions de synthèse ou de séparation.

No. de cat.	Joints	Prix
CG6949000-	24/40	795,00 \$
CG6940E00-	19/22	619,00 \$

### BURETTES



Ces burettes sont faites de tubes de la meilleure qualité et procurent un haut niveau de précision, de fiabilité et de durabilité. Les traits de graduation sont en émail blanc.



#### BURETTES AVEC ROBINET EN TÉFLON (PTFE)

No. de cat.	Capacité	Intervalle de graduation (ml)	Quantité par paquet	Prix
UN2130-010	10 ml	0,05	1	39,95 \$
UN2130-025	25 ml	0,10	1	49,95 \$
UN2130-050	50 ml	0,10	1	59,95 \$
UN2130-100	100 ml	0,20	1	69,95 \$



#### BURETTES AVEC ROBINET EN TÉFLON,

PRÉCISION CONFORME À LA CLASSE B

No. de cat.	Capacité	Intervalle de graduation (ml)	Quantité par paquet	Prix
UN2122-010	10 ml	0,05	1	34,95 \$
UN2122-025	25 ml	0,10	1	34,95 \$
UN2122-050	50 ml	0,10	1	36,95 \$
UN2122-100	100 ml	0,20	1	41,95 \$



#### BURETTES AVEC ROBINET EN VERRE\*\*,

PRÉCISION CONFORME À LA CLASSE B

No. de cat.	Capacité	Intervalle de graduation (ml)	Quantité par paquet	Prix
UN2124-005	5 ml	0,02	1	39,95 \$
UN2124-010	10 ml	0,05	1	34,95 \$
UN2124-025	25 ml	0,10	1	39,95 \$
UN2124-050	50 ml	0,10	1	41,95 \$
UN2124-100	100 ml	0,20	1	45,95 \$

\*\* Nous suggérons l'emploi de différents types de lubrifiants en fonction du réactif. Des burettes de classe A sont également disponibles. Appelez-nous pour plus de détails.



#### BURETTES AVEC BOUCHON EN TEFLON AMOVIBLE SÉRIE 2116

CORNING

No. de cat.	Capacité	Prix à l'unité	Prix par paquet (2)	Prix par caisse (6)
CG211625-0	25 ml	77,00 \$	154,00 \$	458,00 \$
CG211650-0	50 ml	80,00 \$	160,00 \$	480,00 \$

#### PIÈCES DE REMPLACEMENTS

No. de cat.	Joint	Prix
CG211625BO	Burette seulement de 25 ml	42,00 \$
CG211650BO	Burette seulement de 50 ml	48,00 \$
CG2116LSO-	Bouchon de téflon	62,00 \$
CG2116TO-0	Pointe de verre	6,20 \$

### CONDENSATEURS EN PYREX



Série 2560



Série 3360

#### CONDENSATEUR GRAHAM, SÉRIE 2560 AVEC JOINTS DE 19/38 ET 24/40

No. de cat.	Longueur	Prix à l'unité	Qté par caisse	Prix
CG2560200-	200 mm	158,00 \$	-	-
CG2560300-	300 mm	164,00 \$	6	956,00 \$
CG2560400-	400 mm	190,00 \$	4	760,00 \$
CG2560500-	500 mm	204,00 \$	4	810,00 \$



#### CONDENSATEUR LIEBEG EN PYREX, SÉRIE 2340

Peut être utilisé pour la distillation et l'extraction. Malgré la basse surface de condensation par unité de longueur, la grande capacité de l'enveloppe du condenseur permet un refroidissement efficace. L'adaptateur de bout est conçu pour un tampon standard de caoutchouc grandeur no.3.

No. de cat.	Longueur	Prix
CG2340200-	200 mm	76,00 \$

#### ENSEMBLE BALLON ET CONDENSATEUR POUR LA DISTILLATION EN PYREX 3360 AVEC JOINTS 19/38

No. de cat.	Capacité	Condensateur	Prix
CG3360500-	500 ml	200 mm	278,00 \$
CG3360001-	1 L	210 mm	310,00 \$

### DESSICATEUR



#### DESSICATEUR À VIDE COMPLET EN PYREX, SÉRIE 3120

Sert de dessiccateur vide ou de récipient pour culture anaérobie. Maintient un vide de 10 po pendant au moins 24 heures. Un manchon et un robinet contrôlent la mise sous vide et l'entrée d'air. Un quart de tour suffit pour fermer et ouvrir l'appareil. Les bases et les couvercles des dessiccateurs de même taille sont interchangeables.

No. de cat.	Capacité	Hauteur	Prix
CG3120200	3.8 L	315 mm	690,00 \$
CG3120250	7.5 L	325 mm	670,00 \$



### PIPETTES

Ces pipettes fabriquées sont en borosilicate à parois épaisses, conçues à l'ordinateur et spécialement sélectionnées. Elles possèdent une buse profilée de précision ainsi que des extrémités biseautées polies résistant aux ébréchures. Les traits de graduation sont faits d'émail blanc durable ou de teinture à l'ambre, ces deux matériaux résistant aux substances communes de laboratoire et aux nettoyages répétés. Chaque pipette est étalonnée puis marquée individuellement. L'uniformité de l'alésage assure une précision constante entre les lectures. Ces pipettes sont autoclavables et elles résistent à la flamme pour la stérilisation, si nécessaire.



### PIPETTES GRADUÉES DE MOHR, CLASSE B

No. de cat.	Capacité	Intervalle de graduation (ml)	Prix unitaire	Quantité par caisse	Prix
UNPM7060-C	1,0 ml	0,01	7,25 \$	12	72,50 \$
UNPM7060-D	1,0 ml**	0,1	6,95 \$	12	69,50 \$
UNPM7060-E	2,0 ml	0,02	8,75 \$	12	82,50 \$
UNPM7060-F	2,0 ml**	0,1	7,95 \$	12	79,50 \$
UNPM7060-G	5,0 ml	0,05	9,95 \$	12	99,50 \$
UNPM7060-H	5,0 ml**	0,1	9,95 \$	12	99,50 \$
UNPM7060-I	10,0 ml	0,1	10,95 \$	12	109,50 \$
UNPM7060-J	25,0 ml	0,2	10,95 \$	12	109,50 \$

\*\* Ces pipettes ne répondent pas aux spécifications du SI.



### PIPETTES VOLUMÉTRIQUES DE TRANSFERT, CLASSE B

No. de cat.	Capacité (ml)	Prix unitaire	Quantité par caisse	Prix
UNPT7102-A	1 ml	6,95 \$	12	69,50 \$
UNPT7102-B	2 ml	6,95 \$	12	69,50 \$
UNPT7102-C	5 ml	8,95 \$	12	89,50 \$
UNPT7102-D	10 ml	9,95 \$	12	99,50 \$
UNPT7102-E	20 ml	11,95 \$	12	119,50 \$
UNPT7102-F	25 ml	11,95 \$	12	119,50 \$
UNPT7102-G	50 ml	16,95 \$	12	169,50 \$
UNPT7102-H	100 ml	24,95 \$	12	249,50 \$



### PIPETTES SÉROLOGIQUES, À LA CLASSE B

No. de cat.	Capacité	Intervalle de graduation (ml)	Prix unitaire	Quantité par caisse	Prix
UNPS7080-C	1,0 ml	0,01	7,25 \$	12	72,50 \$
UNPS7080-D	1,0 ml	0,1	6,95 \$	12	69,50 \$
UNPS7080-E	2,0 ml	0,02	7,95 \$	12	79,50 \$
UNPS7080-F	2,0 ml	0,1	7,95 \$	12	79,50 \$
UNPS7080-G	5,0 ml	0,05	8,95 \$	12	89,50 \$
UNPS7080-H	5,0 ml	0,1	8,95 \$	12	89,50 \$
UNPS7080-I	10,0 ml	0,1	9,95 \$	12	99,50 \$
UNPS7080-J	25,0 ml	0,2	14,95 \$	12	149,56 \$

Des pipettes de classe A sont également disponibles. Appelez-nous pour plus de détails.

### CORNING



Série 7065



Série 7085

### PIPETTES DE MESURE VOLUMÉTRIQUES GRADUÉES EN PYREX SÉRIE 7065

No. de cat.	Capacité	Précision	Prix à l'unité	Prix par paquet (6)	Prix par caisse (12)
CG70651X-0	0.1 ml	.005 ml	12,00 \$	72,00 \$	144,00 \$
CG70652X-0	0.2 ml	.008 ml	12,00 \$	72,00 \$	144,00 \$
CG7065100-	1.0 ml	.02 ml	12,00 \$	72,00 \$	144,00 \$
CG70651C-0	1.0 ml	.02 ml	12,00 \$	72,00 \$	144,00 \$
CG706520-0	2.0 ml	.02 ml	12,00 \$	72,00 \$	144,00 \$
CG706550-0	5.0 ml	.04 ml	12,00 \$	72,00 \$	144,00 \$
CG7065010-	10 ml	.06 ml	12,00 \$	72,00 \$	144,00 \$
CG7065025-	25 ml	.1 ml	18,00 \$	-	208,00 \$

### PIPETTES SÉROLOGIQUES EN PYREX, SÉRIE 7085

No. de cat.	Capacité	Précision	Prix à l'unité	Prix par paquet (6)	Prix par caisse (12)
CG70851X-0	0.1 ml	.005 ml	10,00 \$	58,00 \$	108,00 \$
CG70852X-0	0.2 ml	.008 ml	11,00 \$	60,00 \$	114,00 \$
CG7085100-	1.0 ml	.02 ml	10,00 \$	58,00 \$	108,00 \$
CG70851C-0	1.0 ml	.02 ml	12,00 \$	66,00 \$	124,00 \$
CG708520-0	2.0 ml	.02 ml	12,00 \$	66,00 \$	124,00 \$
CG70852C-0	2.0 ml	.02 ml	14,00 \$	77,00 \$	154,00 \$
CG706550-0	5 ml	.04 ml	13,00 \$	72,00 \$	144,00 \$
CG7065010-	10 ml	.06 ml	12,00 \$	66,00 \$	114,00 \$

### PIPETTES VOLUMÉTRIQUES EN PYREX, SÉRIE 7102

No. de cat.	Capacité	Précision	Prix à l'unité	Prix par paquet (6)	Prix par caisse (12)
CG71021X-0	.5 ml	.012 ml	10,00 \$	58,00 \$	108,00 \$
CG710210-0	1.0 ml	.012 ml	10,00 \$	58,00 \$	108,00 \$
CG710220-0	2.0 ml	.012 ml	10,00 \$	58,00 \$	108,00 \$
CG710230-0	3.0 ml	.02 ml	12,00 \$	66,00 \$	124,00 \$
CG710240-0	4.0 ml	.02 ml	12,00 \$	66,00 \$	124,00 \$
CG710250-0	5.0 ml	.02 ml	12,00 \$	66,00 \$	124,00 \$
CG7102010-	10.0 ml	.04 ml	14,00 \$	72,00 \$	144,00 \$
CG7102015-	15.0 ml	.06 ml	18,00 \$	99,00 \$	198,00 \$
CG7102020-	20.0 ml	.06 ml	18,00 \$	99,00 \$	198,00 \$
CG7102025-	25 ml	.06 ml	20,00 \$	104,00 \$	208,00 \$
CG7102050-	50 ml	.10 ml	26,00 \$	140,00 \$	280,00 \$
CG7102100-	100 ml	.16 ml	35,00 \$	196,00 \$	392,00 \$



### COMPTE-GOUTTES OCULAIRE

Ce compte-gouttes est constitué d'une pipette de verre et d'une poire de caoutchouc. Il mesure 70 mm et sa capacité est de 2 ml.

No. de cat.	Description	Prix
UNBPB02-03	Paquet de 3 compte-gouttes oculaires	1,15 \$
UNBPB02-72	Paquet de 72 compte-gouttes oculaires	22,95 \$

### AMPOULE À DÉCANTATION



#### AMPOULE À DÉCANTATION EN PYREX, SÉRIE 6406 AVEC BOUCHON EN POLYÉTHYLÈNE

Le robinet de Teflon remplaçable est doté d'un simple bouchon vissé à écrou verrouillable pour qu'il puisse rester en place lorsqu'utilisé. L'embout a une tige d'un

diamètre interne de 7 mm et il peut être remplacé. La base conçue pour une bonne stabilité empêche l'embout de tomber. Livré avec bouchon de polyéthylène haute-densité.

No. de cat.	Capacité	Longueur total	Prix à l'unité	Prix par caisse (4)
CG640660-0	60 ml	255 mm	70,00 \$	260,00 \$
CG6406125-	125 ml	293 mm	84,00 \$	306,00 \$
CG6406250-	250 ml	303 mm	92,00 \$	354,00 \$
CG6406500-	500 ml	319 mm	112,00 \$	416,00 \$
CG6406001L	1 L	395 mm	160,00 \$	-
CG6406002L	2 L	492 mm	245,00 \$	-



#### AMPOULE À DÉCANTATION EN PYREX, SÉRIE 6400 AVEC BOUCHON ET ROBINET EN VERRE

Ampoule de décantation avec bouchon et robinet en verre rodé.

No. de cat.	Capacité	Longueur total	Prix à l'unité	Quantité par caisse	Prix
CG640030-0	30 ml	216 mm	125,00 \$	-	-
CG6400125-	125 ml	279 mm	92,00 \$	6	544,00 \$
CG6400250-	250 ml	311 mm	108,00 \$	4	428,00 \$
CG6400500-	500 ml	354 mm	128,00 \$	4	512,00 \$
CG6400001L	1 L	392 mm	195,00 \$	-	-
CG6400002L	2 L	496 mm	278,00 \$	-	-
CG6400006L	6 L	630 mm	450,00 \$	-	-



#### MANTE CHAUFFANTE HÉMISPHERIQUE GLASS-COL®

La conception hémisphérique ne recouvre que la portion inférieure du flacon, permettant d'en voir le contenu. Accepte les flacons à un bec ou à bords multiples. Cordon à 2 fils séparables, d'une longueur de 4 pi, avec connecteur verrouillable. 115 V c.a., homologué CSA

No. de cat.	Capacité	Diamètre (mm)	Watt	Prix
GL100AO394	50	48	60	129,00 \$
GL100AO396	100	60	80	139,00 \$
GL100AO398	125	70	80	139,00 \$
GL100AO402	250	83	180	155,00 \$
GL100AO406	500	101	270	175,00 \$
GL100AO408	1000	137	380	195,00 \$
GL100AO410	2000	170	500	209,00 \$
GL100AO412	3000	183	500	239,00 \$
GL100AO414	5000	220	600	289,00 \$



### CONTRÔLEURS DE CHAUFFAGE ANALOGIQUES

Réglage proportionnel de la tension de 0 % à 100 % et pratiquement linéaire de 5 à 100 % de la tension nominale. Commutateur marche-arrêt, réceptacle à 3 fils et cordon d'alimentation. 4 po largeur x 4 po profondeur x 3-3/8 po hauteur. Homologué CSA.

No. de cat.	Description	Prix
GL104APL120	Contrôleurs de chauffage analogiques - 115V	185,00 \$



### LAVEUSE DE PIPETTES MODÈLE PSD

Laveuse de pipettes automatique convenant à tous les types de pipettes de verre. La laveuse peut utiliser de l'eau déminéralisée ou l'eau du robinet. Si utilisée avec de l'eau déminéralisée, le dosage de détergent liquide est automatique. Si utilisée avec l'eau du robinet, le remplissage de détergent doit être effectué manuellement.

- La température de nettoyage est réglable
- De dimensions réduites pour les laboratoires de petite taille
- Convient à tous les types de pipettes de verre ordinaires
- Propriétés nettoyantes élevées
- Processus de nettoyage protégeant les surfaces

#### Inclus :

- 6 paniers 80 x 80 x 415 mm (L x L x H)
- 3 paniers 80 x 80 x 300 mm (L x L x H)
- Tous le nécessaire pour l'installation : tubes, pinces et boyaux
- 5 L de détergent

#### SPÉCIFICATIONS

<b>Exigences de connexion</b>	
<i>Électrique</i>	208 V, 60 Hz
<i>Eau</i>	déminéralisée ou eau du robinet; température maximale de l'arrivée d'eau de 60 °C
<b>Consommation</b>	
<i>Détergent</i>	50 ml
<b>Température</b>	
<i>Lavage</i>	93 °C
<i>Séchage</i>	100 °C
<b>Programmes</b>	1
<b>Capacité</b>	6 paniers 80 x 80 x 415 mm (L x L x H) 3 paniers 80 x 80 x 300 mm (L x L x H)
<i>Matériau</i>	boîtier d'acier inoxydable

No. de cat.	Description	Prix
HO76000-00	Laveuse de pipettes modèle PSD	14 000,00 \$

Distributeur autorisé des produits de marque **H. HOELZEL GmbH**



### PLATS DE PÉTRI

#### PLATS DE PÉTRI PHOENIX



- Nos boîtes de Pétri stériles sont exemptes de particules et sont fabriquées en polystyrène cristal, vierge, de grade médical
- Contrôle de qualité supérieure
- Diamètre disponible de 60 à 150 mm

No. de cat.	Évent	Dimensions	Quantité	Prix
PH370-0000	4 événements	57 x 38 x 39 cm	600	89,00 \$
PH371-0000	sans événement	57 x 38 x 39 cm	600	89,00 \$
PH180-0000	6 événements	45 x 30,5 x 34 cm	120	65,00 \$
PH181-0000	sans événement	45 x 30,5 x 34 cm	120	65,00 \$


#### PLATS DE PÉTRI EN PYREX VISTA, SÉRIE 70165



Ces boîtes de Pétri plates et transparentes de marque Pyrex Vista sont fabriquées de verre sodocalcique et peuvent supporter de nombreuses stérilisations (sèche ou humides). Les bords sont renflés pour plus de résistance et pour permettre une égalité entre l'espace de la paroi du fond et du couvercle, réduisant ainsi la capillarité

de l'humidité condensée sur les bords. Le couvercle n'est pas hermétique. Le fond est muni d'une référence émaillée en triangle pour dilution en série.

No. de cat.	Grandeur (mm)	Prix à l'unité	Prix par paquet (12)	Prix par caisse (24)
CG70165060	60 x 15	6,00 \$	57,50 \$	115,00 \$
CG70165100	100 x 10	4,80 \$	48,00 \$	96,00 \$
CG70165101	100 x 15	4,80 \$	48,00 \$	96,00 \$
CG70165102	100 x 20	4,80 \$	48,00 \$	96,00 \$
CG70165152	150 x 20	14,00 \$	140,00 \$	280,00 \$



#### VERRE DE MONTRE SÉRIE 9985

Fabrication américaine de première qualité. Ils sont fabriqués de verre borosilicate à rebord dépoli et sont disponibles à l'unité ou à la douzaine.

No. de cat.	Diamètre (mm)	Prix par paquet (12)	Quantité par caisse	Prix
CG998565-0	65	32,00 \$	144	350,00 \$
CG998575-0	75	65,00 \$	72	372,00 \$
CG998590-0	90	70,00 \$	72	420,00 \$
CG9985100-	100	37,00 \$	144	446,00 \$
CG9985125-	125	26,25 \$	144	315,00 \$
CG9985150-	150	39,00 \$	144	430,00 \$




#### PLATS DE CRISTALLISATION SÉRIE 3140

Fond plat et côté droit. Surface de marquage blanche pour identification du contenu.

No. de cat.	Capac. (ml)	Diam. (mm)	Hauteur (mm)	Prix à l'unité	Qté par paquet	Prix	Qté par caisse	Prix
CG314070-	180	70	50	10,25 \$	12	111,25 \$	24	264,00 \$
CG3140100-	325	100	50	15,00 \$	6	87,00 \$	18	260,00 \$
CG3140125-	740	125	65	29,00 \$	4	110,00 \$	12	326,00 \$
CG3140150-	1220	150	75	36,00 \$	4	144,00 \$	8	288,00 \$
CG3140170-	1770	170	90	45,00 \$	4	175,00 \$	8	350,00 \$

#### PLAT D'ÉVAPORATION



#### PLAT D'ÉVAPORATION EN PYREX FOND PLAT, SÉRIE 3180

Ces capsules pour évaporation à fond plat ont un bec verseur et un rebord renforcé.

No. de cat.	Capacité	Prix à l'unité	Qté par caisse	Prix
CG3180080-0	140 ml	13,00 \$	6	72,50 \$
CG3180090-0	170 ml	13,50 \$	6	82,50 \$
CG3180105-0	290 ml	42,00 \$	6	232,00 \$



#### PLAT D'ÉVAPORATION VYCOR FOND PLAT, SÉRIE 13180

Faite de silice à 96% qui lui confère une résistance thermique et chimique élevée. Utile pour l'incinération, surtout au four électrique. Inerte aux acides, aux alcalis faibles, à l'eau et à la vapeur.

No. de cat.	Capacité	Prix à l'unité	Qté par caisse	Prix
CG13180045	45 ml	82,50 \$	12	990,00 \$
CG13180100	100 ml	145,00 \$	8	1 045,00 \$



#### TUBE DE VERRE CONIQUE POUR CENTRIFUGEUSE EN PYREX 8060

Tube non-gradués à fond conique.

No. de cat.	Capacité	Longueur	Diamètre	Prix
CG80603-00	3 ml	76 mm	11 mm	62,00 \$
CG80615-00	15 ml	120 mm	17 mm	54,00 \$

### BALANCES ÉLECTRONIQUES SARTORIUS SÉRIE ELEMENT



Balance de précision avec afficheur LCD rétroéclairé, poids d'ajustage dans le tiroir et filtrage numérique.

#### Caractéristiques :

- Bloc d'alimentation
- Poids d'ajustage dans le tiroir
- Système antivol intégré
- Protection contre les surcharges
- Plateau de pesée en acier inoxydable poli
- Niveau à bulle et pieds de mise à niveau
- Programmes d'application intégrés :
- Comptage de pièces avec quantité de références réglables, pesée en pourcentage, affichage statique, totalisation, détermination spécifique de poids, pesée en dessous du socle, commutation de l'unité de poids
- Préparé pour adaptateur d'interface de données (YADAP-RS ou YADAP-USB)

#### Modèles

Spécifications	ELT202.1	ELT402.1	ELT602.1
Étendue de pesée	200 g	400 g	600 g
Précision de lecture	0,01 g	0,01 g	0,01 G
Étendue de tarage (soustractive)	410 g	410 g	410 g
Répétabilité	$\leq \pm 0.01$ g	$\leq \pm 0.01$ g	$\leq \pm 0.01$ g
Linéarité	$\leq \pm 0.03$ g	$\leq \pm 0.03$ g	$\leq \pm 0.03$ g
Plateau de pesée	142 x 130 mm	142 x 130 mm	142 x 130 mm
Boîtier de la balance (LxPxH)	178 x 248 x 80 mm	178 x 248 x 80 mm	178 x 248 x 80 mm
Poids net	env. 1,35 kg	env. 1,35 kg	env. 1,35 kg
Prix	395,00 \$	559,00 \$	695,00 \$

### BALANCES SCOUT PRO ÉDUCATIONNELLE



Modèle SPE123

- Protection contre les surcharges et les chocs
- Une fixation de sécurité intégrée vous permet de protéger la balance contre le vol.
- La balance Scout Pro comprend également un couvercle de protection afin d'éviter les renversements de liquides.

#### Caractéristiques Ohaus :

- Facile à utiliser pour les élèves de tous les niveaux
  - Affichage à cristaux liquides
  - Crochet de pesée intégré
  - Facile à nettoyer
- 5 ans de garantie

#### Scout Pro

Capacité (g)	120*	200	400	400	600	2000	4000	6000
Précision (g)	0,001	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0
Répétabilité (écart-type) (g)	3 mg	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0
Unités de pesage	g, N, oz		g, N,		g, kg, N, oz, lb oz, lb			
Modes	Pourcentage massique, densité, dénombrement d'unités, totalisation, maintien de l'affichage							
Alimentation requise	Adaptateur c.a. (inclus) ou 4 piles AA (non comprises)							
Étalonnage	Étalonnage numérique à l'aide des touches							
Affichage (cm/po)	Afficheur ACL (hauteur des chiffres : 1,5 / 0,6)							
Dimensions du plateau (cm/po)	9 / 3,6	12,0 / 4,7 de diamètre		16,5 x 14 / 6,5 x 5,6 (L x P)				
Dimensions (L x H x P) (cm/po)	19,2 x 10,8 x 21 / 7,5	19,2 x 5,4 x 21 / 7,5		2,2 x 8,3				

### Distributeur autorisé des balances de marque



No. de cat.	Description	Prix
OHSPE123-0	Balance scout pro éducationnelle	399,00 \$
OHSPE202-0	Balance scout pro éducationnelle	309,00 \$
OHSPE402-0	Balance scout pro éducationnelle	439,00 \$
OHSPE401-0	Balance scout pro éducationnelle	169,00 \$
OHSPE601-0	Balance scout pro éducationnelle	249,00 \$
OHSPE2001-	Balance scout pro éducationnelle	319,00 \$
OHSPE4001-	Balance scout pro éducationnelle	459,00 \$
OHSPE6000-	Balance scout pro éducationnelle	249,00 \$



### BALANCES ÉCONOMIQUES PORTATIVES SÉRIE CS D'OHAUS

- Protection contre les surcharges
- Protection contre les fréquences radioélectriques
- Durable

Tant sur le terrain qu'en laboratoire, nos balances Compact sont fiables et faciles à utiliser. Les balances portatives Compact conviennent à tous les environnements et, grâce à leur pile de longue durée.

No de cat.	OHCS200-00	OHCS2000-00	OHCS5000-00
Capacité x précision (g)	200 x 0,1	2000 x 1	5000 x 1
Linéarité (g)	±0,1	±1	±1
Dimensions du plateau (cm/po)	14,6 x 13,3 / 5,75 x 5,25		
Dimensions (L x H x P) (cm/po)	19,3 x 13,5 x 3,9 / 7,6 x 5,3 x 1,5		
Poids de référence (g)	200	1000	2000
Prix	119,00 \$	119,00 \$	139,00 \$

Chaque modèle de la série Compact comprend désormais un plateau en acier inoxydable et un bloc d'alimentation c.a.




### BALANCES PORTATIVES SÉRIE CL DE OHAUS

- Le blocage de la cellule de pesage protège la balance lorsqu'elle est déplacée ou empilée pour le rangement.
- Arrêt automatique.

Portative, la balance CL de Ohaus est utile pour la pesée de base en grammes. Avec ses deux boutons simples à utiliser, cette balance vous permet d'effectuer des pesées.

No de cat.	OHCL201-00	OHCL2000-0	OHCL5000-0
Capacité x précision (g)	200 x 0,1	2000 x 1	5000 x 1
Linéarité (g)	±0,1	±1	±1
Dimension du plateau (cm/po)	12 / 4,75 de diamètre		
Dimensions (L x H x P) (cm/po)	14 x 4 x 20 / 5,5 x 1,6 x 7,9		
Poids de référence (g)	100	100	200
No de cat. du poids (optionnel)	OH51015-16	OH51015-16	OH51025-16
Prix	79,00 \$	79,00 \$	99,00 \$



### BALANCES ACCULAB DE PRÉCISION 0,01g SÉRIE VICON

Les balances de VICON sont idéales pour les laboratoires d'enseignement. Ces modèles offrent un couvercle de protection à charnière, des poids d'étalement intégrés, un plateau en acier inoxydable et un affichage.

#### Caractéristiques des différents modèles offerts :

No. de cat.	VIC212-000	VIC412-000	VIC612-000
Capacité	210 g	410 g	610 g
Précision	0,01 g		
Linéarité (±)	2 d		
Répétabilité (±)	1 d		
Poids d'étalement	50 g, 100 g, 200 g (deux poids de 100 g sont inclus)		
Dimensions du plateau	Diamètre de 10 cm 14 cm x 13 cm		
Alimentation	Adaptateur c.a., pile en option		
Type de pile	9 V		
Dimensions L x H x P (en incluant le couvercle)	17 cm x 8 cm x 25 cm		
Options d'interface	RS-232 ou USB (optionnel)		
Prix	329,00 \$	459,00 \$	549,00 \$

### BALANCES MÉCANIQUES MODÈLE CENT-O-GRAM®



- Capacité : 311 g
- Précision : 0,01 g
- Dimensions de la plate-forme : 8,9 cm x 0,7 cm
- Plate-forme en acier inoxydable
- Le fléau à 3 points élimine le besoin d'ajustement de niveau
- Mise à zéro rapide avec le bouton d'ajustement
- 5 ans de garantie

No. de cat.	Description	Prix
OH311-0000	Balance mécanique	199,00 \$



### BALANCE À TRIPLE FLÉAU MODÈLE 750SO

- Précision : 0,1 g
- Dimension de la plate-forme : 15,2 cm de diamètre
- Plate-forme en acier inoxydable
- 3 fléaux entaillés et filetés avec lecture centrale

- Idéale pour les pesées de solides, de liquides, de poudres et d'animaux
- Capacité : 610 g
- 5 ans de garantie

No. de cat.	Description	Prix
OH750SO-00	Balance à triple fléau modèle 750SO	149,00 \$



## POIDS À L'UNITÉ ET ENSEMBLE DE POIDS

Les poids sont en laiton nickelé. Tous les poids sont soigneusement testés et calibrés. L'ensemble comprend neuf poids (un poids de 1 g, 5 g, 10 g, 50 g et 100 g ; deux poids de 2 g et 20 g), une boîte en bois poli, une série de poids divisionnaires de 1 à 500 mg, un cavalier de 5 mg et une pince.

No. de cat.	Description	Prix
UNAWB100-0	Ensemble de poids avec boîte	49,95 \$

No. de cat.	Description	Prix	No. de cat.	Description	Prix
<b>POIDS À L'UNITÉ</b>			<b>POIDS À CROCHET</b>		
UNABW001-0	1 g	5,95 \$	UNWHB005-0	5 g	5,95 \$
UNABW002-0	2 g	5,95 \$	UNWHB010-0	10 g	5,95 \$
UNABW005-0	5 g	5,95 \$	UNWHB020-0	20 g	5,95 \$
UNABW010-0	10 g	6,25 \$	UNWHB050-0	50 g	6,95 \$
UNABW020-0	20 g	6,75 \$	UNWHB100-0	100 g	7,25 \$
UNABW050-0	50 g	6,95 \$	UNWHB200-0	200 g	10,95 \$
UNABW100-0	100 g	7,95 \$	UNWHB500-0	500 g	14,95 \$
			UNWHB1000-	1000 g	29,95 \$



## ENSEMBLE DE POIDS À FENTE

Cet ensemble de dix poids à fente comprend un poids de 10 g, deux poids de 20 g, un poids de 50 g, cinq poids de 100 g et un poids de 500 g. Les poids sont en laiton. L'ensemble est accompagné d'un support métallique. Les poids sont également disponibles séparément.

No. de cat.	Description	Prix
UNWHST10-0	Ensemble de 10 poids à fente en laiton	69,95 \$

## ENSEMBLE DE POIDS EN ACIER INOXYDABLE



Cet ensemble de qualité comprend neuf poids (un poids de 1 g, 5 g, 10 g, 50 g et 100 g ; deux poids de 2 g et 20 g), une série de poids divisionnaires de 1 à 500 mg, un cavalier de 5 mg, une pince et une boîte de rangement en bois. Les poids en acier inoxydable poli sont facilement distinguables puisqu'ils possèdent chacun une gravure indiquant leur masse.

Les poids en acier inoxydable poli sont facilement distinguables puisqu'ils possèdent chacun une gravure indiquant leur masse.

No. de cat.	Description	Prix
UNAWSS09-0	Ensemble de poids de 1 à 100 g en acier inoxydable	59,95 \$



## ENSEMBLE DE POIDS À CROCHET (laiton)

Ces poids possèdent un dessous plat fraisé et une tige centrée munie d'un crochet à chaque extrémité. Ils peuvent être déposés sur un plateau de balance ou accrochés ensemble pour des expériences avec un bras de levier. L'ensemble de neuf poids inclut un poids de 10 g, 50 g, 100 g, 500 g et 1000 g, ainsi que deux poids de 20 g et 200 g. Les poids sont en laiton poli et sont accompagnés d'un bloc de rangement. Les poids sont également disponibles séparément.

No. de cat.	Description	Prix
UNWHSET9-0	Ensemble de 9 poids à crochet double en laiton	99,95 \$



## ENSEMBLE DE POIDS À CROCHET (émail noir)

Cet ensemble de neuf poids comprend un poids de 10 g, 50 g, 100 g, 500 g et 1000 g, ainsi que deux poids de 20 g et 200 g. Ils sont en fonte avec un fini émaillé noir et sont accompagnés d'une boîte de rangement robuste en plastique. Ils peuvent s'accrocher les uns aux autres.

No. de cat.	Description	Prix
UNWHSBE9-0	Ensemble de 9 poids à crochet avec fini émaillé noir	59,95 \$



## NACELLES DE PESÉE EN ALUMINIUM

Très pratiques pour le pesage d'échantillons liquides ou solides, ces nacelles sont pourvues de côtés ondulés et d'une oreille de manipulation. Les nacelles peuvent être empilées et résistent à des températures allant jusqu'à 350°C.

No. de cat.	Diamètre x hauteur	Prix bte de 1000
GL8305-000	43 x 13 mm	79,95 \$
GL8306-000	57 x 16 mm	89,80 \$
GL8307-000	70 x 16 mm	119,00 \$



## NACELLES DE PESÉE EN POLYSTYRÈNE

Ces nacelles fabriquées de polystyrène anti-statique possèdent une surface lisse et des coins arrondis. Elle résistent à des températures ne dépassant pas 60°C.

No. de cat.	Dimensions	Prix bte de 500
GL3620-000	41 x 41 x 8 mm	35,50 \$
GL3621-000	89 x 89 x 25 mm	49,45 \$
GL3622-000	140 x 140 x 25 mm	82,00 \$



## CREUSETS

### CREUSETS EN PORCELAIN

Ces creusets en porcelaine peuvent supporter des températures allant jusqu'à 1150 °C. Ils sont émaillés à l'intérieur et à l'extérieur, à l'exception de la surface du dessous. Les couvercles sont inclus.

### CREUSETS FORME BASSE EN PORCELAIN

No. de cat.	Capacité	Prix
UNPCL015-0	15 ml	2,95 \$
UNPCL025-0	25 ml	3,25 \$
UNPCL050-0	50 ml	4,95 \$

### CREUSETS FORME HAUTE EN PORCELAIN

No. de cat.	Capacité	Prix
UNPCH015-0	15 ml	3,25 \$
UNPCH025-0	25 ml	3,45 \$
UNPCH050-0	50 ml	4,95 \$

### CREUSETS EN ACIER

Ces creusets monoblocs en acier sont polis à l'intérieur et à l'extérieur. Les couvercles sont vendus séparément.

No. de cat.	Capacité	Prix	No. de cat. couvercle	Prix
UNSCR015-0	15 ml	6,45 \$	UNSCR015-L	3,25 \$
UNSCR020-0	20 ml	6,95 \$	UNSCR020-L	3,45 \$
UNSCR025-0	25 ml	6,95 \$	UNSCR025-L	3,45 \$
UNSCR030-0	30 ml	7,25 \$	UNSCR030-L	3,75 \$
UNSCR050-0	50 ml	10,95 \$	UNSCR050-L	3,95 \$
UNSCR100-0	100 ml	16,95 \$	UNSCR100-L	4,55 \$

### CREUSETS EN ACIER INOXYDABLE

Ces creusets monoblocs sont en acier inoxydable. Les couvercles sont vendus séparément.

No. de cat.	Capacité	Prix	No. de cat. couvercle	Prix
UNSSR015-0	15 ml	5,95 \$	UNSSR015-L	3,75 \$
UNSSR020-0	20 ml	6,25 \$	UNSSR020-L	3,95 \$
UNSSR025-0	25 ml	6,45 \$	UNSSR025-L	4,25 \$
UNSSR030-0	30 ml	7,45 \$	UNSSR030-L	4,55 \$
UNSSR050-0	50 ml	11,75 \$	UNSSR050-L	5,75 \$
UNSSR100-0	100 ml	11,75 \$	UNSSR100-L	5,25 \$

### CREUSETS EN NICKEL

Ces creusets monoblocs en tôle de nickel sont polis à l'intérieur et à l'extérieur. Les couvercles sont vendus séparément.

No. de cat.	Capacité	Prix	No. de cat. couvercle	Prix
UNNCR015-0	15 ml	7,95 \$	UNNCR015-L	3,45 \$
UNNCR025-0	25 ml	8,95 \$	UNNCR025-L	3,95 \$
UNNCR050-0	50 ml	11,45 \$	UNNCR050-L	5,45 \$
UNNCR100-0	100 ml	15,95 \$	UNNCR100-L	7,45 \$



## PINCES À CREUSET

D'une longueur totale de 23 cm, ces pinces à creuset possèdent une articulation à rivet et des mâchoires striées.

No. de cat.	Description	Prix
UNCTOS09-0	Pince à creuset en acier oxydé	3,75 \$
UNCTSP09-0	Pince à creuset en acier plaqué	4,25 \$
UNCTBR09-0	Pince à creuset en laiton	5,45 \$
UNCTSS09-0	Pince à creuset en acier inoxydable	5,75 \$



## CAPSULES À MANCHE EN PORCELAIN

Ces capsules possèdent un bec de coulée ainsi qu'un manche en porcelaine. Elles sont émaillées à l'intérieur et à l'extérieur.

No. de cat.	Description	Capacité	Prix
UNPCS050-0	Capsule à manche en porcelaine de 50 mm de diamètre	30 ml	3,95 \$
UNPCS070-0	Capsule à manche en porcelaine de 70 mm de diamètre	80 ml	4,95 \$
UNPCS090-0	Capsule à manche en porcelaine de 90 mm de diamètre	175 ml	7,45 \$
UNPCS100-0	Capsule à manche en porcelaine de 100 mm de diamètre	220 ml	8,95 \$



## MORTIER ET PILON EN PORCELAIN

Le mortier possède un bec verseur et est émaillé à l'extérieur seulement. De même, le pilon est émaillé à l'exception de la surface de broyage.

No. de cat.	Diamètre intérieur (mm)	Capacité (ml)	Prix
UNPPM060-0	60	80	5,49 \$
UNPPM075-0	75	125	6,49 \$
UNPPM100-0	100	300	7,49 \$
UMPPM125-0	125	500	8,49 \$

Des mortiers et pilons en agate sont aussi disponibles. Appelez-nous pour plus de détails.




## SUPPORT POUR AMPOULE À DÉCANTER

En polypropylène moulé, ce support pour ampoule à décanter à l'épreuve de la corrosion possède une ouverture permettant d'installer facilement l'ampoule à décanter et de bien voir la solution. Deux manchons coniques fendus sont fournis pour assurer un maintien ferme sur des tiges de 1,3 cm (1/2 po) et de 1 cm (3/8 po) de diamètre.

No. de cat.	Description	Prix
UN45104-00	Support pour ampoule à décanter	5,95 \$

## TOILE MÉTALLIQUE




### TOILE MÉTALLIQUE AVEC CENTRE EN CÉRAMIQUE

Cette toile en fil de fer (calibre 24/10 mesh) possède un revêtement de céramique au centre. Elle ne contient pas d'amiante.

No. de cat.	Dimensions (cm)	Prix
UNWGCC44-0	10 x 10	13,95 \$/10
UNWGCC55-0	13 x 13	14,95 \$/10
UNWGCC66-0	15 x 15	15,95 \$/10

### TOILE MÉTALLIQUE SANS REVÊTEMENT

No. de cat.	Dimensions (cm)	Prix
UNWGPL44-0	10 x 10	9,45 \$/10
UNWGPL55-0	13 x 13	12,95 \$/10
UNWGPL66-0	15 x 15	13,95 \$/10



## TRIANGLES D'ARGILE

Ces triangles sont constitués de fil d'acier galvanisé de gros calibre recouvert de tubes d'argile de qualité. Ils sont emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène et des boîtes de carton gris.

No. de cat.	Dimensions	Prix
UNCPT015-0	4 cm de côté	1,29 \$
UNCPT020-0	5 cm de côté	1,49 \$
UNCPT025-0	6 cm de côté	1,59 \$
UNCPT030-0	8 cm de côté	1,79 \$



## SUPPORT-ÉLÉVATEUR POUR LABORATOIRE

Robuste et d'excellente qualité, ce support-élévateur pour laboratoire est fait d'aluminium et d'acier inoxydable. Sa hauteur est de 26 cm ; le plateau et la base mesurent 15 cm x 12 cm. Il est également disponible avec une plateforme amovible de 20 cm x 20 cm et une tige de support de 45 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNLBJK0-01	Support-élévateur pour laboratoire	74,95 \$
UNLBJSET-0	Support-élévateur pour laboratoire avec plate-forme amovible et tige de support	79,95 \$



## SUPPORT POUR BRÛLEUR À ALCOOL

Ce support est fait de fil d'acier zingué. Il possède une toile métallique robuste. Mesurant 13 cm de hauteur, il convient à tous les brûleurs. Il est également offert avec un centre en céramique.

No. de cat.	Description	Prix
UNABSP05-0	Support pour brûleur à alcool	4,95 \$
UNABSC05-0	Support pour brûleur à alcool avec centre en céramique	5,95 \$



## PLAQUE À CUPULES

En polystyrène transparent, cette plaque possède 24 cupules de 1,6 cm de profondeur et un couvercle. Chaque cupule dispose d'un code alphanumérique. La plaque mesure 13 cm x 8 cm x 2 cm et est non stérile. Chaque plaque est emballée individuellement dans un sac en plastique.

No. de cat.	Description	Quantité	Prix
UNF1004-00	Plaque à 24 cupules	10	24,95 \$



## PAPIER pH DE GRANDE ÉTENDUE

Chaque flacon contient 100 bandes de 5 cm x 0,6 cm pouvant indiquer les pH de 1 à 14.

Nous pouvons composer sur mesure vos ensembles avec tous les papiers réactifs. Appelez-nous pour plus de détails.

No. de cat.	Description	Prix
UNPHP100-0	Flacon de 100 bandes de papier pH de grande étendue	1,75 \$



## PAPIER DE TOURNESOL

Ce flacon en plastique coloré contient 100 bandes de couleur assortie. Chaque bande mesure environ 5 cm x 0,6 cm. Ce produit est également disponible sous forme granulaire. Nous pouvons composer sur mesure vos ensembles avec tous les papiers réactifs. Appelez-nous pour plus de détails.

No. de cat.	Description	Prix
UNLPR100-0	Flacon de 100 bandes de papier de tournesol rouge	1,09 \$
UNLPB100-0	Flacon de 100 bandes de papier de tournesol bleu	1,09 \$
UNLPN100-0	Flacon de 100 bandes de papier de tournesol blanc (neutre)	1,09 \$



## PAPIERS FILTRES



- Papier filtre pour analyses qualitatives
- Papier filtre pour analyses quantitatives (sans cendre)
- Papier filtre pour analyses particulières
- Filtres en microfibres de verre
- Papier à chromatographie, papier à électrophorèse et papier buvard
- Produits spécialisés

### Caractéristiques principales :

- Analyses qualitatives
- Faible teneur en cendres de 0,06 %
- Aucun traitement
- Performance constante
- Catégories résistant à l'humidité disponibles
- Coupes sur mesure
- Mise en lot

Ahlstrom 237 : 3 µm – vitesse moyenne  
Ahlstrom 631 : 10 µm – vitesse moyenne

Ahlstrom 601 : 2,5 µm – vitesse moyenne  
Ahlstrom 642 : 2 µm – vitesse moyenne

Ahlstrom 613 : 6 µm – vitesse moyenne

### Propriétés des principales catégories

Catégories standards	Rétention en µm	Vitesse de filtration (Herzberg) en s/100 ml	Vitesse de filtration en ml/min	Capacité filtrante	Papier Whatman équivalent
237	3,0	114	60	Très élevée	3
601	2,5	124	55	Moyenne	1
613	6,0	114	60	Moyenne	Papier filtre pour écoles
631	10,0	34	200	Élevée	4
642	2,0	229	30	Moyenne	2

Diamètre (cm)	Catégorie 237	Prix boîte de 50	Catégorie 601	Prix boîte de 100	Catégorie 613	Prix boîte de 100	Catégorie 631	Prix boîte de 100	Catégorie 642	Prix boîte de 100
2,5	-----	----	AH60100250	3,95 \$	-----	----	-----	----	-----	----
4,25	AH23700425	3,95 \$	AH60100425	4,25 \$	AH61300425	3,95 \$	AH63100425	3,95 \$	AH64200425	3,95 \$
4,7	AH23700470	4,25 \$	AH60100470	3,95 \$	AH61300470	4,45 \$	-----	----	AH64200470	4,25 \$
5,5	AH23700550	4,40 \$	AH60100550	4,25 \$	AH61300550	4,45 \$	AH6310550	4,50 \$	AH64200550	4,25 \$
7,0	AH23700700	4,60 \$	AH60100700	4,50 \$	AH61300700	4,90 \$	AH63100700	4,75 \$	AH64200700	4,50 \$
9,0	AH23700900	4,95 \$	AH60100900	5,40 \$	AH61300900	5,25 \$	AH63100900	5,25 \$	AH64200900	4,90 \$
11,0	AH23701100	5,85 \$	AH60101100	6,40 \$	AH61301100	5,90 \$	AH63101100	5,80 \$	AH64201100	5,80 \$
12,5	AH23701250	6,80 \$	AH60101250	7,95 \$	AH61301250	7,00 \$	AH63101250	6,90 \$	AH64201250	7,00 \$
15,0	AH23701500	11,50 \$	AH60101500	9,25 \$	AH61301500	7,60 \$	AH63101500	8,50 \$	AH64201500	8,50 \$
18,5	AH23701850	13,60 \$	AH60101850	12,45 \$	AH61301850	10,70 \$	AH63101850	12,50 \$	AH64201850	12,50 \$
20,5	-----	----	AH60102050	13,75 \$	AH61302050	11,90 \$	AH63102050	13,60 \$	AH64202050	13,25 \$
24,0	AH23702400	25,00 \$	AH60102400	19,85 \$	AH61302400	16,25 \$	AH63102400	19,50 \$	AH64202400	19,00 \$
27,0	AH23702700	49,90 \$	AH60102700	22,80 \$	AH61302700	19,50 \$	AH63102700	23,25 \$	AH64202700	22,90 \$
32,0	AH23703200	56,00 \$	AH60103200	36,30 \$	AH61303200	25,30 \$	AH63103200	36,80 \$	AH64203200	36,80 \$
38,5	-----	----	AH60103850	48,00 \$	AH61303850	33,50 \$	AH63103850	48,50 \$	AH64203850	48,50 \$
40,0	AH23704000	64,00 \$	AH60104000	52,00 \$	AH61304000	36,25 \$	AH63104000	51,25 \$	AH64204000	50,00 \$
45,0	-----	----	AH60104500	63,00 \$	AH61304500	45,50 \$	AH63104500	63,50 \$	AH64204500	63,50 \$



## PINCE UNIVERSELLE AVEC SUPPORT

Cette pince possède trois mâchoires revêtues de vinyle s'ouvrant à 6 cm. Elle comporte également des manchons de fibre de verre et un support à pince pivotant sur 360°.

No. de cat.	Description	Prix
UNECBH01-0	Pince universelle avec support	24,95 \$

## PINGES POUR BURETTE



Ces pinces possèdent des mâchoires à ressort revêtues de plastique. Elles conviennent aux burettes ayant un diamètre extérieur maximal de 35 mm et aux tiges de support de 1,3 cm de diamètre maximal.

No. de cat.	Description	Prix
UNCLBUR1N-	Pince pour burette, simple (non montrée)	7,45 \$
UNCLBUR2N-	Pince pour burette, double	8,95 \$



## PINGES DE SUSPENSION

La pince à thermomètre possède une mâchoire ajustable pivotant sur 360 degrés et peut servir à suspendre une tige ou un thermomètre ayant un diamètre maximal de 1,3 cm.

Pince à thermomètre, Pince avec crochet

La pince avec crochet peut être pivotée et bloquée dans n'importe quelle position. Elle est idéale pour suspendre un thermomètre, un tube à dessécher, etc.

No. de cat.	Description	Prix
UNTHCL01-0	Pince à thermomètre	11,95 \$
UNCLHK01-0	Pince avec crochet	10,95 \$



## PINCE POUR BURETTE

Conçue pour supporter de petits objets, cette pince pour burette comporte une mâchoire plane et une mâchoire en V.

Celles-ci s'ouvrent de 0,5 cm à 3,5 cm et sont revêtues de vinyle. Cette pince convient aux tiges de 1,6 cm de diamètre ou moins.

No. de cat.	Description	Prix
UNCOBR3-00	Pince pour burette	6,95 \$

## PINGES À QUEUE



**Gauche** : pince de 25 cm à 3 mâchoires revêtues de tubes en caoutchouc.  
**Droite** : pince à queue de 20 cm avec des mâchoires revêtues de liège.

No. de cat.	Description	Prix
UNECLJ03-0	Pince à 3 mâchoires avec tige en acier	9,95 \$
UNCLEX01-0	Pince à queue avec tige en acier	8,95 \$
UNECAL03-0	Pince à 3 mâchoires avec tige en aluminium (non montrée)	7,95 \$

## SUPPORTS À PINCE



Support à pince en fonte    Support à pince en zinc moulé    Support à pince en laiton

No. de cat.	Description	Prix
UNRCLBH1-0	Support à pince en fonte avec vis de serrage en laiton	6,95 \$
UNRCLBH2-0	Support à pince entièrement en laiton	9,95 \$
UNRCLBH3-0	Support à pince en zinc moulé avec vis de serrage en laiton	6,95 \$

Ces supports à pince conviennent aux tiges de 19 mm de diamètre ou moins.



## PINGES POUR TUBES

**Gauche** : pince d'arrêt.  
**Droite** : serre-joint.


## PINGES D'ARRÊT

Ces pinces sont faites de fil d'acier nickelé.

No. de cat.	Diamètre des tubes	Prix
UNCLMP01-0	10 mm	1,95 \$
UNCLMP02-0	13 mm	2,25 \$
UNCLMP03-0	16 mm	2,75 \$

## SERRE-JOINTS

No. de cat.	Type	Ouverture maximale	Prix
UNHSCOP1-0	Ouvert	1,9 cm	1,95 \$
UNHSCOP2-0	Ouvert	2,5 cm	2,25 \$
UNHSCCL1-0	Fermé	1,9 cm	2,45 \$
UNHSCCL2-0	Fermé	2,5 cm	1,75 \$



## PINCES POUR ÉPROUVETTE

Ces pinces à ressort peuvent être en fil de laiton ou en fil d'acier avec un fini laiton.

No. de cat.	Description	Prix
UNTTCL01-0	Pince pour éprouvette en fil de laiton, avec brides pour les doigts	1,95 \$
UNTTCL02-0	Pince pour éprouvette en fil de laiton, sans brides pour les doigts	1,55 \$
UNTTCL03-0	Pince pour éprouvette en fil d'acier, fini laiton, avec brides pour les doigts	1,25 \$
UNTTCL04-0	Pince pour éprouvette en fil d'acier, fini laiton, sans brides pour les doigts	1,09 \$



## SERRES EN C

Ces pinces ont un cadre en fer affiné peint résistant à la corrosion.

No. de cat.	Description	Prix
UNCLMPC2-0	Serre en C, ouverture maximale de 5 cm	3,95 \$
UNCLMPC3-0	Serre en C, ouverture maximale de 8 cm	4,95 \$
UNCLMPC4-0	Serre en C, ouverture maximale de 10 cm	6,75 \$
UNCLMPC5-0	Serre en C, ouverture maximale de 13 cm	8,25 \$
UNCLMPC6-0	Serre en C, ouverture maximale de 15 cm	9,25 \$



## PINCE POUR BURETTE DE TYPE FISHER

En polypropylène moulé, cette pince est résistante à la corrosion. La tige centrale à ressort prévient le glissement de la burette. Deux manchons coniques sont fournis

pour assurer un maintien ferme sur des tiges de 1,3 cm (1/2 po) et de 1 cm (3/8 po) de diamètre.

No. de cat.	Description	Prix
UN45101-00	Pince de type Fisher simple	8,95 \$
UN45102-00	Pince de type Fisher double	10,95 \$



## SUPPORT À ENTONNOIR

Fait de polypropylène, ce support à entonnoir résiste à la corrosion convient aux entonnoirs de 8 cm à 15 cm de diamètre. La plaque supplémentaire fournie permet de

supporter des entonnoirs de 2,5 cm à 8 cm. Deux manchons coniques sont fournis pour assurer un maintien ferme sur des tiges de 1,3 cm (1/2 po) et de 1 cm (3/8 po) de diamètre.

No. de cat.	Description	Prix
UN45103-00	Support à entonnoir	4,95 \$



## TRÉPIEDS

L'anneau en fonte possède un fini émaillé noir. Les pieds revêtus de zinc sont amovibles et interchangeables. Il est possible de commander ces trépieds dans n'importe quelle combinaison de diamètre d'anneau et de hauteur.

### TRÉPIEDS DE 15 CM À 23 CM DE HAUTEUR AVEC ANNEAU

No. de cat.	Diamètre extérieur de l'anneau	Hauteur	Prix
UNTRS3X6-0	9 cm	15 cm	8,95 \$
UNTRS3X9-0	9 cm	23 cm	9,50 \$
UNTRS5X8-S	11 cm	23 cm	9,50 \$
UNTRS5X8-0	13 cm	20 cm	9,95 \$
UNTRS6X9-0	15 cm	23 cm	10,95 \$

### TRÉPIEDS DE 23 CM DE HAUTEUR AVEC 3 OU 4 ANNEAUX

No. de cat.	Diamètre extérieur des anneaux	Hauteur	Prix
UNTCR6X9-0	9 cm, 12 cm, 16,5 cm	23 cm	20,95 \$
UNTCR8X9-0	9 cm, 12 cm, 16,5 cm, 20 cm	23 cm	22,95 \$



## BROSSES POUR ÉPROUVETTES

Ces brosses sont constituées de poils de nylon de bonne qualité et de fil de métal galvanisé de gros calibre, torsadé.

No. de cat.	Longueur de la brosse	Diamètre de la brosse	Longueur totale	Forme de la brosse	Prix
UNTTBRB1-0	6 cm	1,3 cm	20 cm	Droite	1,75 \$
UNTTBR11-0	6 cm	1,3 cm	18 cm	Radiale	1,95 \$
UNTTBRB2-0	8 cm	1,9 cm	20 cm	Droite	1,95 \$
UNTTBRB3-0	8 cm	2,5 cm	23 cm	Droite	1,95 \$
UNTTBRB4-0	10 cm	3,8 cm	28 cm	Droite	2,25 \$

### BROSSE POUR BURETTES :

UNBUBR01-0	25 cm	1,3 cm	71 cm	Droite	2,75 \$
------------	-------	--------	-------	--------	---------



## BRIQUET À ÉTINCELLE

Économique et sécuritaire, ce briquet est muni d'un capuchon. Celui-ci retient le gaz et protège la lime. Des pierres à briquet de remplacement sont disponibles.


No. de cat.	Description	Prix
UNGSLT01-0	Briquet à étincelle	2,99 \$
UNGSFLT1-0	Paquet de 5 pierres à briquet de remplacement	1,99 \$

## LIME POUR VERRE



Cette lime est idéale pour faire l'encoche de départ sur un tube de verre avant de le couper. La lime est montée sur un manche en bois dur.

No. de cat.	Description	Longueur totale	Prix
UNTRF004-0	Tiers-point de 10 cm	18 cm	4,75 \$
UNTRF005-0	Tiers-point de 13 cm	20 cm	5,75 \$
UNTRF006-0	Tiers-point de 15 cm	23 cm	5,95 \$
UNTRF008-0	Tiers-point de 20 cm	28 cm	10,95 \$



Plaque chauffante en céramique Cimarec®



## PLAQUES CHAUFFANTES CIMAREC®

- Surface en céramique résistant à l'acide.
- Affichage numérique
- Température ajustable.
- Température jusqu'à 540 °C (selon le modèle).
- Système d'avertissement s'allume lorsque la température de la plaque est supérieure à 50 °C.
- Élément chauffant puissant.
- \* Garantie de 24 mois


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

No. de cat.	Description	Alimentation requise (50/60 Hz)			Plage de températures de fonctionnement		Prix
		Tension (V)	Courant (A)	Puissance (W)	°C	°F	
BAHP130915	Plaque en céramique	120	3,2	385	5 - 540	41 - 1004	249,00 \$

Surface chauffante de 10,8 cm x 10,8 cm (4,25 po x 4,25 po) ; dimensions hors tout L : 12,7 cm (5,0 po) x P : 25,4 cm (10 po) x H : 9,7 cm (3,6 po)

BAHP131225	Plaque en céramique	120	8,8	1060	5 - 540	41 - 1004	275,00 \$
------------	---------------------	-----	-----	------	---------	-----------	-----------

Surface chauffante de 18,4 cm x 18,4 cm (7,25 po x 7,25 po) ; dimensions hors tout L : 20,8 cm (8,2 po) x P : 33 cm (13 po) x H : 9,7 cm (3,8 po)



Plaque chauffante-agitatrice en céramique Cimarec®



## PLAQUES CHAUFFANTES-AGITATRICES CIMAREC®

Performance, sécurité et contrôle

- Affichage numérique à LED de la température
- Système d'avertissement prévenant le contact accidentel avec la surface chauffante
- Conception stable au profil bas disponible en deux formats
- \* Garantie de 24 mois

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

No. de cat.	Description	Alimentation requise (50/60 Hz)			Plage de vitesses d'agitation tr/min	Plage de températures de fonctionnement °C	Prix
		Tension (V)	Courant (A)	Puissance (W)			
BASP131015	Plaque en céramique	120	3,3	395	60 à 1200	5 - 540	449,00 \$

Surface chauffante de 10,8 cm x 10,8 cm (4,25 po x 4,25 po) ; dimensions hors tout L : 12,7 cm (5,0 po) x P : 25,4 cm (10 po) x H : 9,7 cm (3,6 po)

BASP131325	Plaque en céramique	120	8,9	1070	60 à 1200	5 - 540	475,00 \$
------------	---------------------	-----	-----	------	-----------	---------	-----------

Surface chauffante de 18,4 cm x 18,4 cm (7,25 po x 7,25 po) ; dimensions hors tout L : 20,8 cm (8,2 po) x P : 33 cm (13 po) x H : 9,7 cm (3,8 po)



## PLAQUES CHAUFFANTES ET AGITATRICES DE CORNING



### PLAQUE AGITATRICE ÉCONOMIQUE MODÈLE SCHOLAR PC-171

Cette plaque agitatrice est compacte et robuste. Son moteur à courant alternatif lui procure une grande puissance et une longue durée de vie. Le plateau en plastique prévient la corrosion.

No. de cat.	Modèle	Surface	Vitesse	Prix
CG6795171-	PC-171	5" x 5"	100-1600 rpm	215,00 \$



### PLAQUE CHAUFFANTE ÉCONOMIQUE MODÈLE SCHOLAR PC-170

Modèle à prix économique pourvu d'une surface chauffante en acier émaillé. L'appareil peut atteindre une température maximale de 360°C. et est pourvu d'un écrans isolants qui évitent une surchauffe du boîtier. Garantie d'un an.

No. de cat.	Modèle	Surface	Température	Prix
CG6795170-	PC-170	5" x 5"	25 à 360°C	171,00 \$



### PLAQUE AGITATRICE À GRANDE SURFACE MODÈLE PC-611

Le modèle PC-611 est conçu pour remuer d'importants volume de liquide avec facilité. Cette puissance d'agitation est produite par un aimant conçu à partir de lanthanide afin de maximiser la force de couplage. Le moteur résistant et le plateau fait de plastique ABS robuste et anticorrosion vous garantissent des années de fiabilité.

No. de cat.	Modèle	Surface	Vitesse	Prix
CG6795611-	PC-611	11" x 11"	100-1500 rpm	890,00 \$



### PLAQUE CHAUFFANTE MODÈLE PC-200

Surface en vitrocéramique de 4" x 5". Comprend un dispositif pour éviter les éclaboussures sur les éléments électriques, une tige accessoire peut être installée pour fixer un support à thermomètre, une électrode, une burette, etc. Deux ans de garantie. Alimentation : 120V / 60Hz / 253W / 2.1A

No. de cat.	Modèle	Surface	Température	Prix
CG6795200-	PC-200	4" x 5"	25 à 550°C	260,00 \$



### PLAQUES CHAUFFANTES CORNING À CONTRÔLE NUMÉRIQUE

Les plaques chauffantes Corning sont maintenant offertes avec afficheur numérique. Alimentation : 120V / 60Hz.

No. de cat.	Modèle	Surface	Température	Prix
CG6795400D	PC-400D	5" x 7"	25 à 550°C	298,00 \$
CG6795600D	PC-600D	10" x 10"	25 à 550°C	510,00 \$



### PLAQUES AGITATRICES CORNING À CONTRÔLE NUMÉRIQUE

Les agitateurs Corning ont été améliorés pour s'ajuster rapidement à une vaste gamme d'applications. La commande d'agitation en circuit fermé exclusive contrôle et règle la vitesse d'agitation pour les solutions aqueuses, visqueuses ou semi-solides. Un aimant plus puissant améliore le couplage des barres d'agitation et donc leur capacité de brassage.

- Microprocesseur commandé pour ajuster automatiquement la force du moteur sur tout type de solution.
- L'appareil est conçu en deux pièces distinctes. Son design protège le circuit électronique des éclaboussures. Une monture pour tige de support filetée est intégrée au châssis.
- Le dessus de Pyroceram® assure une bonne résistance contre la corrosion.
- Garantie de 2 ans.

No. de cat.	Modèle	Surface	Vitesse	Prix
CG6795410D-	PC-410D	5" x 7"	60 -1100 rpm	335,00 \$
CG6795610D-	PC-610D	10" x 10"	60-1100 rpm	559,00 \$



### PLAQUES CHAUFFANTES ET AGITATRICES À CONTRÔLE NUMÉRIQUE MODÈLE PC-420D ET PC-620D

La température et la vitesse d'agitation peuvent être réglées séparément.

No. de cat.	Modèle	Surface	Vitesse	Température	Prix
CG6795420D	PC-420D	5" x 7"	60-1100 rpm	25 à 550°C	525,00 \$
CG6795620D	PC-620D	10" x 10"	60-1100 rpm	25 à 550°C	689,00 \$
CG6795420K	PC-420D	5" x 7"	60-1100 rpm	25 à 550°C	738,00 \$
CG6795620K	PC-620D	10" x 10"	60-1100 rpm	25 à 550°C	889,00 \$
	Inclus l'item 6795KIT				

### ACCESSOIRES POUR PLAQUES À CONTRÔLE NUMÉRIQUE

No. de cat.	Description	Prix
CG6795KIT	Ensemble incluant une sonde externe de contrôle de la température, deux tiges de 9" en inox et une tige aimanté en plastique	223,00 \$
CG6795PR	Sonde externe de contrôle de la température	182,00 \$



## PIPETTES PROLINE® PLUS DE BIOHIT

Les pipettes automatiques Proline® Plus couvrent une gamme de volume allant de 0,1 µl à 20 µl.

### Caractéristiques des pipettes Proline Plus :

- Convient pour la routine en laboratoire
- Exactes et précises
- Robustes, légères et faciles à utiliser
- Résistent aux rayons UV et à la plupart des substances chimiques
- Entièrement autoclavables
- Faciles à décontaminer : aucune clé n'est nécessaire et seulement 3 ou 4 pièces doivent être nettoyées
- Convient aux droitiers et aux gauchers
- Compatibles avec une large gamme de pointes et avec la plupart des éprouvettes de laboratoire grâce à la forme allongée de l'éjecteur de pointe
- Code de couleurs
- Garantie de trois ans
- Certification CE / IVD (In Vitro Diagnostics)

### L'ensemble Proline Plus comprend :

- Une pipette automatique Proline Plus
- La graisse autoclavable
- Des filtres Safe-Cone (> 10 µl) et une pince
- Un certificat de contrôle de la qualité (QC)
- Une clé de calibration
- Des pointes
- Un manuel d'instructions

### Modèles disponibles :

Pipettes mécaniques Proline Plus de Biohit (volume fixe)

No. de cat.	Gamme de volume	Prix	No. de cat.	Gamme de volume	Prix	No. de cat.	Gamme de volume	Prix
BI728515-0	5 µl	199,00 \$	BI728550-0	100 µl	199,00 \$	BI728570-0	1000 µl	199,00 \$
BI728520-0	10 µl	199,00 \$	BI728560-0	200 µl	199,00 \$	BI728575-0	2000 µl	199,00 \$
BI728530-0	20 µl	199,00 \$	BI728565-0	250 µl	199,00 \$	BI728580-0	5000 µl	199,00 \$
BI728535-0	25 µl	199,00 \$	BI728567-0	500 µl	199,00 \$	BI728590-0	10 ml	199,00 \$
BI728545-0	50 µl	199,00 \$						



Pipettes mécaniques Proline Plus de Biohit (volume variable)

No. de cat.	Gamme de volume	Incrément	Filtres Safe-Cone		Prix
			Standard	Plus	
BI728010-0	0.1 - 3 µl	0.002	-	-	269,00 \$
BI728020-0	0.5 - 10 µl	0.01	-	-	269,00 \$
BI728030-0	2 - 20 µl	0.02	721014	-	269,00 \$
BI728050-0	10 - 100 µl	0.10	721008	721018	269,00 \$
BI728060-0	20 - 200 µl	0.20	721007	721017	269,00 \$
BI728070-0	100 - 1000 µl	1.00	721006	721016	269,00 \$
BI728080-0	500 - 5000 µl	10.00	721005	721015	269,00 \$
BI728090-0	1 - 10 ml	20.0	721005	721015	269,00 \$

## APPAREIL DE MESURE DU POINT DE FUSION MEL-TEMP® MANUEL DE BARNSTEAD



Temps de chauffage (à pleine puissance) 

- 5 minutes : température ambiante à 400 °C
- 4 minutes : 400 °C à 500 °C

Temps de refroidissement (sans aide)

- 2 minutes : 500 °C à 400 °C
- 2 minutes : 400 °C à 300 °C
- 5 minutes : 300 °C à 200 °C

- Plage de températures : ambiante à 500 °C. Résolution : 0,1 °C (modèle numérique) ; reproductibilité : 1 °C.
- Le boîtier transfère par rayonnement la chaleur.
- L'enceinte contient un bloc chauffant en aluminium.
- L'observation de l'échantillon est facilitée par une lumière intégrée et un oculaire de 6 x.
- Tubes capillaires pour point de fusion : 1,5 mm à 1,75 mm de diamètre extérieur.
- Comprend 100 tubes capillaires, une ampoule et deux fusibles de remplacement.

- Manuel de contrôler de la vitesse d'élevation de température.

- Peut accueillir jusqu'à trois échantillons
- Puits pour thermomètre : 6,75 mm de diamètre intérieur ; 76 mm de profondeur.
- Dimensions hors tout : 12 cm de largeur x 23 cm de hauteur x 14 cm de profondeur.
- Alimentation : 120 V, homologué CSA.

No. de cat.	Description	Prix
THBA1101D-	Appareil MEL-Temp avec thermomètre numérique	1 649,00 \$
THBA1301D-	Appareil MEL-Temp avec thermomètre numérique pour élèves.	1 249,00 \$

## APPAREIL DE MESURE DU POINT DE FUSION PROGRAMMABLE MEL-TEMP® 3.0



- Plage de températures : ambiante à 400 °C



No. de cat.	Description	Prix
THBA1401-0	Appareil de mesure des points de fusion numériques MEL-TEMP 3.0, 120 V	3 895,00 \$

Le contrôle de la montée en température se fait par microprocesseur.



## SPECTROPHOTOMÈTRE ÉCONOMIQUE VISIBLE GENESYS 20



Le GENESYS 20 est un spectrophotomètre facile à utiliser et fiable, conçu pour répondre aux exigences des laboratoires d'enseignement. Le GENESYS 20 est UN spectrophotomètre économique.

### Avantages du système

- Utilisation facile et système optique fiable procurant des résultats rapides et précis
- Accessoires polyvalents
- De petite taille économique
- À fonctions multiples

### Caractéristiques

Conception optique	Faisceau unique
Largeur de bande spectrale	≤ 8 nm
Source lumineuse (Durée de vie typique)	Tungstène-halogène (1000 heures)
Détecteur	Photodiode électronique
Longueur d'onde	
Plage	325 nm à 1100 nm
Précision	± 2,0 nm
Photométrie	
Plage	-0,1 A à 2,5 A ; 0 % T à 12 % T, 0 à 1999 unités de concentration
Sortie	Absorbance, facteur de transmission (%), concentration
Précision	± 0,003 A de 0,0 A à 0,3 A et 1,0 % de 0,301 A à 2,5 A, filtres 930D, NIST
Bruit	≤ 0,001 A à 0 A ≤ 0,004 A à 2 A et 500 nm
Dérive	0,003 A/h
Lumière parasite	< 0,1 % T à 340 nm et 400 nm
Affichage	ACL, 20 caractères, 2 lignes
Clavier	Clavier étanche
Interfaces normalisées	RS-232C et Centronics
Langues	Logiciel, sortie sur imprimante et manuel d'utilisation : anglais, français, allemand, espagnol et italien (sélectionnable par l'utilisateur)
Alimentation requise	Réglage automatique ; 100-240 V
Dimensions	L : 30 cm x P : 33 cm x H : 19 cm (L : 12 po x P : 13 po x H : 7 po)
Poids	4,5 kg (10 lb)
Garantie	1 an

No. de cat.	Description	Prix
TH4001-000	GENESYS 20, 120 V	2 295,00 \$
TH4004-000	GENESYS 20 avec imprimante, 120 V	2 649,00 \$

## SPECTROPHOTOMÈTRE NUMÉRIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT MODÈLE SPECTRONIC 20D+



### Caractéristiques

Largeur de bande spectrale	20 nm
Plage de longueur d'onde	340 nm à 950 nm
Précision de la longueur d'onde	± 2,5 nm près de 525 nm
Affichage	LED, Facteur de transmission (%), absorbance, concentration, facteur de concentration, Longueur d'onde
Plage photométrique	0 % T à 100 % T - 0 A à 1,95 A 0 à 1999 (concentration) 0,1 à 1000 (facteur de concentration)
Précision	± 2 % T
Bruit	± 0,5 % T
Dérive	1,0 % T/heure
Sortie	Tension nominale : 1,0 V c.c. à 100 % T Port d'entrée/sortie série RS-232C
Énergie de rayonnement parasite	< 0,5 % T sur toute la plage de longueur d'onde
Alimentation requise	100/115 V, 50/60 Hz ; 220/240 V, 50/60 Hz
Dimensions	L : 41,3 cm x H : 21 cm x P : 33 cm (16 ¼ po x 8 ¼ po x 13 po)
Poids	8,2 kg (18 lb)


No. de cat.	Description	Prix
TH33318308	Spectromètre numérique 20D+	1 495,00 \$



## VERRES DE MONTRE

Faits de verre flint transparent de 1,8 mm à 2,0 mm d'épaisseur, ces verres de montre ont des bords polis.

No. de cat.	Diamètre	Quantité	Prix
UNWGL025-0	25 mm	12	5,50 \$
UNWGL040-0	40 mm	12	5,95 \$
UNWGL050-0	50 mm	12	6,95 \$
UNWGL065-0	65 mm	12	7,95 \$
UNWGL075-0	75 mm	12	8,95 \$
UNWGL090-0	90 mm	12	11,95 \$
UNWGL100-0	100 mm	12	16,95 \$
UNWGL125-0	125 mm	12	19,95 \$
UNWGL150-0	150 mm	12	26,95 \$



## PLAQUES DE VERRE

Faites de verre flint transparent, ces plaques de 2 mm d'épaisseur ont des bords finement polis. Les plaques de verre peuvent être taillées ou assemblées sur mesure selon vos besoins.

No. de cat.	Description	Quantité	Prix
UNGLP2X2-0	Plaque de verre de 5 cm x 5 cm	12	6,95 \$
UNGLP3X3-0	Plaque de verre de 8 cm x 8 cm	12	10,95 \$
UNGLP4X4-0	Plaque de verre de 10 cm x 10 cm	12	12,95 \$
UNGLP5X5-0	Plaque de verre de 13 cm x 13 cm	12	14,95 \$
UNGLP6X6-0	Plaque de verre de 15 cm x 15 cm	12	16,95 \$
UNGLP8X11-	Plaque de verre de 20 cm x 28 cm	1	6,95 \$


## SUPPORTS VERTICAUX AVEC TIGE



### SUPPORTS VERTICAUX AVEC TIGE

Fabriqué avec de l'acier, la base de ces supports possède un fini émaillé noir. La tige est amovible. Les bases et les tiges peuvent être vendues séparément.

No. de cat.	Dimensions de la base	Longueur / diamètre de la tige	Prix
UNSSB4X6-0	10 cm x 15 cm	46 cm / 0,8 cm	9,95 \$
UNSSB5X8-0	13 cm x 20 cm	51 cm / 1 cm	12,95 \$
UNSSB6X9-0	15 cm x 23 cm	61 cm / 1,3 cm	15,95 \$
UNSSB6X1-0	15 cm x 28 cm	91 cm / 1,3 cm	19,95 \$



### SUPPORTS VERTICAUX RENFORCÉS AVEC TIGE

Ces supports possèdent une base en acier lourde. La plaque d'acier permet un montage plus solide de la tige sur la base.

No. de cat.	Dimensions de la base	Longueur / diamètre de la tige	Prix
UNSSB4X6-H	10 cm x 15 cm	46 cm / 0,8 cm	11,95 \$
UNSSB5X8-H	13 cm x 20 cm	51 cm / 1 cm	13,95 \$
UNSSB6X9-H	15 cm x 23 cm	61 cm / 1,3 cm	16,95 \$
UNSSB6X1-H	15 cm x 28 cm	91 cm / 1,3 cm	22,95 \$



### SUPPORTS VERTICAUX EN FONTE

En fonte robuste, la base de ces supports possède un fini émaillé noir. La tige amovible est en acier.

No. de cat.	Dimensions de la base	Longueur / diamètre de la tige	Prix
UNSSB4X6-CI	10 cm x 15 cm	46 cm / 0,8 cm	9,95 \$
UNSSB5X8-CI	13 cm x 20 cm	51 cm / 1 cm	12,95 \$
UNSSB6X9-CI	15 cm x 23 cm	61 cm / 1,3 cm	15,95 \$
UNSSB6X1-CI	15 cm x 28 cm	91 cm / 1,3 cm	19,95 \$



### SUPPORTS VERTICAUX À DEUX TROUS

La base en acier de ces supports possède deux trous pour recevoir la tige. Le trou positionné au centre s'avère utile pour les d'applications standards avec un anneau de support. L'autre trou sert lors de titrages. La tige en acier est incluse.

No. de cat.	Dimensions de la base	Longueur / diamètre de la tige	Prix
UNSSB4X6-H2	10 cm x 15 cm	46 cm / 0,8 cm	11,95 \$
UNSSB5X8-H2	13 cm x 20 cm	51 cm / 1 cm	13,95 \$
UNSSB6X9-H2	15 cm x 23 cm	61 cm / 1,3 cm	16,95 \$
UNSSB6X1-H2	15 cm x 28 cm	91 cm / 1,3 cm	22,95 \$



### SUPPORTS TRIANGULAIRES AVEC TIGE

En fonte robuste, la base triangulaire de ces supports possède un fini émaillé noir. La tige en acier est incluse.

No. de cat.	Dimensions de la base	Longueur / diamètre de la tige	Prix
UNTSR318-0	8 cm	46 cm / 0,8 cm	10,95 \$
UNTSR420-0	10 cm	51 cm / 1 cm	13,95 \$
UNTSR524-0	13 cm	61 cm / 1,3 cm	19,95 \$
UNTSR636-0	15 cm	91 cm / 1,3 cm	29,95 \$

## SUPPORTS VERTICAUX ET ANNEAUX



Support vertical avec anneaux



Anneaux de support en tiges d'acier



Anneaux avec tige de fixation



Anneaux de support en fonte

### SUPPORTS VERTICAUX AVEC ANNEAUX AU CHOIX

Chaque ensemble comprend une base, une tige en acier ainsi qu'un choix de deux, trois, quatre ou cinq anneaux en fonte avec pince. Les ensembles sont accompagnés de boîtes spécialement conçues et étiquetées avec le code d'article.

No. de cat.	Dimensions de la base	Diamètre des anneaux	Poids total	Dimensions de la boîte	Prix
UNSET462-0	10 cm x 15 cm	8 cm, 10 cm	1,4 kg	56 cm x 18 cm x 5 cm	29,95 \$
UNSET583-0	15 cm x 20 cm	8 cm, 10 cm, 13 cm	2,2 kg	56 cm x 18 cm x 5 cm	39,95 \$
UNSET694-0	15 cm x 23 cm	8 cm, 10 cm, 13 cm, 15 cm	3,1 kg	96 cm x 18 cm x 5 cm	56,95 \$
UNSET615-0	15 cm x 28 cm	5 cm, 8 cm, 10 cm, 13 cm, 15 cm	4,0 kg	96 cm x 18 cm x 5 cm	65,95 \$

### ANNEAUX DE SUPPORT EN ACIER

No. de cat.	Diamètre	Quantité	Prix
UNRSR02-0	5 cm	1	9,95 \$
UNRSR03-0	8 cm	1	7,25 \$
UNRSR04-0	10 cm	1	9,49 \$
UNRSR05-0	13 cm	1	10,95 \$
UNRSR06-0	15 cm	1	11,95 \$

### ANNEAUX DE SUPPORT EN FONTE

No. de cat.	Diamètre	Quantité	Prix
UNSRCI02-0	5 cm	1	5,95 \$
UNSRCI03-0	8 cm	1	6,95 \$
UNSRCI04-0	10 cm	1	8,95 \$
UNSRCI05-0	13 cm	1	9,49 \$
UNSRCI06-0	15 cm	1	10,95 \$

### ANNEAUX AVEC TIGE DE FIXATION

Ces anneaux avec tige de fixation sont en acier. La tige a un diamètre de 0,8 cm et la longueur totale de l'anneau est de 30 cm.

No. de cat.	Diamètre de l'anneau	Quantité	Prix
UNSRSE02-0	5 cm	1	2,95 \$
UNSRSE03-0	8 cm	1	3,75 \$
UNSRSE04-0	10 cm	1	4,25 \$
UNSRSE05-0	13 cm	1	4,95 \$
UNSRSE06-0	15 cm	1	5,95 \$




## SUPPORTS POUR ÉPROUVETTES

### SUPPORTS EN BOIS POUR ÉPROUVETTES

En bois dur, ces supports sont polis afin de minimiser les dommages causés par l'eau et les produits chimiques.



No. de cat.	Description	Prix
UNTTW01-0	Support en bois pour éprouvettes, 6 trous de 25 mm, 6 tiges de séchage et base de 1,3 cm d'épaisseur	7,45 \$
UNTTW02-0	Support en bois pour éprouvettes, 6 trous de 20 mm, 6 tiges de séchage et base de 2,5 cm d'épaisseur	7,95 \$
UNTTW03-0	Support en bois pour 12 éprouvettes, 1 niveau, trous de 25 mm, 12 tiges de séchage	9,45 \$
UNTTW04-0	Support en bois pour 13 éprouvettes, 2 niveaux, 6 tiges de séchage	9,95 \$



### SUPPORTS POUR ÉPROUVETTES À UNE RANGÉE EN POLYÉTHYLÈNE

Ces supports peuvent accueillir six éprouvettes et offrent également six tiges de séchage.

No. de cat.	Description	Prix
UNTTHP01-0	Support pour éprouvettes à une rangée, 2 trous de 30 mm, 4 trous de 20 mm, préassemblé	3,95 \$
UNTTHP02-0	Support pour éprouvettes à une rangée, 6 trous de 25 mm, à assembler	3,95 \$



### SUPPORT EN PLASTIQUE POUR ÉPROUVETTES

Ce support robuste résistant aux chocs peut accueillir 12 éprouvettes de 25 mm de diamètre ou moins. Il est facile à assembler et résiste aux agents chimiques. Dimensions : 23 cm x 8 cm x 2,5 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNTTHP03-0	Support en plastique pour 12 éprouvettes, trous de 25 mm, à assembler	6,95 \$



### SUPPORT CIRCULAIRE POUR ÉPROUVETTES

En polypropylène, ce support circulaire pour 12 éprouvettes comporte quatre trous de 25 mm de diamètre et huit trous de 19 mm de diamètre. La base possède une cavité sous chaque trou de même que 16 tiges de séchage.

No. de cat.	Description	Prix
UN77704-00	Support circulaire pour éprouvettes, préassemblé	8,95 \$



### SUPPORT CIRCULAIRE EN PLASTIQUE POUR ÉPROUVETTES

Ce support circulaire peut contenir 24 éprouvettes de 20 mm de diamètre ou moins. Il est fait de plastique robuste résistant aux chocs. Préassemblé, il mesure 145 mm de diamètre et 70 mm de hauteur et possède une base perforée.

No. de cat.	Description	Prix
UNTTHP05-0	Support circulaire en plastique pour 24 éprouvettes	9,95 \$



### SUPPORT RECTANGULAIRE EN PLASTIQUE POUR ÉPROUVETTES

En polypropylène, ce support est très résistant. Les quatre côtés permettent d'accueillir des éprouvettes de différentes tailles, allant de 12 mm de diamètre à 25 mm de diamètre. Le support possède en tout 88 emplacements. Poids : 0,3 kg ; dimensions : 20 cm x 10 cm x 11 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UN76001-00	Support rectangulaire en plastique pour éprouvettes	16,95 \$



### SUPPORT POUR ÉPROUVETTES À TROIS NIVEAUX

En polypropylène, ce support à trois niveaux offre une parfaite visibilité sur le contenu des éprouvettes et permet d'installer et de retirer les éprouvettes aisément. Il est autoclavable et peut supporter le froid.

No. de cat.	Description	Quantité	Prix
UN77706-00	Support pour éprouvettes à trois niveaux, 13 mm x 31 éprouvettes	2	18,90 \$
UN77707-00	Support pour éprouvettes à trois niveaux, 16 mm x 31 éprouvettes	2	18,90 \$
UN77708-00	Support pour éprouvettes à trois niveaux, 20 mm x 20 éprouvettes	2	23,90 \$
UN77709-00	Support pour éprouvettes à trois niveaux, 25 mm x 12 éprouvettes	2	18,90 \$
UN77710-00	Support pour éprouvettes à trois niveaux, 25 mm x 18 éprouvettes	2	23,90 \$
UN77711-00	Support pour éprouvettes à trois niveaux, 32 mm x 12 éprouvettes	2	27,90 \$
UN77712-00	Support pour éprouvettes à trois niveaux, 25 mm x 36 éprouvettes	2	43,90 \$
UN77714-00	Support pour éprouvettes à trois niveaux, 13 mm x 18 éprouvettes	4	20,90 \$
UN77715-00	Support pour éprouvettes à trois niveaux, 15 mm x 18 éprouvettes	4	20,90 \$
UN77716-00	Support pour éprouvettes à trois niveaux, 18 mm x 12 éprouvettes	4	20,90 \$
UN77717-00	Support pour éprouvettes à trois niveaux, 13 mm x 62 éprouvettes	2	35,90 \$
UN77718-00	Support pour éprouvettes à trois niveaux, 16 mm x 62 éprouvettes	2	35,90 \$
UN77719-00	Support pour éprouvettes à trois niveaux, 20 mm x 40 éprouvettes	2	43,90 \$



## SUPPORTS POUR ÉPROUVETTES

*Kartell*

Matériau : polypropylène  
Ces supports sont autoclavables. Ils s'utilisent aussi bien au sec que dans un bain-marie. Ils ne flottent pas. Ils vont également au congélateur. La grille du haut contient des références alphanumériques pour un repérage facile des échantillons. Ces supports s'empilent lorsqu'ils sont vides. Ils sont disponibles en bleu et en rouge. Un assemblage est requis.

No. de cat.	Diamètre des trous	Nombre d'emplacements	Couleur	Quantité	Prix
UNKT564.04	13 mm	90	Bleu	1	17,95 \$
UNKT564.10	13 mm	90	Rouge	1	17,95 \$
UNKT565.04	16 mm	60	Bleu	1	16,95 \$
UNKT565.10	16 mm	60	Rouge	1	16,95 \$
UNKT566.04	20 mm	40	Bleu	1	16,95 \$
UNKT566.10	20 mm	40	Rouge	1	16,95 \$
UNKT567.04	25 mm	40	Bleu	1	20,95 \$
UNKT567.10	25 mm	40	Rouge	1	20,95 \$
UNKT568.04	30 mm	24	Bleu	1	20,95 \$
UNKT568.10	30 mm	24	Rouge	1	20,95 \$



## SUPPORT POUR ÉPROUVETTES AVEC ÉPROUVETTES DE 15 ml

Cet ensemble comprend 12 éprouvettes graduées de 15 ml en plastique avec bouchon à vis ainsi qu'un support pour éprouvettes à deux niveaux, de couleurs vives.

No. de cat.	Description	Prix
UNTRSET-P	Support pour éprouvettes avec éprouvettes de 15 ml	12,95 \$

## SUPPORTS POUR PIPETTES



### SUPPORT ROTATIF POUR 94 PIPETTES

En polypropylène moulé, ce support peut loger jusqu'à 94 pipettes et pivote sur son axe central pour plus de commodité. Le support mesure 48 cm de hauteur. Le disque inférieur pivotant de 23 cm de diamètre possède quatre goulottes d'écoulement concentriques de section conique et ouvertes en dessous, supportant tout en protégeant les pointes des pipettes et permettant à l'eau de s'écouler. Le disque supérieur possède une grille de trous disposés de façon concentrique avec les emplacements du disque inférieur pour maintenir les pipettes à la verticale. Les liquides s'écoulent des pipettes sont retenus par la base fixe à l'aide de l'anneau extérieur. Ce support est facile à désassembler et à réassembler.

No. de cat.	Description	Quantité	Prix
UN79103-00	Support rotatif pour pipettes	1	24,95 \$



### SUPPORT VERTICAL POUR PIPETTES

Résistant à la corrosion, ce support stable et démontable en polypropylène peut contenir 28 pipettes de 1,4 cm de diamètre maximal. La base lourde mesure 23 cm de diamètre et la tige carrée, vissée à la base, est revêtue de polypropylène et mesure 38 cm. Le disque supérieur comporte des trous pour maintenir les pipettes alors que le disque inférieur possède des avant-trous pour stabiliser les pointes et pour permettre aux liquides de s'écouler. Les deux disques se déplacent verticalement sur la tige afin de s'adapter à différentes longueurs de pipettes. Les flèches sur les disques doivent rester parallèles afin que les trous correspondants demeurent centrés.

No. de cat.	Description	Quantité	Prix
UN79102-00	Support vertical pour pipettes	1	22,95 \$



### SUPPORT HORIZONTAL POUR PIPETTES

Ce support permet de loger 12 pipettes à l'horizontale, soit six de chaque côté. Ce support en polypropylène est constitué de deux côtés reliés ensemble par trois tiges. Il est facile à désassembler pour un rangement pratique.

No. de cat.	Description	Quantité	Prix
UN79101-00	Support horizontal pour pipettes	6	10,95 \$



## ENSEMBLE D'OUTILS DE LABORATOIRE

Cet ensemble se compose de six outils de laboratoire indispensables : une brosse pour éprouvettes, une spatule, une pince à creuset, une pince pour éprouvette, une spatule de laboratoire et une pince à dissection.

No. de cat.	Description	Prix
UNLSET6-00	Ensemble de 6 outils de laboratoire	18,95 \$



## BALANCE À PATEAU POUR ÉLÈVES

Cette balance à plateau robuste et économique s'avère très pratique dans un laboratoire. Elle possède une plate-forme ronde en plastique. Sa capacité est de 5 kilogrammes, ou 11 livres. Poids : 0,6 kg ; dimensions de la boîte : 18 cm x 18 cm x 18 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNKCZ002-0	Balance à plateau pour élèves	20,95 \$



## THERMOMÈTRES À SONDE

Ces thermomètres possèdent une sonde en acier inoxydable de 13 cm. La température se lit sur le cadran. Ils sont accompagnés d'un manchon protecteur muni d'une agrafe pour poche.

No. de cat.	Plage de températures	Divisions	Prix
UNTHMPR1-0	25 °F à 125 °F	1 °F	5,95 \$
UNTHMPR2-0	10 °C à 50 °C	1 °C	5,50 \$
UNTHMPR3-0	0 °C à 200 °C	2 °C	5,95 \$
UNTHMPR4-0	50 °F à 550 °F	5 °F	5,95 \$



## ASSORTIMENT DE MATÉRIEL DE LABORATOIRE

Cet ensemble comprend une variété d'articles communs utilisés dans les laboratoires de sciences générales, de sciences physiques et de chimie. Il est conçu pour deux à quatre élèves. L'ensemble est accompagné d'une boîte de rangement réutilisable.

### L'ensemble comprend :

- 2 pinces crocodile avec câble de 61 cm
- 1 brosse pour burettes
- 1 pince pour burette, double
- 1 noix d'assemblage et pince
- 1 triangle d'argile de 3,8 cm
- 1 pince à creuset plaquée de 23 cm
- 2 électrodes de carbone
- 1 règle métrique en plastique de 30 cm
- 1 câble en nichrome avec poignée en aluminium
- 1 crayon bleu pour marquage sur verre
- 1 pince d'arrêt de 5,7 cm
- 1 support vertical (base de 13 cm x 20 cm)
- 1 anneau de support avec pince de 10 cm
- 2 bouchons de caoutchouc no 0, 1 trou
- 2 bouchons de caoutchouc no 3, 1 trou
- 2 bouchons de caoutchouc no 6, 1 trou
- 2 bouchons de caoutchouc no 6, 2 trous
- 1 tuyau de caoutchouc de 1,2 m de longueur et de 0,6 cm de diamètre intérieur
- 2 pinces pour éprouvette
- 1 brosse pour éprouvettes 8 cm x 1,3 cm
- 1 support en bois pour éprouvettes, 12 trous, 12 tiges de séchage
- 1 thermomètre de 20 °C à 150 °C
- 1 flacon-laveur en polyéthylène de 250 ml
- 1 cuve pneumatique à eau
- 1 toile métallique de 13 cm x 13 cm avec centre en céramique
- 32 items au total

No. de cat.	Description	Prix
UNHRDKIT1-	Assortiment de matériel de laboratoire	109,00 \$



## PINCES POUR LA CHIMIE

Ces pinces sont idéales pour manipuler des substances chimiques et des objets chauds. Elles sont offertes en acier inoxydable et en acier nickelé. Les bouts sont arrondis et ferment parfaitement ensemble.

No. de cat.	Description	Prix
UNFRST13-0	Pince en acier nickelé	1,99 \$
UNFRSS14-0	Pince en acier inoxydable	3,49 \$



## PINCE EN PLASTIQUE

Cette pince en plastique de 11 cm possède des bouts striés et une prise nervurée pour les doigts.

No. de cat.	Description	Prix
UNFOBPP5-0	Pince en plastique de 11 cm	0,99 \$



## PINCE BRUCELLES EN PLASTIQUE

Cette pince brucelles en plastique mesure 10 cm et possède des bouts striés. Elle est offerte en paquets de 12.

No. de cat.	Description	Prix
UNP1012-1-	Paquet de 12 pinces brucelles en plastique	4,95 \$



## RÉCIPIENTS AVEC BOUCHON À VIS

À usages multiples, ces contenants en polypropylène sont gradués en onces liquides et en millilitres. Ils sont offerts en deux formats : 2 oz liq. ou 4 oz liq. (50 ml et 120 ml).

No. de cat.	Description	Quantité	Prix
UNH1016-00	Réceptacle avec bouchon à vis, 2 oz liq. / 50 ml	50	20,95 \$
UNH1015-00	Réceptacle avec bouchon à vis, 4 oz liq. / 120 ml	50	20,95 \$

**Afin d'ajouter votre nom à notre liste d'envoi mensuel, veuillez remplir le formulaire électronique disponible sur notre site Internet au ; [www.geneq.com](http://www.geneq.com). Cliquez ensuite sur l'onglet «Spéciaux du mois» afin de vous inscrire.**

## TIGES D'AGITATION EN VERRE

Ces tiges d'agitation sont faites de verre et les deux extrémités sont arrondies.

### TIGES D'AGITATION EN VERRE AVEC GRATTOIR EN CAOUTCHOUC PRÉASSEMBLÉ

No. de cat.	Longueur / diamètre	Quantité	Prix
UNGRPL05-0	13 cm / 3 mm	12	8,95 \$
UNGRPL06-0	15 cm / 5 mm	12	8,95 \$
UNGRPL08-0	20 cm / 5 mm	12	9,75 \$
UNGRPL10-0	25 cm / 6 mm	12	11,95 \$
UNGRPL12-0	30 cm / 10 mm	12	14,95 \$

### GRATTOIR EN CAOUTCHOUC

No. de cat.	Description	Prix
UNRHGSR1-0	Paquet de 12 grattoirs en caoutchouc	9,75 \$/12

## TIGES D'AGITATION EN VERRE



No. de cat.	Longueur / diamètre	Quantité par paquet	Prix
UNGSR005-0	13 cm / 3 mm	12	3,75 \$
UNGSR006-0	15 cm / 5 mm	12	3,95 \$
UNGSR008-0	20 cm / 5 mm	12	4,95 \$
UNGSR010-0	25 cm / 6 mm	12	5,75 \$
UNGSR012-0	30 cm / 10 mm	12	8,95 \$



## TIGES D'AGITATION EN PLASTIQUE

Faites de polypropylène, ces tiges d'agitation ont deux extrémités arrondies.

No. de cat.	Longueur / diamètre	Quantité	Prix
UN81401-00	25 cm / 10 mm	12	10,95 \$
UN81405-00	20 cm / 7 mm	12	9,50 \$
UN81406-00	25 cm / 7 mm	12	10,50 \$
UN81407-00	30 cm / 7 mm	12	11,50 \$



## GRATTOIR/SPATULE EN PLASTIQUE

Cet outil à usages multiples peut servir d'agitateur ou de spatule.

No. de cat.	Longueur / diamètre	Quantité	Prix
UN81411-00	24 cm / 6 mm	12	12,95 \$



## BARREUX MAGNÉTIQUES

Ces barreaux d'agitation sont constitués d'un aimant d'alnico entouré d'une capsule de Téflon. Ils possèdent un anneau de pivotement pour une meilleure performance.

No. de cat.	Longueur x diamètre	Prix
UNMSB001-0	2,5 cm x 0,8 cm	4,95 \$
UNMSB015-0	4 cm x 0,8 cm	7,95 \$
UNMSB002-0	5 cm x 0,8 cm	8,95 \$

## BAIN-MARIE



Dimensions (8" x 2 3/4"), ce bain-marie est idéal pour chauffer des fioles, des flacons, des éprouvettes, etc. Fait d'acier inoxydable robuste, il comporte sept anneaux concentriques, un fond plat et une tubulure d'échappement de vapeur. Poids total : 0,7 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNWTBH08-0	Bain-marie en acier inoxydable	99,00 \$



## ENSEMBLES DE PERCE-BOUCHONS

Ces perce-bouchons de bonne qualité sont en feuilles de laiton et possèdent un manche.

No. de cat.	Nombre de formats de trous	Prix
UNCBST03-0	3	8,95 \$
UNCBST06-0	6	15,95 \$
UNCBST09-0	9	37,95 \$
UNCBST12-0	12	49,95 \$



## SPATULE DE LABORATOIRE

En acier inoxydable, cette spatule possède une extrémité pointue pour la manipulation de petites quantités de substances chimiques. Elle mesure 16,5 cm (6 1/2 po). Un manche en bois dur de 13 cm est également disponible.

No. de cat.	Description	Prix
UNLSCSS6-0	Spatule de laboratoire en acier inoxydable	1,75 \$
UNLSHND1-0	Manche en bois dur pour spatule de laboratoire	2,49 \$
UNLSCSET-0	Ensemble spatule de laboratoire avec manche en bois dur	3,00 \$



## SPATULES



### SPATULES EN ACIER INOXYDABLE

Ces spatules en acier inoxydable sont offertes en différents styles et formats, énumérés ci-dessous.

No. de cat.	Description	Prix
UNSSFB08-0	Spatule en acier inoxydable de 20 cm, une extrémité plate, l'autre courbe	2,95 \$
UNSSFB06-0	Spatule en acier inoxydable de 15 cm, une extrémité plate, l'autre courbe	2,95 \$
UNSSFB04-0	Spatule en acier inoxydable de 10 cm, une extrémité plate, l'autre courbe	2,45 \$
UNSSFF05-0	Spatule en acier inoxydable de 12,5 cm, deux extrémités plates	2,75 \$
UNSSFT06-0	Spatule en acier inoxydable de 15 cm, une extrémité plate, l'autre pointue	7,95 \$



### SPATULES AVEC MANCHE EN BOIS

Ces spatules sont constituées d'une lame flexible en acier inoxydable dont l'extrémité est arrondie et d'un manche en bois poli.

No. de cat.	Description	Prix
UNSSSW03-0	Spatule avec manche en bois et lame de 8 cm	7,75 \$
UNSSSW04-0	Spatule avec manche en bois et lame de 10 cm	7,95 \$
UNSSSW05-0	Spatule avec manche en bois et lame de 13 cm	9,95 \$
UNSSSW06-0	Spatule avec manche en bois et lame de 15 cm	10,95 \$
UNSSSW08-0	Spatule avec manche en bois et lame de 20 cm	15,95 \$

## SPATULES EN ACIER INOXYDABLE (UNE EXTRÉMITÉ PLATE, L'AUTRE FORMANT UNE CUILLÈRE)

No. de cat.	Description	Prix
UNSSSP04-0	Spatule en acier inoxydable, extrémité plate et cuillère, longueur totale de 10 cm	9,95 \$/10
UNSSSP06-0	Spatule en acier inoxydable, extrémité plate et cuillère, longueur totale de 15 cm	16,95 \$/10
UNSSSP08-0	Spatule en acier inoxydable, extrémité plate et cuillère, longueur totale de 20 cm	19,95 \$/10

## SPATULES EN ACIER INOXYDABLE À DEUX EXTRÉMITÉS PLATES

No. de cat.	Description	Prix
UNSSSS04-0	Spatule en acier inoxydable, deux extrémités plates, longueur totale de 10 cm	9,95 \$/10
UNSSSS06-0	Spatule en acier inoxydable, deux extrémités plates, longueur totale de 15 cm	16,95 \$/10
UNSSSS08-0	Spatule en acier inoxydable, deux extrémités plates, longueur totale de 20 cm	19,95 \$/10

Des spatules en nickel sont également disponibles. Appelez-nous pour connaître les prix.



### SPATULES EN PLASTIQUE

En polypropylène moulé, ces spatules possèdent une extrémité formant une cuillère.

No. de cat.	Longueur	Quantité	Prix
UN81301-00	15 cm	12	9,50 \$
UN81302-00	20 cm	12	12,95 \$

## BOUCHONS DE CAOUTCHOUC



Vendus en sacs de 454 g, ces assortiments pratiques comprennent des bouchons de caoutchouc de différents formats.

### ASSORTIMENTS DE BOUCHONS DE CAOUTCHOUC

No. de cat.	Description	Formats	Prix
UNRSTPK1-0	Bouchons de caoutchouc divers	1 à 6	9,95 \$ lb
UNRSTPK2-0	Bouchons de caoutchouc plein	00 à 7	9,95 \$ lb
UNRSTPK3-0	Bouchons de caoutchouc à 1 trou	00 à 7	9,95 \$ lb
UNRSTPK4-0	Bouchons de caoutchouc à 2 trous	2 à 8	9,95 \$ lb

### BOUCHONS DE CAOUTCHOUC

No. de cat. plein	No. de cat. 1 trou	No. de cat. 2 trous	Format	Nombre approximatif par sac	Diamètre des trous	Prix
UNRST00S-0	UNRST00H-0	UNRST00H2-0	00	90	3 mm	8,95 \$ lb
UNRST05S-0	UNRST05H-0	UNRST05H2-0	0	63	3 mm	8,95 \$ lb
UNRST15S-0	UNRST15H-0	UNRST15H2-0	1	52	4 mm	8,95 \$ lb
UNRST25S-0	UNRST25H-0	UNRST25H2-0	2	45	5 mm	8,95 \$ lb
UNRST35S-0	UNRST35H-0	UNRST35H2-0	3	33	5 mm	8,95 \$ lb
UNRST45S-0	UNRST45H-0	UNRST45H2-0	4	28	5 mm	8,95 \$ lb
UNRST55S-0	UNRST55H-0	UNRST55H2-0	5	24	5 mm	8,95 \$ lb
UNRST5AS-0	UNRST5AH-0	UNRST5AH2-0	5 1/2	21	5 mm	8,95 \$ lb
UNRST65S-0	UNRST65H-0	UNRST65H2-0	6	18	5 mm	8,95 \$ lb
UNRST6AS-0	UNRST6AH-0	UNRST6AH2-0	6 1/2	16	5 mm	8,95 \$ lb
UNRST75S-0	UNRST75H-0	UNRST75H2-0	7	13	5 mm	8,95 \$ lb
UNRST85S-0	UNRST85H-0	UNRST85H2-0	8	10	5 mm	8,95 \$ lb
UNRST95S-0	UNRST95H-0	UNRST95H2-0	9	9	5 mm	8,95 \$ lb
UNRST10S-0	UNRST10H-0	UNRST10H2-0	10	7	5 mm	8,95 \$ lb
UNRST10A-S	UNRST10A-H	UNRST10AH2	10 1/2	7	5 mm	8,95 \$ lb
UNRST11S-0	UNRST11H-0	UNRST11H2-0	11	6	5 mm	8,95 \$ lb
UNRST13S-0	UNRST13H-0	UNRST13H2-0	13	4	5 mm	8,95 \$ lb



## pH-MÈTRE DE HANNA AVEC ÉLECTRODE REMPLAÇABLE

### Caractéristiques techniques :

HI 98103 Checker®

Gamme	0,00 à 14,00 pH
Résolution	0,01 pH
Précision (à 20 °C / 68 °F)	±0,2 pH
Étalonnage	Manuel, 2 points
Électrode	HI 1270 (incluse)
Type de piles / durée	2 x 1,5 V / environ 3000 heures d'utilisation continue
Environnement	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) ; HR max. 95 %
Dimensions	66 mm x 50 mm x 25 mm (2,6 po x 2,0 po x 1,0 po) – sans l'électrode
Poids	50 g (1,8 oz)

No. de cat.	Description	Prix
HI 98103-00	pH-Mètre avec électrode remplaçable	39,00 \$
HI 1270-000	Électrode de remplacement	26,50 \$

## SOLUTIONS SPÉCIALISÉES HANNA POUR VOS ÉLECTRODES pH

No. de cat.	Description	Prix
HI70300L-0	Solution d'entreposage pour électrodes pH, 460ml.	19,95 \$
HI7061L-00	Solution de nettoyage pour électrodes pH, 460ml.	19,95 \$

## SOLUTIONS TAMPONS POUR LA CALIBRATION DE VOS pH MÈTRES

No. de cat.	Description	Prix
SOLUPH4-00	Solution tampon pH 4.00, colorée rouge, 500ml.	8,95 \$
SOLUPH7-00	Solution tampon pH 7.00, colorée verte, 500ml.	8,95 \$
SOLUPH10-0	Solution tampon pH 10.00, colorée bleue, 500ml.	8,95 \$

Geneq offre une gamme complète d'accessoires relatifs à la mesure du pH incluant solutions, électrodes de remplacement, socles etc. Contactez-nous pour connaître leur disponibilité et nos prix compétitifs.

**Distributeur autorisé des produits  
de marque**



- pH mètres - Conductimètres -  
- Thermomètres - Oxygènes - etc. -



## THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DE HANNA AVEC PRÉCISION DE ±0,3 °C ET FONCTION CAL-CHECK®

### Caractéristiques techniques :

HI 98501 Checktemp C

Gamme	-50,0 °C à 150,0 °C
Résolution	0,1 °C
Précision	±0,3 °C (de -20 °C à 90 °C) ±0,5 °C (à l'extérieur de cette plage)
Sonde	Fixe, acier inoxydable 105 mm x 3 mm de diamètre (4,1 po x 0,1 po de diamètre) (pénétration)
Type de pile / durée	1 x 1,5 V / environ 3000 heures d'utilisation continue

No. de cat.	Description	Prix
HI 98501-00	Thermomètre électronique	39,00 \$

## pH-MÈTRE COMPACT, POUR L'ENSEIGNEMENT

HI 207 HI 208

- Plage de pH de (-2 à 16 pH)
- Tout en un : pH-mètre, électrode, bûcher et agitateur avec le HI 208
- Écran ACL avec affichage simultané du pH et de la température
- Étalonnage simple avec deux tampons
- Compact
- Simple d'utilisation
- Excellent rapport qualité/prix



Pratique et économique, ce nouveau pH-mètre combine un instrument de mesure du pH, un support pour bûcher et un support d'électrode. Spécialement conçu pour l'enseignement, il a été élaboré pour être compact.

Le HI 207 est livré avec une électrode de pH HI 1291D, un bûcher en plastique, des solutions tampons pH 4 et pH 7, une pile de 9 V et un adaptateur 12 V. HI 208 inclus en outre un agitateur magnétique.

No. de cat.	Description	Prix
HI 207-0000	pH-mètre compact pour l'enseignement	249,00 \$
HI 208-0000	pH-mètre compact pour l'enseignement avec agitation	299,00 \$



## THERMOMÈTRES ÉCOLOGIQUES EN VERRE À L'ALCOOL ROUGE



Ces thermomètres de première qualité sont fabriqués aux États-Unis par Vee Gee Scientific. Quatre modèles sont offerts avec immersion totale ou partielle. Ils ont un fond blanc avec des subdivisions de 1°C, et une précision de +/- 1°C. Ils sont tous livrés avec une baguette triangulaire qui les empêchent de rouler sur le comptoir de laboratoire.

No. de cat.	Portée	Immersion	Prix à la douzaine	Prix / 144
VE80501-00	-20 à 110°C	Totale	44,00 \$	395,00 \$
VE80502-00	-20 à 150°C	Totale	44,00 \$	395,00 \$
VE80601-00	-20 à 110°C	76mm.	44,00 \$	395,00 \$
VE80602-00	-20 à 150°C	76mm.	44,00 \$	395,00 \$



## THERMOMÈTRES À INFRAROUGE SPER SCIENTIFIC

Conçus pour mesurer la température de surface, ces thermomètres sont très utiles dans une multitude de secteurs d'activités comme l'industrie automobile, le chauffage, la climatisation et l'enseignement.

Modèle :	800101	800102	800103
D:S (distance à l'objet)	8:1	8:1	12:1
Portée	-20 ~ 320°C (-4 ~ 605°F)	-20 ~ 500°C (-4 ~ 930°F)	-32 ~ 535°C (-25 ~ 999°F)
Résolution	0.5°	0.2°	0.1°
Précision	±2% de la lecture ou ±2°C, la plus grande des deux	±2°C (±3°F) de -20 ~ 100°C (-4 ~ 212°F), ±2% de 100 ~ 500°C (212 ~ 930°F)	±3°C (±5°F) de -32 ~ -20°C ±2°C (±3°F) de -20 ~ 100°C (-4 ~ 212°F), ±2% de 100 ~ 535°C (212 ~ 999°F)
Émissivité		0.95 fixe	
Masse	6oz (170 g) incluant la pile		8oz (224 g) incluant la pile
Dimensions	6 1/8" x 3 3/8" x 1 1/4" (156 mm x 87 mm x 32 mm)		6 3/4" x 4" x 1 5/8" (170 mm x 105 mm x 45 mm)

No. de cat.	Description	Prix
SP800101-0	Thermomètre à infrarouge / Résolution 0.5°	99,00 \$
SP800102-0	Thermomètre à infrarouge / Résolution 0.2°	109,00 \$
SP800103-0	Thermomètre à infrarouge / Résolution 0.1°	129,00 \$

## CHRONOMÈTRES ET MINUTERIES SPER SCIENTIFIC

### Minuterie de poche à grand afficheur



Grand afficheur avec chiffres d'une hauteur de 76 mm. Il est doté d'un système d'arrêt automatique pour économiser la pile. Le compte à rebours peut s'effectuer à partir de 100 heures en intervalles d'une seconde. De courtes alarmes précèdent de 5 minutes, puis de 3 minutes celle des 30 secondes finales. À moins d'être arrêté avant, la mémoire enregistre automatiquement le temps écoulé après la sonnerie pendant 20 minutes. La mémoire permet de rappeler les derniers paramètres de la minuterie pour permettre de répéter les opérations. Support intégré, pince de fixation pour porter sur un vêtement et endos magnétique. Pile AAA incluse. Dimensions : 65 mm x 65 mm x 15mm.

No. de cat.	Description	Prix
SP810046-0	Minuterie de poche à grand afficheur	16,25 \$

### Chronomètre «Count up-count down»



Idéal pour chronométrer vos examens ou vos activités en laboratoire ! Mesure jusqu'à 99 minutes par intervalle d'une seconde. Clavier numérique facile d'utilisation. Boîtier de plastique avec support pour table, endos magnétique et pince pour fixer au vêtement.

Dimensions : 63 mm x 66 mm x 19 mm.

No. de cat.	Description	Prix
SP810024-0	Chronomètre / 99 minutes ± 1 seconde	28,50 \$
SP810025-0	Chronomètre / 100 heures ± 1 seconde	35,90 \$

### Chronomètre à affichage géant



Il se suspend au mur ou se replie sur une table. Fonctionne grâce à une pile AAA fournie avec l'appareil. Il est muni d'une alarme et d'une fonction compte à rebours permettant de chronométrer deux activités simultanément. Mesure jusqu'à 24 heures par intervalles d'une seconde. Permet deux modes d'affichage :

Mode 1 : Heure et temps écoulé  
Mode 2 : Comptes à rebours A et B

No. de cat.	Description	Prix
SP810005-0	Chronomètre à affichage géant / boîtier blanc	30,15 \$
SP810006-0	Chronomètre à affichage géant / boîtier noir	36,15 \$



## MULTIMÈTRE

Comprend un guide d'activités en anglais

Ce multimètre analogique compact permet de mesurer la tension alternative, la tension continue, le courant continu, la résistance, la capacité et l'intensité sonore. Il comprend une protection contre les surcharges ainsi qu'un test pour diodes. Il est accompagné de connexions d'essai et d'un manuel d'instruction. Il fonctionne avec deux piles AA (incluses). Dimensions : 16 cm x 13 cm x 4 cm ; poids : 0,3 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNYX360TRF	Multimètre	24,95 \$



## APPAREIL DE WIMSHURST

Comprend un guide d'activités en anglais

Cet appareil électrostatique à haut voltage sert à initier les élèves aux charges électriques. Elle est munie de disques en acrylique transparent, de lames et de balais métalliques de première qualité, de condensateurs cylindriques isolés et d'une plateforme en bois poli de 20 cm x 30 cm. Produit de grandes étincelles. Un manuel d'instruction est inclus. Dimensions : 30 cm x 22 cm x 38 cm Poids total : 3 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNWIMS01-0	Machine de Wimshurst	179,00 \$

## ENSEMBLE GÉNÉRATEUR DE COURANT ALTERNATIF ET CONTINU

Comprend un guide d'activités en anglais



Ce générateur à manivelle unique constitue un outil facile et efficace pour enseigner la production du courant alternatif et continu. Des fiches banane peuvent être branchées aux différents connecteurs pour obtenir un courant alternatif ou un courant continu. La base de l'appareil permet de voir les connexions. Cet ensemble comprend un guide d'activités. Dimensions : 25 cm x 18 cm x 23 cm Poids total : 1 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNACDC-SET	Ensemble générateur à c.a./c.c.	49,00 \$



## LECTEURS DIVERS POUR LA MESURE DU COURANT

Ces lecteurs n'ont pas de protection contre les surcharges.

No. de cat.	Description	Prix
<b>VOLTMÈTRES À COURANT CONTINU :</b>		
UNMVT001-0	0-3 V ; 0-15 V ; 0-300 V	14,90 \$
UNMVT002-0	0-3 V ; 0-10 V ; 0-15 V	14,90 \$
UNMVT003-0	0-3 V (0,1 V)	14,90 \$
UNMVT004-0	0-5 V (0,1 V)	14,90 \$
UNMVT005-0	0-10 V (0,2 V)	14,90 \$
UNMVT006-0	0-5 V ; 0-15 V (0,1 V ; 0,3 V)	14,90 \$
<b>AMPÈREMÈTRES À COURANT CONTINU :</b>		
UNMAM001-0	0-50 mA ; 0-500 mA ; 0-5 A	14,90 \$
UNMAM002-0	0-1 A (20 mA) ; 0-5 A (100 mA)	14,90 \$
UNMAM003-0	0-1 A (20 mA)	14,90 \$
UNMAM004-0	0-3 A (100 mA)	14,90 \$
UNMAM005-0	0-5 A (100 mA)	14,90 \$
UNMAM006-0	0-10 A (100 mA)	14,90 \$
<b>MILLIAMPÈREMÈTRES À COURANT CONTINU :</b>		
UNMMA001-0	0-200 mA (4 mA)	14,90 \$
UNMMA002-0	0-500 mA (10 mA)	14,90 \$
UNMMA003-0	0-500 uA (10 uA)	14,90 \$
UNMMA004-0	0-1 mA (0,02 mA)	14,90 \$
<b>GALVANOMÈTRES À COURANT CONTINU :</b>		
UNMGV001-0	-35 mV/+35 mV (1 mV)	14,90 \$
UNMGV002-0	+/-500-0-500 uA (20 uA)	14,90 \$
UNMGV003-0	+/-50-0-50 (2 uA)	14,90 \$




## BOUTEILLE DE LEYDEN

Comprend un guide d'activités en anglais

Ce dispositif permet d'enseigner l'électricité statique et la fonction d'un diélectrique. L'ensemble comprend deux contenants d'aluminium, dont l'un est relié à une électrode d'aluminium, et un contenant de plastique servant à recueillir la charge. Une fois assemblé, le dispositif mesure 15 cm de hauteur et 8 cm de diamètre. L'ensemble comprend un guide d'activités.

No. de cat.	Description	Prix
UNLYJ001-0	Bouteille de Leyden	29,95 \$



## APPAREIL POUR ÉTUDE DE LA LOI D'AMPÈRE

Comprend un guide d'activités en anglais



Cet équipement permet aux élèves d'explorer le champ magnétique le long d'un fil parcouru par un courant. Un gros fil de laiton avec bornes est disposé sur une base en plastique transparent. L'appareil comporte une boussole de 45 mm et six boussoles de 16 mm. Il est accompagné d'un guide d'activités. Un bloc d'alimentation est nécessaire. PSP12V. Dimensions : 18 cm x 8 cm x 10 cm ; poids total : 0,4 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNAMPR01-0	Appareil pour étude de la loi d'Ampère	54,95 \$



## ÉLECTROSCOPE À FEUILLES D'OR

Comprend un guide d'activités en anglais




Cet électroscope robuste possède un boîtier en métal et deux vitrines afin d'éviter les courants d'air. Les feuilles sont en or et en aluminium. La tige de support des feuilles est maintenue par un manchon en plastique isolé. Une échelle graduée permet de mesurer la déviation de 0 à 90 degrés. Des instructions sont incluses. Dimensions : 15 cm x 10 cm x 20 cm ; poids total : 0,6 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNELGL01-0	Électroscope à feuilles d'or	34,90 \$
UNELG-FOIL	Paquet de 6 feuilles d'or supplémentaires	5,90 \$

## ÉLECTROSCOPE AVEC FIOLE

Comprend un guide d'activités en anglais



Cet électroscope est composé d'un erlenmeyer en borosilicate de 250 ml et d'une tige de métal reliée à un bouchon de caoutchouc. Deux feuilles d'aluminium sont suspendues à une pince crocodile. La boule située au-dessus du bouchon de caoutchouc sert à recevoir la charge. Lorsque la charge est introduite, les feuilles d'aluminium se séparent. Il est également possible de commander une tige et une pince crocodile, pour un montage avec votre propre contenant, ainsi que des feuilles d'aluminium supplémentaires.

No. de cat.	Description	Prix
UNELFL01-0	Électroscope avec fiole	14,95 \$
UNELFL02-0	Paquet de 3 ensembles électroscope sans fiole	11,95 \$
UNELF-FOIL	Paquet de 6 feuilles d'aluminium supplémentaires	3,95 \$



## ENSEMBLE ÉLECTROSCOPES

Comprend un guide d'activités en anglais



Cet ensemble permet de démontrer les principaux concepts du domaine de l'électrostatique. Il comporte tout le nécessaire pour fabriquer deux électroscopes avec fioles. Le manuel décrit des expériences impliquant deux électroscopes pour étudier les charges positives et négatives ainsi qu'une expérience sur le seuil de Faraday. L'ensemble comprend deux fioles en verre, deux disques d'aluminium servant de bornes, deux ensembles de quatre feuilles de métal, deux assemblages d'électrodes, un récipient en aluminium (seau de Faraday), une tige d'ébonite, un carré de soie, une tige d'acrylique et un carré de laine.

dier les charges positives et négatives ainsi qu'une expérience sur le seuil de Faraday. L'ensemble comprend deux fioles en verre, deux disques d'aluminium servant de bornes, deux ensembles de quatre feuilles de métal, deux assemblages d'électrodes, un récipient en aluminium (seau de Faraday), une tige d'ébonite, un carré de soie, une tige d'acrylique et un carré de laine.

No. de cat.	Description	Prix
UNELKIT1-0	Ensemble pour l'assemblage d'électroscopes	89,95 \$

## ARTICLES POUR L'ÉTUDE DE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE



### TIGES ET CARRÉS DE TISSU

Les tiges mesurent 30 cm. Les carrés de tissu mesurent 30 cm x 30 cm.

No. de cat.	Description	Prix	No. de cat.	Desc.	Prix
TIGES			CARRÉS DE TISSU		
UNFRSG12-0	Verre plein	3,95 \$	UNRPSL30-0	Soie	3,95 \$
UNFRHG12-0	Verre creux	3,95 \$	UNRPCT30-0	Coton	2,95 \$
UNFRSP12-0	Plastique plein	3,95 \$	UNRPWL30-0	Laine	2,95 \$
UNFRHR12-0	Caoutchouc durci (ébonite)	4,75 \$			
UNFRSW12-0	Cire à sceller	3,95 \$			

Les tiges et les carrés de tissu peuvent être fabriqués sur mesure, selon vos besoins.



## ENSEMBLE POUR L'ÉTUDE DE L'ÉLECTRICITÉ

Pratique et économique, cet ensemble est idéal pour explorer divers concepts du domaine de l'électricité.

### L'ensemble comprend :

- 6 supports d'ampoule circulaires en plastique
- 6 supports de piles avec bornes Fahnestock
- 3 fils de 46 cm avec pinces crocodile, variété de couleurs
- 3 fils de 46 cm avec fiches banane, variété de couleurs
- 100 pieds (30 mètres) de fil de cuivre isolé de calibre 22
- 3 interrupteurs à couteau
- 10 bornes Fahnestock
- 1 pince à dénuder
- 10 ampoules de 1,5 V

No. de cat.	Description	Prix
UNEAKIT1-0	Ensemble électricité pour élèves	79,95 \$



## PLAQUE POUR LA FABRICATION DE CIRCUITS



Comprend un guide d'activités en anglais

Ces plaques sont idéales pour étudier les circuits série et les circuits parallèle. L'ensemble comprend des ampoules supplémentaires et un guide d'activités en anglais.

No. de cat.	Description	Prix
UNLMPB01-0	Plaque, 1 lampe	12,95 \$
UNLMPB03-0	Plaque, 3 lampes	24,95 \$
UNLMPB04-0	Plaque, 4 lampes	29,95 \$
UNLMPB05-0	Plaque, 5 lampes	32,95 \$

### AMPOULES DE REMPLACEMENT

GI71200-04	Paquet de 10 ampoules, 3,7 V ; 350 mA	4,95 \$
GI71200-16	Paquet de 10 ampoules, 1,5 V ; 2 A	4,95 \$
GI71200-17	Paquet de 10 ampoules, 2,5 V ; 2 A	4,95 \$
GI71200-18	Paquet de 10 ampoules, 6,3 V ; 3 A	4,95 \$



## PINCE À DÉNUDER

Cette pince permet de retirer rapidement l'isolant sans endommager le fil. Ajustable, elle permet de dénuder des fils de calibres 10 à 24. Faite d'acier, elle possède un fini en émail noir. Les bras sont en PVC. La pince mesure 10 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNWSTK01-0	Pince à dénuder	5,95 \$



## DOUILLE DE LAMPE

Cette douille possède une base en plastique, un connecteur fileté en laiton et deux bornes.

No. de cat.	Description	Prix
UNLMPP01-0	Douille de lampe	1,59 \$

Pour des ampoules de remplacement, voir la liste ci-dessus.



## SUPPORT D'AMPOULE

Ce support d'ampoule reçoit des ampoules miniatures. Il convient à toutes les ampoules de remplacement énumérées sur cette page.

No. de cat.	Description	Prix
UNLMPR02-0	Support d'ampoule circulaire en plastique	1,49 \$

## INTERRUPTEURS À COUTEAU



Ces interrupteurs sont unipolaires et unidirectionnels. Ils sont disponibles avec ou sans bornes.

No. de cat.	Description	Prix
UNKSW001-0	Interrupteur à couteau avec bornes, 9,5 cm x 3,8 cm x 3,8 cm	2,19 \$
UNKSW001-K	Interrupteur à couteau sans bornes, 5,1 cm x 2,5 cm x 3,2 cm	1,99 \$



## MANIPULATEUR TÉLÉGRAPHIQUE

Monté sur une base solide en plastique, ce manipulateur télégraphique mesure 11 cm x 5 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNTGKY01-0	Manipulateur télégraphique	6,95 \$



## SUPPORT DE PILE AVEC BORNES FAHNESTOCK

Ce support de pile possède des bornes Fahnestock pour un branchement et un débranchement faciles des fils. Il reçoit une pile D.

No. de cat.	Description	Prix
UNBTHP01-F	Support de pile avec bornes Fahnestock	2,09 \$



## SUPPORT DE PILE

Ce support en plastique convient pour une pile D. Il peut être branché en série pour un circuit à tensions multiples. (La pile n'est pas comprise.)

No. de cat.	Description	Prix
UNBTHP01-0	Support de pile	1,99 \$



## CÂBLES AVEC PINCES CROCODILE

De calibre 24, ces fils isolés avec pinces crocodile sont disponibles en rouge, noir et jaune.

No. de cat.	Description	Prix à l'unité	Prix pour 10
UNWAG012-B	Câble de 30 cm avec pinces crocodile noir	1,99 \$	18,00 \$
UNWAG024-B	Câble de 60 cm avec pinces crocodile noir	2,29 \$	21,00 \$
UNWAG012-R	Câble de 30 cm avec pinces crocodile rouge	1,99 \$	18,00 \$
UNWAG024-R	Câble de 60 cm avec pinces crocodile rouge	2,29 \$	21,00 \$

## FIL DE CONNEXION



De calibre 22, le fil de cuivre avec isolant de plastique (photo de gauche) est vendu en rouleaux de 100 pi (30 m) et est disponible en quatre couleurs. Le fil de nickel-chrome nu (non montré) est vendu en bobines de 4 oz (110 g). Le fil de bobinage en cuivre émaillé (non montré) est vendu en bobines de 4 oz (110 g). Le fil souple en cuivre nu (photo de droite) est disponible en bobines de 4 oz (110 g) ou de 1 lb (450 g).



## FILS AVEC FICHES BANANE

Ces fils isolés de gros calibre avec fiches banane sont disponibles en rouge et noir.

No. de cat.	Description	Prix
UNWBP012-B	Fil noir de 30 cm avec fiches banane	1,99 \$/ch.
UNWBP012-R	Fil rouge de 30 cm avec fiches banane	18,00 \$/10

## JEU D'OUTILS



Ce jeu comprend une pince à joint coulissant de 15 cm, une pince à bec long de 16 cm, une clé à molette de 15 cm, un jeu de trois tournevis et un tournevis 6 en 1 avec embouts plats, embouts à pointe cruciforme et douilles. Poids total : 0,8 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNTKIT04-0	Jeu de 7 outils	29,95 \$

## LAMPE DE POCHE

Cette lampe de poche en plastique mesure 14 cm et requiert deux piles AA (non comprises).



No. de cat.	Description	Prix
UNFSLT01-0	Lampe de poche	2,95 \$

## TOURNEVIS



Ces tournevis à bout plat possèdent un manche en plastique robuste. Deux formats de tête sont disponibles.

No. de cat.	Description	Prix
UNSDR001-0	Tournevis de 120 mm de longueur avec tête de 2 mm	1,95 \$
UNSDR002-0	Tournevis de 110 mm de longueur avec tête de 4 mm	1,95 \$

No. de cat.	Description	Prix
FIL DE CUIVRE AVEC ISOLANT DE PLASTIQUE		
UNWCP22-BK	Noir, rouleau de 30 m	8,95 \$
UNWCP22-RO	Rouge, rouleau de 30 m	8,95 \$
UNWCP22-BL	Bleu, rouleau de 30 m	8,95 \$
UNWCP22-WH	Blanc, rouleau de 30 m	8,95 \$

No. de cat.	Description	Prix
FIL DE NICKEL-CHROME		
UNWNC014-0	Calibre 14, bobine de 113 g	26,95 \$
UNWNC016-0	Calibre 16, bobine de 113 g	25,75 \$
UNWNC018-0	Calibre 18, bobine de 113 g	25,95 \$
UNWNC020-0	Calibre 20, bobine de 113 g	27,95 \$
UNWNC022-0	Calibre 22, bobine de 113 g	29,95 \$
UNWNC024-0	Calibre 24, bobine de 113 g	30,95 \$
UNWNC026-0	Calibre 26, bobine de 113 g	32,95 \$
UNWNC028-0	Calibre 28, bobine de 113 g	34,95 \$

No. de cat.	Description	Prix
FIL DE BOBINAGE EN CUIVRE ÉMAILLÉ		
UNWEC026-0	Calibre 26, bobine de 113 g	7,95 \$
UNWEC028-0	Calibre 28, bobine de 113 g	8,95 \$

Description	No. de cat. 113 g	Prix	No. de cat. 454 g	Prix
FIL SOUPLE EN CUIVRE NU				
Calibre 14	UNWBC014-4	5,95 \$	UNWBC014-1	18,95 \$
Calibre 16	UNWBC016-4	6,25 \$	UNWBC016-1	19,95 \$
Calibre 18	UNWBC018-4	6,95 \$	UNWBC018-1	20,95 \$
Calibre 20	UNWBC020-4	7,25 \$	UNWBC020-1	21,95 \$
Calibre 22	UNWBC022-4	7,25 \$	UNWBC022-1	21,95 \$
Calibre 24	UNWBC024-4	7,25 \$	UNWBC024-1	22,95 \$
Calibre 30	UNWBC030-4	8,25 \$	UNWBC030-1	25,95 \$

## BORNES FAHNESTOCK

Ces bornes sont vendues en paquets de 10.




No. de cat.	Description	Prix
UNFSCP01-1	Paquet de 10 bornes Fahnestock	2,95 \$



## ENSEMBLE D'AIMANTS ALNICO

Cet ensemble de quatre puissants aimants Alnico comprend des courts-circuits magnétiques. L'ensemble est composé de deux barres aimantées de 80 mm x 15 mm x 10 mm, d'un petit aimant en fer à cheval de 25 mm x 8 mm et d'un grand aimant en fer à cheval de 35 mm x 15 mm. Dimensions de la boîte : 10 cm x 10 cm x 2,5 cm ; poids total : 0,4 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNMSET4-00	Ensemble de 4 aimants Alnico	30,95 \$



## AIMANTS AVEC REVÊTEMENT DE PLASTIQUE

Cet ensemble se compose de deux barres aimantées avec un revêtement de plastique rouge et bleu. Attractifs, ces aimants constituent un outil pour enseigner le magnétisme. Chaque aimant mesure 80 mm x 22 mm x 10 mm.

No. de cat.	Description	Prix
UNMPC080-0	Deux aimants avec revêtement de plastique rouge et bleu.	8,95 \$



## ENSEMBLE D'AIMANTS ÉCONOMIQUE

Comprend un guide d'activités en anglais

Cet ensemble est constitué d'un assortiment d'aimants et d'accessoires pour initier les élèves au magnétisme. Il est accompagné d'une boîte de rangement réutilisable. Poids total : 0,7 kg ; dimensions de la boîte : 23 cm x 23 cm x 4 cm.

### L'ensemble comprend :

- 1 aimant en fer à cheval en acier
- 4 carrés de métal
- 1 aimant naturel
- 3 anneaux aimantés en céramique (fer, cuivre, aluminium et zinc)
- 2 barres aimantées en céramique
- 1 sachet de limaille de fer
- 2 boussoles magnétiques
- 1 guide d'activités en anglais comprenant 17 expériences

No. de cat.	Description	Prix
UNMGTKIT-0	Ensemble aimants économique	26,95 \$



## AIMANTS DE CÉRAMIQUE, 6 COULEURS

Ces disques aimantés en céramique de couleurs vives mesurent 25 mm de diamètre.

No. de cat.	Description	Prix
UNCMSET1-0	Ensemble de 6 disques aimantés	4,25 \$



## AIMANTS SÉPARABLES

Ces aimants revêtus de caoutchouc mesurent 75 mm et se brisent en deux endroits, à la manière d'une barre de chocolat. Les élèves peuvent facilement couper chaque barre aimantée en trois parties, et découvrir ainsi que chaque pièce conserve un pôle nord et un pôle sud. L'ensemble comprend six aimants de couleurs vives.

No. de cat.	Description	Prix
UNMBSET6-0	Ensemble de 6 aimants peints à casser de 75 mm	9,95 \$



## ENSEMBLE D'AIMANTS FLOTTANTS

Ce support est conçu pour remplacer le crayon, pour une démonstration facile. Les aimants sont revêtus de plastique. L'ensemble comprend six anneaux aimantés de couleurs vives, un support en plastique et une boîte de rangement. Poids total : 140 g ; dimensions de la boîte : 18 cm x 5 cm x 5 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNCMSET6-0	Ensemble d'aimants flottants	8,95 \$



## ÉTRIER

Ce support pour barre aimantée ou tige de frottement permet une suspension libre et une rotation sur un plan horizontal. La distance entre les crochets est de 89 mm. Dimensions : 9 cm x 5 cm x 2,5 cm ; poids : 10 g.

No. de cat.	Description	Prix
UNMGSTR-01	Étrier pour aimant	9,95 \$



## PLAQUE DE DÉMONSTRATION DU CHAMP MAGNÉTIQUE

Cette plaque est constituée d'une boîte scellée en plastique transparent d'environ 90 mm x 65 mm x 6 mm à l'intérieur de laquelle se trouve de la limaille de fer. Poids : 40 g.

No. de cat.	Description	Prix
UNMGFD01-0	Plaque de démonstration du champ magnétique pour élèves	2,95 \$



## AIMANT CYLINDRIQUE

Les élèves peuvent s'en servir pour des démonstrations sur le champ magnétique ou pour diverses expériences. L'aimant mesure 7,5 cm de longueur, a un diamètre de 2 cm et pèse 100 g.

No. de cat.	Description	Prix
UNMGTCOW-0	Aimant cylindrique	9,95 \$



## BARRES AIMANTÉES ALNICO

Ces puissantes barres aimantées Alnico 1 sont vendues en paires, avec séparateurs et courts-circuits magnétiques. Les aimants sont peints et les pôles nord et sud sont clairement indiqués.

Ils mesurent 1,3 cm (1/2 po) de largeur et 0,6 cm (1/4 po) d'épaisseur.

No. de cat.	Description	Couleur	Prix
UNABM010-0	Barre aimantée Alnico, 2,5 cm (1 po)	Rouge	3,25 \$
UNABM015-0	Barre aimantée Alnico, 3,8 cm (1,5 po)	Rouge	5,25 \$
UNABM020-0	Barre aimantée Alnico, 5,1 cm (2 po)	Rouge	7,25 \$
UNABM030-0	Barre aimantée Alnico, 7,6 cm (3 po)	Rouge / bleu	9,25 \$
UNABM040-0	Barre aimantée Alnico, 10 cm (4 po)	Rouge	12,75 \$
UNABM060-0	Barre aimantée Alnico, 15 cm (6 po)	Rouge	17,75 \$



## AIMANTS CYLINDRIQUES

Ces puissants aimants cylindriques Alnico 1 sont vendus en paires, avec séparateurs et courts-circuits magnétiques. Le pôle nord est marqué d'un point.

No. de cat.	Description	Couleur	Prix
UNACM020-0	Aimant cylindrique, 5 cm de longueur x 5 mm de diamètre	Rouge	5,75 \$
UNACM050-0	Aimant cylindrique, 12,5 cm de longueur x 10 mm de diamètre	Rouge	15,75 \$



## AIMANTS ALNICO EN U

Ces aimants peints en rouge sont accompagnés d'un court-circuit magnétique. Ils sont disponibles en formats de 8 cm et de 2,5 cm.


No. de cat.	Description	Prix
UNMHS030-0	Aimant Alnico en U de 8 cm	9,95 \$
UNAUM025-0	Aimant Alnico en U de 2,5 cm	5,95 \$



## BOUSSELE DE DÉMONSTRATION

Cette boussole est composée d'une aiguille magnétique de 10 cm, d'un support de plastique et d'un pivot en laiton.


No. de cat.	Description	Prix
UNMNSB04-0	Boussole de démonstration	6,95 \$



## AIMANTS EN FER À CHEVAL

Peints en rouge, ces puissants aimants en acier sont accompagnés de courts-circuits magnétiques. Le pôle nord et le pôle sud sont peints en argent et clairement identifiés.

No. de cat.	Description	Prix
UNSHM030-0	Aimant en fer à cheval en acier de 8 cm (3 po)	4,75 \$
UNSHM040-0	Aimant en fer à cheval en acier de 10 cm (4 po)	5,95 \$
UNSHM050-0	Aimant en fer à cheval en acier de 13 cm (5 po)	7,25 \$
UNSHM060-0	Aimant en fer à cheval en acier de 15 cm (6 po)	8,95 \$



## AIMANTS EN CÉRAMIQUE

Nous proposons une grande variété de barres, disques et anneaux aimantés en céramique. Ces aimants économiques ne sont pas peints, à moins d'indication contraire.

No. de cat.	Description	Prix
UNCBM050-0	Paire de barres aimantées de 50 mm, peintes	4,59 \$
UNCBM070-0	Paire de barres aimantées de 70 mm	4,95 \$
UNCM8702-0	Aimant cylindrique, 12 mm de diamètre, 15 mm de longueur	0,99 \$
UNCM7804-0	Aimant cylindrique creux, 5 mm de diamètre, 8 mm de longueur	0,45 \$
UNCM9105-0	Disque aimanté, 12 mm de diamètre, 5 mm d'épaisseur	0,59 \$
UNCM9306-0	Disque aimanté, 20 mm de diamètre, 10 mm d'épaisseur	0,99 \$
UNCM7912-0	Disque aimanté, 25 mm de diamètre, 5 mm d'épaisseur	0,89 \$
UNCM7915-0	Disque aimanté, 25 mm de diamètre, 8 mm d'épaisseur	0,95 \$
UNCM8305-0	Disque aimanté, 9 mm de diamètre, 6 mm d'épaisseur	0,49 \$
UNCM7702-0	Aimant rectangulaire, 27 mm x 8 mm x 3 mm	0,59 \$
UNCM8602-0	Aimant rectangulaire, 40 mm x 25 mm x 6 mm	1,29 \$
UNCM7908-0	Aimant rectangulaire, 43 mm x 18 mm x 7 mm	1,39 \$
UNCM3030-0	Aimant carré, 30 mm de côté, 3 mm d'épaisseur, trou de 10 mm de côté	1,09 \$
UNCM8708-0	Anneau aimanté, 13 mm de diamètre, 3 mm d'épaisseur	0,59 \$
UNCMR018-0	Anneau aimanté, 18 mm de diamètre, 5 mm d'épaisseur	1,19 \$
UNCM9304-0	Anneau aimanté, 20 mm de diamètre, 10 mm d'épaisseur	1,29 \$
UNCM8711-0	Anneau aimanté, 30 mm de diamètre, 3 mm d'épaisseur	1,09 \$
UNCM8711-S	Anneau aimanté, 30 mm de diamètre, 5 mm d'épaisseur, trou de 12 mm de diamètre	1,29 \$
UNCM7911-0	Anneau aimanté, 38 mm de diamètre, 5 mm d'épaisseur	1,39 \$
UNCM7907-0	Anneau aimanté, 38 mm de diamètre, 8 mm d'épaisseur, peint	1,99 \$
UNCM7907-2	Paire d'anneaux aimantés, 38 mm de diamètre, 8 mm d'épaisseur, un rouge et un bleu	3,49 \$

Les aimants peuvent être fabriqués selon vos spécifications. Appelez-nous pour connaître les prix et les quantités minimales requises.



## ROCHE NATURELLE AIMANTÉE

Cette roche contient des traces de minéral de fer et possède des propriétés magnétiques naturelles. Elle mesure environ 5 cm.

No. de cat.	Description	Prix à l'unité	Prix pour 10
UNLODE02-0	Aimant naturel	2,25 \$	14,75 \$



## APPAREIL POUR L'ÉTUDE DU PRINCIPE D'ARCHIMÈDE

Il s'agit d'un cylindre métallique plein d'unseau métallique ajusté à celui-ci, de 19 mm de diamètre et de 50 mm de longueur. Poids total : 85 g ; dimensions : 10 cm x 4 cm x 4 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNBCL001-0	Seau et cylindre	13,55 \$



## RADIOMÈTRE

Notre radiomètre est fait d'une bulle de verre vide. À l'intérieur, se trouve un rotor muni de quatre palettes. Chaque palette possède un côté noir et un côté argent ; l'une des palettes possède un point blanc pour faciliter le compte des rotations. Lorsque exposées à la lumière, les palettes se mettent à pivoter sans force motrice apparente. Dimensions : 15 cm x 10 cm x 10 cm ; poids total : 0,1 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNRADIO1-0	Radiomètre	10,95 \$



## TIGE DENSITOMÉTRIQUE

Comprend un guide d'activités en anglais

Fabriquée en aluminium, ce cylindre flotte dans l'eau froide et coule dans l'eau chaude. Il mesure 1,6 cm de diamètre et 8,6 cm de longueur. Il pèse 14 g.

No. de cat.	Description	Prix
UNDNROD1-0	Tige densitométrique	9,75 \$



## BARRE BIMÉTALLIQUE

Comprend un guide d'activités en anglais

Voici un outil pour démontrer les propriétés thermiques de la matière. La barre est bimétallique et possède un manche en bois. Lorsque chauffée, elle plie. Une feuille d'activité est incluse. Dimensions : 23 cm x 2,5 cm x 2,5 cm ; poids total : 0,1 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNBMST05-0	Barre bimétallique	5,95 \$



## ENSEMBLE DE MASSES VOLUMÉTRIQUES

Cet ensemble comprend 10 cubes fabriqués avec les matériaux suivants : acrylique, chêne, pin, peuplier, acier, aluminium, cuivre, laiton, nylon et PVC. Mesurant 2,5 cm de côté, les cubes sont accompagnés d'une boîte de rangement en bois. Une version économique de cet ensemble comprend quatre cubes faits en acrylique, pin, nylon et aluminium ainsi qu'un sac en polyéthylène.

No. de cat.	Description	Prix
UNDCSET10-0	Ensemble de 10 cubes et boîte de rangement en bois	22,95 \$
UNDCSET4-0	Ensemble de 4 cubes	11,95 \$

Les cubes, blocs et tiges peuvent être fabriqués sur mesure et les ensembles peuvent être composés selon vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos besoins précis.



## APPAREIL POUR L'ÉTUDE DE LA LOI DE HOOKE

Comprend un guide d'activités en anglais

Cet appareil permet de démontrer quantitativement les principes liés à la loi de Hooke. Il est composé d'une tige métallique de 36 cm montée sur une base circulaire de 11 cm de diamètre. Graduée en centimètres et en pouces, l'échelle s'ajuste facilement le long de la tige.

No. de cat.	Description	Prix
UNHKLW12-0	Appareil pour l'étude de la loi de Hooke	20,95 \$



## BLOCS ET MASSES VOLUMÉTRIQUES

- Cube en bois franc de 2,5 cm de côté, poids approximatif de 16 g.
- Bloc en bois mou, 5 cm x 5 cm x 0,3 cm.
- Bloc en acier, 5 cm x 5 cm x 0,3 cm.
- Bloc en aluminium, 5 cm x 5 cm x 0,3 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNWDC001-0	Cube en bois franc	1,75 \$
UNWDS2X2-0	Bloc en bois mou	1,75 \$
UNSSP2X2-0	Bloc en acier	1,95 \$
UNAMS2X2-0	Bloc en aluminium	1,95 \$



## ENSEMBLE CUVETTE DE TROP-PLEIN ET SEAU

Cette cuvette de trop-plein en aluminium et ce seau de récupération constituent un ensemble pratique pour les expériences sur le principe d'Archimède, la densité et le poids spécifique. La cuvette de trop-plein a un diamètre

intérieur de 10 cm, une hauteur de 13 cm et une capacité d'environ 800 ml. Le dégorgeoir a un diamètre intérieur de 1 cm et une longueur de 4 cm. Le seau de récupération a un diamètre intérieur de 10 cm et une hauteur de 8 cm. Il est muni d'une anse détachable en aluminium.

No. de cat.	Description	Prix
UNOFLSET-0	Ensemble cuvette de trop-plein et seau de récupération	14,95 \$
UNOFLCN1-0	Cuvette de trop-plein	8,25 \$
UNCABKT1-0	Seau de récupération	7,25 \$



## ENSEMBLE BILLE ET ANNEAU

Comprend un guide d'activités en anglais

Faits en laiton, ces instruments possèdent un manche en bois avec un fini laqué noir. Une feuille d'instruction en anglais est incluse.

No. de cat.	Description	Prix
UNBRA001-0	Ensemble bille et anneau	11,90 \$



## POMPE À AIR MANUELLE

Cette pompe possède un cylindre en acier peint, un assemblage

soupape en acier et une poignée en bois. Elle est munie de raccords de tuyau à l'entrée et à la sortie d'air, ce qui en fait un instrument pouvant servir aussi bien à créer un vide qu'à générer une pression d'air. Longueur de la pompe : 36 cm ; diamètre du cylindre : 2,5 cm ; poids : 0,4 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNHAP001-0	Pompe manuelle	39,95 \$



## POMPE À AIR À PÉDALE

Cette pompe à air, fonctionnant à l'aide d'une pédale, est munie d'un tuyau de 38 cm, d'une soupape de verrouillage et d'un manomètre. Elle convient parfaitement aux ensembles de fuséologie.

No. de cat.	Description	Prix
UNAPF001-0	Pompe à pédale	12,95 \$



## POMPE À VIDE EN POLYPROPYLÈNE

*Kartell*

Matériau : polypropylène

Cette pompe est idéale pour aspirer un dégât de substances chimiques, de même que pour filtrer des liquides. Elle produit un vide pouvant aller jusqu'à 28,5 mm Hg. Une soupape de non-retour prévient tout reflux. La pompe se désassemble facilement pour le nettoyage. Elle est stérilisable à l'autoclave.

No. de cat.	Description	Quantité	Prix
UNKT1395-0	Pompe à jet d'eau	1	39,95 \$
UNKT1396-0	Paquet de 5 raccords de tuyau de remplacement	1	12,95 \$



## APPAREIL POUR L'ÉTUDE DE LA LOI DE BOYLE

Comprend un guide d'activités en anglais

Cet ensemble est idéal pour démontrer la loi de Boyle (élasticité des gaz). Il est composé d'une seringue en plastique montée sur une base en bois. Une plate-forme permettant de recevoir différents poids est disposée sur le piston, ce qui permet aux élèves d'établir la relation entre la pression exercée et le volume des gaz à l'intérieur du cylindre. Dimensions : 23 cm x 15 cm x 5 cm ; poids total : 0,4 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNEGA001-0	Appareil pour l'étude de la loi de Boyle	15,95 \$



## BAROMÈTRE ANÉROÏDE

Comprend un guide d'activités en anglais

Ce baromètre est monté sur une base en plastique et possède un anneau à l'arrière pour une suspension facile. Une feuille d'instruction en anglais est incluse. Diamètre extérieur : 19 cm ; poids : 0,6 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNANBR01-0	Baromètre anéroïde	42,95 \$



## APPAREIL POUR L'ÉTUDE DE LA CONVECTION DES GAZ

Comprend un guide d'activités en anglais

Cet ensemble est composé d'une boîte métallique (22 cm x 10 cm x 11 cm) avec un panneau avant incassable en acrylique transparent, de deux cheminées en verre, d'une chandelle et d'une mèche enroulée de coton agissant comme source de fumée. Une feuille d'instruction en anglais est incluse. Poids total : 0,6 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNCGA001-0	Appareil pour l'étude de la convection des gaz	36,95 \$



## PINCE À LEVIER POUR MÈTRE EN BOIS

Cette pince s'installe facilement sur tout mètre standard. En position inversée, elle sert d'appui ponctuel supportant le mètre.

No. de cat.	Description	Prix
UNCLMKE1-0	Pince à levier pour mètre en bois	2,75 \$



## CALORIMÈTRE À PAROI DOUBLE

Cet appareil permet de mesurer différentes propriétés physiques, telles que la chaleur massique, la chaleur de fusion et la chaleur de vaporisation. Ce calorimètre consiste en un récipient interne de 100 ml, un récipient externe de 300 ml avec un couvercle moulé, un bouchon de caoutchouc, un agitateur et une rondelle en fibre pour maintenir et isoler le récipient interne. Dimensions : 10 cm x 10 cm x 18 cm ; poids : 154 g.

No. de cat.	Description	Prix
GI73041-00	Calorimètre à paroi double	19,95 \$



## HÉMISPÈRES DE MAGDEBOURG

Ces hémisphères servent à démontrer la force de la pression de l'air. Elles consistent en deux ventouses en caoutchouc munies d'une poignée. Une fois collées ensemble, elles sont très difficiles à séparer à cause de la pression de l'atmosphère environnant.

No. de cat.	Description	Prix par paires
GI7805-000	Hémisphères de Magdebourg	13,95 \$



## ENSEMBLE FORCES ET MACHINES SIMPLES

Comprend un guide d'activités en anglais

Cet ensemble se compose d'un assortiment de composants dont une planchette de forces, un plan incliné et une planchette de vecteurs. Cet ensemble comprend également tous les accessoires nécessaires à 15 activités différentes : un ensemble de 11 poids,

des dynamomètres, des poulies, des leviers, une base et une tige de support et beaucoup plus. Une valeur sûre ! À l'usage du professeur, un manuel complet d'activités en laboratoire en anglais (de plus de 60 pages) et un CD comprenant un diaporama de toutes les expériences sont aussi inclus. Poids total : 6,4 kg ; dimensions : 61 cm x 43 cm x 18 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNFSMKIT10	Ensemble forces et machines simples	199,00 \$



## ENSEMBLE MACHINES SIMPLES ÉLÉMENTAIRES

Comprend un guide d'activités en anglais

Cet ensemble est idéal pour initier les élèves aux concepts impliquant la variation d'une force à l'aide de leviers et de poulies et à

la notion d'effet mécanique. Le manuel en anglais présente des expériences avec les trois types de leviers et avec les systèmes à poulie simple et à poulie double et explique les caractéristiques de chaque machine. Poids total : 2,9 kg ; dimensions : 56 cm x 25 cm x 13 cm.

### L'ensemble comprend :

- 1 levier gradué en centimètres
- 1 dynamomètre
- 1 ensemble de poids à fente
- 1 tige de support avec pince
- 1 corde à poulie
- 2 poulies
- 2 supports de poids
- 1 base et tige de support
- 2 crochets-colliers
- 1 manuel en anglais seulement

No. de cat.	Description	Prix
UNFSMKIT02	Ensemble machines simples élémentaires	109,00 \$



## ENSEMBLE MOUVEMENT ÉLÉMENTAIRE

Comprend un guide d'activités en anglais

Cet ensemble comprend un rail en aluminium de 90 cm avec une butée, un pied, une vis de réglage, une échelle en centimètres, deux charriots de 250 grammes munis d'amortisseurs pour les collisions, un chronomètre et un manuel. Le manuel en anglais présente des expériences permettant de mesurer une vitesse constante, d'étudier l'accélération et la loi de Newton et d'explorer les collisions élastiques avec conservation de la quantité de mouvement. Poids total : 2,3 kg ; dimensions : 99 cm x 20 cm x 15 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNMOTKIT-0	Ensemble mouvement élémentaire avec un manuel en anglais	89,00 \$



## PLAN INCLINÉ AVEC POULIE ET RAPPORTEUR D'ANGLE

Comprend un guide d'activités en anglais

Polyvalent et résistant, ce plan incliné en acier possède un rapporteur d'angle et une poulie ajustable. Le plan incliné mesure 10 cm de largeur et 58 cm de longueur. L'ensemble comprend un rouleau de 14 oz (400 g) pouvant servir de véhicule sur le plan ou de contrepoids. Un plateau et une corde sont également inclus.


No. de cat.	Description	Prix
UNINPL01-0	Plan incliné avec poulie et rapporteur d'angle	89,00 \$
UNINPL01-R	Rouleau pour plan incliné	29,00 \$



## POULIES

De construction robuste, ces poulies à gorge libres en plastique ont un diamètre de 50 mm et une gorge profonde en V. Elles possèdent un crochet en métal à chaque extrémité.

No. de cat.	Description	Prix
UNPULS01-0	Poulie simple	2,45 \$
UNPULD02-0	Poulie double	2,75 \$
UNPULT03-0	Poulie triple	3,35 \$
UNPULQ04-0	Poulie quadruple	3,95 \$



## POULIE AVEC PINCE

Montée sur une pince en métal, cette poulie robuste en plastique possède une gorge profonde en V. La poulie mesure 50 mm de diamètre. La pince convient aux surfaces de 35 mm d'épaisseur ou moins.


No. de cat.	Description	Prix
UNCLPL01-0	Poulie avec pince	6,95 \$



## POULIES TANDEM

Ces poulies tandem à gorge libres en plastique ont un cadre en aluminium plaqué et un crochet à chaque extrémité.

No. de cat.	Description	Prix
UNPTAN01-0	Poulie tandem simple, 50 mm de diamètre	2,95 \$
UNPTAN02-0	Poulie tandem double, 40 mm et 50 mm de diamètre	4,95 \$
UNPTAN03-0	Poulie tandem triple, 30 mm, 40 mm et 50 mm de diamètre	6,95 \$



## POULIES DE TABLE AVEC PINCE

Ces deux poulies avec pinces possèdent un cadre en acier robuste. Les poulies à gorge en plastique ont un diamètre de 50 mm. Ces poulies sont offertes en deux versions, de luxe et standard.

No. de cat.	Repère sur la photo	Description	Prix
UNPULBN1-0	A	Poulie de table avec pince, ouverture de 25 mm, de luxe	8,95 \$
UNPULBN2-0	B	Poulie de table avec pince, ouverture de 30 mm, standard	6,95 \$



## INSTRUMENTS DE TRACÉ POUR TABLEAU

Durables et légers, ces instruments en plastique sont conçus pour les tableaux blancs et les tableaux noirs. Les équerres, le rapporteur d'angle et la règle sont en polystyrène blanc et possèdent une poignée pour faciliter leur utilisation. Le compas est fait d'acrylique transparent et s'adapte à la plupart des marqueurs effaçables à sec et des crayons-feutres.

No. de cat.	Description	Prix
UNCHTE45-0	Équerre, 45 degrés, base de 58 cm et côtés de 41 cm	8,95 \$
UNCHTR60-0	Équerre, 60 degrés, base de 56 cm	8,95 \$
UNCHPR01-0	Rapporteur d'angle, graduation sur 180° avec incréments de 1°, base de 51 cm, hauteur de 25 cm	8,95 \$
UNCHRL40-0	Mètre gradué en pouces (1 à 39 po) et en centimètres (1 à 100 cm), largeur de 7 cm	8,95 \$
UNCHCMP1-0	Compas avec vis de blocage, ventouse en caoutchouc, 46 cm de longueur, s'adapte à la plupart des marqueurs effaçables à sec et des crayons-feutres, rayon maximal de 38 cm	18,95 \$
UNCHKSET-0	Ensemble des 5 instruments et boîte de rangement en carton réutilisable	54,00 \$



## SEXTANT EN LAITON

Comprend un guide d'activités en anglais

Conçu pour les navigateurs débutants et expérimentés, ce sextant en laiton possède un grand miroir ajustable, une alidade et des filtres colorés. De construction robuste, il possède les mêmes caractéristiques que les modèles suspendus. Il pèse seulement 0,3 kg. Une feuille d'instruction en anglais est incluse.

No. de cat.	Description	Prix
UNSXTNT1-0	Sextant en laiton	59,00 \$



## TABLE DE FORCE

Table de force de 40 cm de diamètre. Basée sur le principe que le frottement est un concept facile à ignorer lors d'un tremblement de terre, elle offre une résolution de 0,5 degré et permet d'appliquer jusqu'à quatre vecteurs à la fois à l'aide de coudes à angle droit en verre et de rondelles représentant les grandeurs relatives. L'anneau central peut être déplacé en tapant légèrement sur la table jusqu'à ce que les forces représentées soient parfaitement en équilibre.

No. de cat.	Description	Prix
SS14010-00	Table de force	119,00 \$



## CHARIOT DE BALISTIQUE

Poussez le chariot et projetez la bille d'acier du canon. La bille retombe dans le canon du chariot en mouvement, ce qui prouve que le mouvement avant de la bille est le même que celui du véhicule.

L'ensemble comprend une bille d'acier, une goupille de déclenchement et une corde. Le canon s'ajuste à deux différentes hauteurs de projection.

No. de cat.	Description	Prix
GI716009-0	Chariot de balistique	49,95 \$



## CHARIOT DE COLLISION

Comprend un guide d'activités en anglais

Ce chariot robuste en plastique possède un dynamomètre gradué et une coulisse permettant de mesurer la force de choc lors d'une collision avec un obstacle.

No. de cat.	Description	Prix
GI7798-000	Chariot de collision en plastique	29,95 \$



## CHARIOT À VENTILATEUR

Fonctionnant à l'aide de piles, ce chariot à ventilateur est léger et sa vitesse est réglable. Il possède des roues à bandage en caoutchouc et une hélice de 12,5 cm de diamètre. De plus, il est équipé d'une grande toile ajustable et amovible pour les expériences sur les vecteurs. Sans toile, le chariot à ventilateur est idéal pour étudier le mouvement induit par une force constante. Il nécessite quatre piles AA.

No. de cat.	Description	Prix
SS10105-00	Chariot à ventilateur	69,00 \$



## VÉHICULE À VITESSE CONSTANTE

Ce chariot, qui est un véhicule à chenilles, est un outil indispensable pour les concepts de vitesse et d'accélération.

Il possède un interrupteur à trois positions, de sorte qu'il peut avancer et reculer, une plate-forme stable pour transporter des objets, un crochet pour le remorquage et des extrémités arrondies pour la poussée. Une pièce est incluse pour remplacer une des piles lorsque l'on désire un déplacement à mi-vitesse. Deux piles C sont requises.

No. de cat.	Description	Prix
SS10103-00	Véhicule à vitesse constante	26,25 \$



## CHARIOT DE HALL EN PLASTIQUE

Ce chariot est fait de plastique résistant. Il se déplace avec une très faible résistance grâce au roulement des roues. Un trou pratiqué dans le plastique permet d'attacher une corde. Dimensions : 14 cm x 6 cm x 4 cm ; poids : 77 g.

No. de cat.	Description	Prix
GI7799-000	Chariot de Hall en plastique	14,85 \$



## CHARIOT DYNAMIQUE À 3 ROUES

Le corps en bois huilé de deux chariots est muni de plaques métalliques à chacune de ses extrémités pour supporter des briques. L'un des chariots est muni d'un piston à trois crans activés par une manette sur le dessus du chariot. Les roues sont assemblées sur des coussinets à bille pour réduire la friction. Dimensions : 30 cm x 9 cm. Livrés avec dix bandes élastiques.

No. de cat.	Description	Prix
SS14300-00	Chariot à 3 roues	85,00 \$



## MANOMÈTRE OUVERT

Ce tube de manomètre est intégral : il possède deux branches, une de 25 cm et l'autre de 50 cm. La plus longue partie du tube est munie d'un entonnoir à son extrémité. La partie la plus courte est munie d'un connecteur pour y brancher un tube. Monté sur une base de bois et un trépied en fonte. Instructions en anglais incluses.

No. de cat.	Description	Prix
GI71299-00	Manomètre ouvert	99,00 \$



## MANOMÈTRE DE TABLE À DÉMONSTRATION

Ce manomètre consiste en un tube de verre en U ouvert à une extrémité et monté sur une plaque de bois de 15 cm x 59 cm. La plaque est supportée par une base en fonte. La taille de ce manomètre en fait l'instrument de démonstration idéal pour votre salle de classe.

No. de cat.	Description	Prix
GI71298-00	Manomètre de table	129,00 \$



## MANOMÈTRE INDICATEUR DE VIDE ET DE PRESSION

Cet appareil peut mesurer le vide et la pression au moyen du déplacement d'un liquide ! Un tube manométrique en U d'un mètre de longueur est monté sur un support en bois avec une base en fonte. Le tube doit être rempli de liquide (mercure, huile, etc.) qui servira d'indicateur lorsqu'une pression ou un vide sera créé. Le tube de verre est ouvert aux deux extrémités. Des instructions en anglais sont comprises.

No. de cat.	Description	Prix
GI71300-00	Manomètre indicateur de vide et de pression	119,00 \$



## POMPE À VIDE MANUELLE

Cette pompe à vide manuelle peut être munie d'un manomètre. On insère 15 ml d'air par coup de pompe et la capacité est de 725 ml d'air. Elle comporte

également une soupape permettant de remettre la pression sans devoir démonter l'instrument. Dimensions : 26 cm x 18 cm x 5 cm ; poids : 340 g.

No. de cat.	Description	Prix
GI 72062-00	Pompe à vide manuelle sans manomètre	24,95 \$
GI 72061-00	Pompe à vide manuelle avec manomètre	44,95 \$



## APPAREIL POUR L'ÉTUDE DU PRINCIPE D'ARCHIMÈDE

Grâce à cet appareil, vos élèves pourront visualiser et comprendre le principe d'Archimède ! Cet ensemble consiste en un cylindre creux et un cylindre plein de mêmes dimensions. L'assemblage est pesé à l'aide du dynamomètre de grand format. Ensuite, il est plongé dans l'eau et la réduction de poids est notée. L'eau déplacée est ensuite versée dans le cylindre pour démontrer que son poids équivaut à la réduction de poids observée. L'ensemble comprend deux cylindres, le réservoir de trop-plein et un dynamomètre de grand format. Le support vertical n'est pas inclus. Des instructions en anglais sont incluses. Dimensions : 39 cm x 11 cm x 11 cm ; poids : 0,7 kg.

No. de cat.	Description	Prix
GI71506-00	Appareil pour l'étude du principe d'Archimède	19,95 \$



## APPAREIL POUR L'ÉTUDE DE LA GRAVITÉ

Réalisez l'expérience classique de la chute libre dans votre classe ! Cet ensemble propose une importante amélioration relativement à l'équipement standard pour cette expérience : notre appareil, qui permet la mesure numérique en deux endroits, offre la précision des anciens modèles tout en éliminant le désagrément de devoir monter et régler un lourd équipement. L'appareil consiste en une colonne verticale creuse et légère comportant un électroaimant pour le déclenchement de la chute, deux « étapes » ou prises de mesure ajustables en hauteur et un sac récepteur. Le corps en chute libre est une bille d'acier de 1,8 cm. Nous recommandons également l'emploi de l'un de nos chronomètres numériques (voir page 58), qui

comporte plusieurs modes de fonctionnement permettant différentes séries de mesures. Jusqu'à dix mesures peuvent être prises par série, par exemple le temps de chute de l'état de repos à la première étape, le temps de chute entre les deux étapes et le temps total pour franchir les deux étapes. Après la prise des mesures d'une série, les temps sont affichés successivement. Les données recueillies permettent de calculer précisément l'accélération gravitationnelle. Dimensions : 124 cm x 13 cm x 13 cm ; poids : 3 kg.

No. de cat.	Description	Prix
GI71888-00	Appareil pour étude de la gravité	159,00 \$



## ENSEMBLE DE MESURE

Comprend un guide d'activités en anglais 

Cet ensemble comporte divers instruments et objets pour l'enseignement du mesurage. Il est accompagné d'une boîte de rangement. Un guide en anglais comprenant 15 activités est également inclus.

### Instruments de mesure :

Jauge de profondeur  
Micromètre  
Rapporteur d'angle en plastique  
Règle de 30 cm en plastique  
Ruban à mesurer  
Pied à coulisse en laiton  
Jauge d'épaisseur à fils, avec table de conversion

### Objets à mesurer :

Carré d'aluminium  
Fil d'aluminium  
Cylindre gradué  
Cylindre en plastique  
Flacon en plastique

No. de cat.	Description	Prix
UNMEAKIT-0	Ensemble de mesure	59,95 \$



## PIED À COULISSE EN PLASTIQUE

Ce pied à coulisse est fait de plastique. L'étendue de la

double graduation est de 6 po ou 150 mm. La précision de lecture est de 1/128 po ou 0,05 mm.

No. de cat.	Description	Prix
UNVCP001-0	Pied à coulisse en plastique	7,90 \$



## PIED À COULISSE EN LAITON

Ce pied à coulisse en laiton a une échelle de 140 mm. Il possède des mâchoires, une jauge de

profondeur, une règle coulissante avec blocage pour la lecture. Il est gradué en millimètres et en pouce.

No. de cat.	Description	Prix
UNVCB001-0	Pied à coulisse en laiton	6,95 \$



## ENSEMBLE DE POIDS DIVISIONNAIRES 1 à 500 mg

Cet ensemble comprend un poids de 1 mg, 5 mg, 10 mg, 50 mg, 100 mg et 500 mg et deux poids de 2 mg, 20 mg et 200 mg.

No. de cat.	Description	Prix
UNFWB500-0	Boîte rectangulaire en plastique avec cavalier et pince	7,95 \$
UNFWS500-0	Boîte circulaire en plastique avec cavalier (non montrée)	3,95 \$



## DYNAMOMÈTRES

Ces dynamomètres possèdent un cadre en plastique transparent, une aiguille métallique, un ressort, un anneau de suspension et un crochet. Les échelles sont étalonnées en grammes et en newtons.

D'autres étalonnages sont possibles ; appelez-nous pour connaître les prix.

No. de cat.	Description	Prix
UNSB0100-0	100 grammes X 2 grammes 1 newton X 0,02 newton	4,95 \$
UNSB0250-0	250 grammes X 5 grammes 2,5 newtons X 0,05 newton	4,95 \$
UNSB0500-0	500 grammes X 10 grammes 5 newtons X 0,1 newton	4,95 \$
UNSB1000-0	1000 grammes X 20 grammes 10 newtons X 0,2 newton	5,25 \$
UNSB2000-0	2000 grammes X 40 grammes 20 newtons X 0,4 newton	5,25 \$
UNSB5000-0	5000 grammes X 100 grammes 50 newtons X 1,0 newton	5,45 \$



## DYNAMOMÈTRES EN PLASTIQUE TRANSPARENT

Ces dynamomètres tubulaires en plastique transparent ont un No. de cat. de couleurs. Ils possèdent une vis de remise à zéro sur le dessus. Leur longueur totale est d'environ 18 cm.


No. de cat.	Description	Graduation	Couleur	Prix
UNSB0250-P	250 g / 2,5 N	5 g / 0,5 N	Bleu	4,75 \$
UNSB0500-P	500 g / 5 N	10 g / 0,1 N	Vert	4,75 \$
UNSB1000-P	1000 g / 10 N	20 g / 0,2 N	Brun	4,75 \$
UNSB2000-P	2000 g / 20 N	40 g / 0,5 N	Rouge	4,75 \$
UNSB3000-P	3000 g / 30 N	50 g / 0,5 N	Crème	4,75 \$
UNSB5000-P	5000 g / 50 N	100 g / 1 N	Jaune	4,75 \$



## MICROMÈTRE

Ce micromètre est gradué jusqu'à 25 mm avec des divisions de 0,01 mm. Il est accompagné d'une boîte de rangement en plastique.

No. de cat.	Description	Prix
UNMCR025-0	Micromètre	15,95 \$



## DIAPASONS

Ces diapasons sont en alliage d'aluminium. La fréquence et la lettre désignant la note sont estampées sur chaque diapason.


No. de cat.	Description / Fréquence (Hz)	Note	Prix
UNTFK256-0	256	C'	6,25 \$
UNTFK288-0	288	D'	6,25 \$
UNTFK320-0	320	E'	5,95 \$
UNTFK341-0	341,3	F'	5,95 \$
UNTFK384-0	384	G'	5,95 \$
UNTFK426-0	426,6	A'	5,95 \$
UNTFK480-0	480	B'	5,95 \$
UNTFK512-0	512	C''	5,95 \$
UNTFK1024-	1024	C'''	5,95 \$
UNTFK2048-	2048	C''''	5,95 \$
UNTFK4096-	4096	C'''''	5,95 \$
UNTFSET8-0	Ensemble de 8, de 256 Hz à 512 Hz		35,95 \$
UNTFSET-13	Ensemble de 13, de 100 Hz à 4096 Hz		55,95 \$

## ENSEMBLES DE DIAPASONS

Nos ensembles de diapasons sont munis d'une boîte en bois avec un emballage en mousse. Chaque diapason a son emplacement dans la boîte, pour un rangement facile. Chaque ensemble comprend un maillet, conçu spécialement avec une extrémité dure et l'autre coussinée (feutrée, caoutchoutée), pouvant être utilisé avec tous les diapasons.



No. de cat.	Description	Prix
UNTFBOX8-0	Ensemble de 8 diapasons avec maillet et boîte en bois. Comprend les fréquences : 256 ; 288 ; 320 ; 341,3 ; 384 ; 426,6 ; 480 et 512 Hz.	39,95 \$
UNTFBOX-13	Ensemble de 13 diapasons avec maillet et boîte en bois. Comprend les fréquences : 100 ; 128 ; 256 ; 288 ; 320 ; 341,3 ; 384 ; 426,6 ; 480 ; 512 ; 1024 ; 2048 et 4096 Hz.	59,95 \$
UNTFHAMR-0	Maillet supplémentaire	5,95 \$



## BOÎTE DE RÉSONANCE ET DIAPASON, 3 CHOIX DE FRÉQUENCE DISPONIBLES

Cet ensemble se compose d'une boîte de résonance en bois, d'un diapason et d'un maillet. La boîte de résonance mesure 18 cm x 9 cm x 5 cm. Trois ensembles sont disponibles. Il est toutefois possible de commander ce produit avec d'autres fréquences, selon vos besoins.

No. de cat.	Description	Prix
UNTFRB256-	256 Hz / C'	24,75 \$
UNTFRB320-	320 Hz / E'	24,75 \$
UNTFRB341-	341,3 Hz / F'	24,75 \$



## ENSEMBLE DE DÉMONSTRATION SUR LES ONDES

Comprend un guide d'activités en anglais 

Cet ensemble comprend deux ressorts hélicoïdaux et une ficelle en coton. Le ressort étroit mesure 2 cm x 180 cm et peut être étiré jusqu'à 5 m de longueur. Le ressort large mesure 8 cm x 10 cm et peut être étiré de plusieurs fois sa longueur, sans déformation. L'ensemble est accompagné d'un guide d'activités en anglais. Poids total pour WDSSET1 : 1 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNWSET1-0	Ensemble de démonstration sur les ondes (deux ressorts et une ficelle)	22,50 \$
UNWDS006-0	Ressort spiral 2 cm x 180 cm	17,50 \$
UNFCS003-0	Ressort-moteur 8 cm x 10 cm	4,65 \$



## LENTILLES EN VERRE À L'UNITÉ

Faites de verre, ces lentilles ont des surfaces optiques soigneusement polies et des bords meulés.

Diamètre	Distance focale (mm)	No. de cat. lentille biconvexe	Prix	No. de cat. lentille biconcave	Prix
38	50	UNLCV302-0	3,49 \$	UNLCC302-0	3,99 \$
38	100	UNLCV304-0	2,85 \$	UNLCC304-0	3,29 \$
38	150	UNLCV306-0	2,85 \$	UNLCC306-0	2,99 \$
38	200	UNLCV308-0	2,85 \$	UNLCC308-0	2,99 \$
38	250	UNLCV310-0	2,85 \$	UNLCC310-0	4,99 \$
50	50	UNLCV502-0	4,49 \$	UNLCC502-0	4,99 \$
50	100	UNLCV504-0	3,75 \$	UNLCC504-0	4,49 \$
50	150	UNLCV506-0	2,85 \$	UNLCC506-0	3,29 \$
50	200	UNLCV508-0	2,85 \$	UNLCC508-0	3,29 \$
50	250	UNLCV510-0	2,85 \$	UNLCC510-0	3,29 \$
75	50	UNLCV702-0	8,95 \$	UNLCC702-0	8,95 \$
75	100	UNLCV704-0	7,95 \$	UNLCC704-0	8,95 \$
75	150	UNLCV706-0	6,45 \$	UNLCC706-0	6,45 \$
75	200	UNLCV708-0	6,45 \$	UNLCC708-0	6,45 \$
75	250	UNLCV710-0	6,45 \$		
100	100	UNLCV104-0	10,95 \$		
100	150	UNLCV106-0	9,95 \$		
100	200	UNLCV108-0	8,95 \$		
125	100	UNLCV204-0	14,95 \$		
125	150	UNLCV206-0	14,25 \$		

Nous offrons également des lentilles plan-convexes et des lentilles plan-concaves. Veuillez vous référer à votre fournisseur pour la liste complète des prix. Les lentilles peuvent aussi être fabriquées selon vos spécifications.



## ENSEMBLE PRISMES ET LENTILLES

Cet ensemble de prismes et de lentilles sert à démontrer des principes du domaine de l'optique. Il est accompagné d'une boîte en bois. Poids total : 0,9 kg pour l'ensemble en verre. Dimensions : 23 cm x 20 cm x 5 cm.

### L'ensemble comprend :

- Un prisme trapézoïdal
- Une lentille biconvexe
- Un petit prisme rectangle
- Une lentille biconcave
- Un prisme équilatéral
- Une lentille semi-circulaire
- Un grand prisme rectangle de réfraction

No. de cat.	Description	Prix
UNOPSET-G2	Ensemble de 7 prismes et lentilles en verre	71,40 \$
UNOPSET-P3	Ensemble de 7 prismes et lentilles en acrylique	49,70 \$



## MIROIRS EN VERRE À L'UNITÉ

Résistant aux égratignures.

Diamètre	Distance focale (mm)	No. de cat. miroir convexe	Prix	No. de cat. miroir concave	Prix
38	25	UNMVC301-0	2,99 \$	UNMCC301-0	2,99 \$
38	50	UNMVC302-0	2,75 \$	UNMCC302-0	2,75 \$
38	100	UNMVC304-0	2,49 \$	UNMCC304-0	2,49 \$
50	50	UNMVC502-0	2,29 \$	UNMCC502-0	2,29 \$
50	100	UNMVC504-0	2,99 \$	UNMCC504-0	3,29 \$
50	150	UNMVC506-0	3,29 \$	UNMCC506-0	2,99 \$
75	50	UNMVC702-0	4,99 \$	UNMCC702-0	4,99 \$
75	100	UNMVC704-0	4,49 \$	UNMCC704-0	4,49 \$
75	150	UNMVC706-0	4,95 \$	UNMCC706-0	4,95 \$



## ENSEMBLE DE LENTILLES DE DÉMONSTRATION EN ACRYLIQUE

Comprend un guide d'activités en anglais 

Cet ensemble inclut six lentilles : biconvexe, plan-convexe, concave-convexe (ménisque convergent), biconcave, plan-concave et convexe-concave (ménisque divergent). Il est accompagné d'un guide d'activités et d'une boîte de rangement en carton réutilisable.

No. de cat.	Description	Prix
UNLSTA38-0	Ensemble de lentilles de démonstration de 38 mm en acrylique	13,75 \$
UNLSTA50-0	Ensemble de lentilles de démonstration de 50 mm en acrylique	17,55 \$
UNLSTA75-0	Ensemble de lentilles de démonstration de 75 mm en acrylique	21,95 \$



## ENSEMBLE DE LENTILLES DE DÉMONSTRATION EN VERRE

Cet ensemble inclut six lentilles : biconvexe, plan-convexe, concave-convexe (ménisque convergent), biconcave, plan-concave et convexe-concave (ménisque divergent). Il comprend une boîte de rangement en carton réutilisable.



## SUPPORTS POUR MIROIR

### SUPPORT EN BOIS POUR MIROIR


Ce support est conçu pour les miroirs et les lentilles sphériques. En bois, il mesure 13 cm et possède un coin en V rainuré de 4 cm permettant de maintenir un miroir ou une lentille de 38 à 100 mm de façon sécuritaire.

### SUPPORTS EN PLASTIQUE POUR MIROIR

Ces supports en plastique peuvent maintenir solidement un miroir à la verticale sur une surface plane.

No. de cat.	Description	Prix
UNDEMO38-0	Ensemble de lentilles de démonstration de 38 mm en verre	13,75 \$
UNDEMO50-0	Ensemble de lentilles de démonstration de 50 mm en verre	17,55 \$
UNDEMO75-0	Ensemble de lentilles de démonstration de 75 mm en verre	21,75 \$

No. de cat.	Description	Prix
UNMSW001-0	Support en bois pour miroir	4,95 \$
UNMSP001-0	Paquet de 6 supports en plastique pour miroir	4,95 \$
UNMSP002-0	Paquet de 36 supports en plastique pour miroir	19,95 \$



## PAIRE DE LENTILLES

Cet ensemble comprend deux lentilles, une concave et une convexe, ayant un diamètre de 38 mm et une distance focale de 150 mm.



## MIROIRS SPHÉRIQUES SIMPLES

Faits de verre optique, ces miroirs sont résistants aux égratignures.

No. de cat.	Description	Prix
UNNELS38-0	Paire de lentilles de 38 mm de diamètre	4,95 \$

No. de cat.	Description	Prix
UNMPL038-0	Miroir sphérique simple de 38 mm de diamètre	1,29 \$
UNMPL050-0	Miroir sphérique simple de 50 mm de diamètre	1,39 \$
UNMPL075-0	Miroir sphérique simple de 75 mm de diamètre	1,69 \$
UNMPL100-0	Miroir sphérique simple de 100 mm de diamètre	1,99 \$



## ENSEMBLE POUR L'OPTIQUE

Comprend un guide d'activités en anglais

Cet ensemble comprend tout ce qu'il faut pour démontrer les principes de base de la lumière. Il est accompagné d'une boîte de rangement.

Poids total : 0,8 kg  
Dimensions : 36 cm x 24 cm x 8 cm.



## MIROIRS SIMPLES

### Miroirs en verre

Ces miroirs sont faits de verre de 2 mm d'épaisseur avec un revêtement argenté.

### Miroirs en acrylique

Ces miroirs ont une épaisseur de 3 mm.


### L'ensemble comprend :

- 1 lentille biconvexe en verre de 38 mm de diamètre
- 2 prismes équilatéraux en acrylique de 25 mm x 50 mm
- 1 lentille biconcave en verre de 38 mm de diamètre
- 1 lentille simple en verre de 38 mm de diamètre
- 2 miroirs carrés en acrylique
- 3 supports pour lentille ou miroir
- 1 bécher gradué en plastique
- 1 lampe de poche (2 piles comprises)
- 1 écran blanc en plastique
- 1 écran transparent en verre
- 1 chandelle
- 5 carrés de cellophane de différentes couleurs
- 1 guide d'activités comprenant 20 expériences

No. de cat.	Description	Prix
UNOPTKIT-0	Ensemble optique économique	36,95 \$

No. de cat.	Description	Quantité	Prix
<b>MIROIRS EN VERRE</b>			
UNMSG3X1-0	8 cm x 2,5 cm	12	4,95 \$
UNMSG4X2-0	10 cm x 5 cm	12	8,95 \$
UNMSG4X4-0	10 cm x 10 cm	12	19,95 \$
UNMSG6X2-0	15 cm x 5 cm	12	19,95 \$
UNMSG6X4-0	15 cm x 10 cm	12	22,95 \$
UNMSW6X4-0	15 cm x 10 cm x 0,6 cm	6	18,95 \$

No. de cat.	Description	Quantité	Prix
<b>MIROIRS EN ACRYLIQUE</b>			
UNMSA4X2-0	10 cm x 5 cm	1	1,99 \$
UNMSA4X4-0	10 cm x 10 cm	1	3,25 \$
UNMSA6X4-0	15 cm x 10 cm	1	3,25 \$



## ENSEMBLE BANC OPTIQUE

Cet ensemble pour les élèves comprend tout l'équipement nécessaire pour les applications de physique de niveau secondaire.



## ENSEMBLE OPTIQUE

Cet ensemble comprend deux lentilles en acrylique, une biconvexe et une biconcave, ainsi que trois miroirs, un convexe, un concave et un plan. Il est accompagné d'une boîte de rangement coussinée en bois. Poids total : 0,1 kg  
Dimensions : 13 cm x 9 cm x 4 cm.

### L'ensemble comprend :

- 1 double mètre pliant
- 1 support d'écran
- 2 supports pour lentille ou miroir de 38 mm et 75 mm
- 5 écrans en carton de 10 cm x 12,5 cm avec une échelle millimétrique des deux côtés
- 1 repère et objet
- 2 supports métalliques pour le double mètre pliant
- 1 support pour chandelle
- 1 chandelle de paraffine

No. de cat.	Description	Prix
UNOBSET1-0	Ensemble complet banc optique	19,90 \$
UNOBSET2NS	Ensemble banc optique sans le double mètre pliant	16,90 \$

### ACCESSOIRES À L'UNITÉ

UNOBLS38-0	Support pour lentille de 38 mm	2,25 \$
UNOBLS75-0	Support pour lentille de 75 mm	2,75 \$
UNOBMRK1-0	Repère et objet	2,75 \$
UNOBCNH1-0	Support pour chandelle	2,95 \$
UNOBSCS1-0	Support d'écran	2,95 \$
UNOBSCR5-0	Paquet de 5 écrans en carton	2,75 \$
UNOBMS02-0	Paquet de 2 supports métalliques	4,25 \$
UNOBMST1-0	Double mètre pliant	4,95 \$

No. de cat.	Description	Prix
UNOPSET1-0	Ensemble optique	22,95 \$



## RÉCIPENT EN FORME DE PRISME FAIT D'ACRYLIQUE

Équilatéral, ce prisme ayant des côtés de 45 mm est creux pour permettre l'étude de la diffraction et de la dispersion d'un fluide. Il est accompagné d'un entonnoir et d'un bouchon.

No. de cat.	Description	Prix
UNPHA045-0	Prisme creux en acrylique	5,95 \$



## ENSEMBLE PRISMES DE DÉMONSTRATION

Comprend un guide d'activités en anglais



Cet ensemble de six lentilles et prismes est conçu pour un tableau magnétique ou un tableau blanc. Les lentilles mesurent 20 cm, vos démonstrations seront parfaitement visibles dans la classe. Chaque pièce est

munie d'un support aimanté. L'ensemble comprend une lentille semi-circulaire, un prisme équilatéral (côtés de 8 cm), une lentille biconvexe, une lentille biconcave, une lentille convexe et une lentille concave. Un guide d'activités en anglais est également inclus. L'ensemble est accompagné d'une boîte de rangement en bois. Veuillez noter le laser n'est pas inclus. Poids total : 3,2 kg  
Dimensions : 36 cm x 30 cm x 5 cm.



## ENSEMBLE DE PRISMES EN ACRYLIQUE

Comprend un guide d'activités en anglais



Accompagnés d'une boîte, ces prismes en acrylique de haute qualité sont faits d'acrylique transparent. Tous les côtés sont polis. L'ensemble comprend six prismes ainsi qu'un guide d'activités en anglais. Poids total : 0,6 kg  
Dimensions : 25 cm x 20 cm x 5 cm.


### L'ensemble comprend :

- 1 bloc rectangulaire de 75 mm x 50 mm x 15 mm
- 1 demi-cercle de 90 mm de diamètre et de 15 mm d'épaisseur
- 1 prisme équilatéral de 75 mm de côtés et de 15 mm d'épaisseur
- 1 lentille biconvexe de 90 mm de hauteur et de 23 mm de largeur au centre
- 2 lentilles biconcaves de 90 mm de hauteur et de 10 mm de largeur au centre

No. de cat.	Description	Prix
UNPSET06-0	Ensemble prismes	41,50 \$

Propriétés de l'acrylique :  
Transmission de la lumière blanche : 92 %  
Indice de réfraction : 1,48 à 1,5  
Trouble : 1 % à 3 %


No. de cat.	Description	Prix
UNPST620-0	Ensemble prismes de démonstration	119,00 \$



## PRISMES ÉQUILATÉRAUX

Ces prismes équilatéraux sont faits en feuille acrylique transparente de haute qualité ou en feuille de verre. Les surfaces sont parfaitement polies.

Longueur	Largeur	No. de cat. acrylique	Prix	No. de cat. verre	Prix
25 mm	25 mm	UNPAE025-0	5,75 \$	UNPGE025-0	7,75 \$
50 mm	25 mm	UNPAE050-0	6,25 \$	UNPGE050-0	9,95 \$
75 mm	25 mm	UNPAE075-0	6,75 \$	UNPGE075-0	11,95 \$
100 mm	25 mm	UNPAE100-0	7,95 \$	UNPGE100-0	14,95 \$
125 mm	25 mm	UNPAE125-0	8,95 \$	UNPGE125-0	16,95 \$
150 mm	25 mm	UNPAE150-0	9,95 \$	UNPGE150-0	18,25 \$



## PRISMES À ANGLES DROITS

Ces prismes sont en acrylique poli ou en verre.


No. de cat.	Description (longueur x côté angle droit x hypoténuse)	Repère sur la photo	Prix
UNPAR048-0	50 mm x 47 mm x 67 mm, acrylique	Non montré	8,50 \$
UNPAR050-0	50 mm x 25 mm x 35 mm, acrylique	C	7,50 \$
UNPAR075-0	75 mm x 25 mm x 35 mm, acrylique	B	7,50 \$
UNPGR075-0	75 mm x 28 mm x 38 mm, verre	Non montré	7,75 \$
UNPAR100-0	100 mm x 25 mm x 35 mm, acrylique	Non montré	8,95 \$
UNPGRE10-0	115 mm x 12 mm x 18 mm, verre	Non montré	7,25 \$



## ENSEMBLE DE PRISMES À ANGLES DROITS EN ACRYLIQUE

Fabriqués en acrylique transparent, ces prismes, dont les surfaces sont hautement polies, projettent un spectre clair et net. L'ensemble comprend trois prismes à angles droits de 25 mm, 50 mm et 75 mm de longueur.

No. de cat.	Description	Prix
UNPAR123-0	Ensemble de 3 prismes à angles droits	16,90 \$



## ENSEMBLE DE PRISMES ÉQUILATÉRAUX EN ACRYLIQUE

Fabriqués en acrylique transparent, ces prismes, dont les surfaces sont hautement polies, projettent un spectre clair et net. L'ensemble comprend trois prismes équilatéraux de 25 mm, 50 mm et 100 mm de longueur.

No. de cat.	Description	Prix
UNPAE124-0	Ensemble de 3 prismes équilatéraux	17,90 \$

1 800.463.4363



## RÉSEAUX POUR L'ENSEIGNEMENT

Ces réseaux sont protégés par deux plaques de verre de 60 mm x 45 mm. La zone de visualisation mesure environ 45 mm x 30 mm.


No. de cat.	Description	Prix
UNDFG100-0	Réseaux pour élèves, 100 traits par mm	29,95 \$
UNDFG300-0	Réseaux pour élèves, 300 traits par mm	30,95 \$
UNDFG600-0	Réseaux pour élèves, 600 traits par mm	31,95 \$
UNDFG525-5	Réseaux de diffraction montures de diapositive (13 400 traits par pouce), paquet de 5	9,95 \$



## RÉSEAU DE DIFFRACTION POUR DÉMONSTRATION

Cette diapositive de démonstration possède trois réseaux de 20 mm x 10 mm, ayant respectivement 100, 300 et 600 traits par mm, montés entre deux plaques de verre.

No. de cat.	Description	Prix
UNDFG003-0	Réseau de diffraction de démonstration	38,95 \$



## PRISME TRAPÈZE

Ce trapèze en acrylique transparent possède une surface plane dépolie pour une bonne visibilité. Les bases mesurent 89 mm et 40 mm. Les côtés mesurent 47 mm et 35 mm.

No. de cat.	Description	Prix
UNPATRAP-0	Prisme trapèze	9,95 \$



## LENTILLES EN ACRYLIQUE

Ces lentilles sont faites d'acrylique transparent. Elles possèdent une surface plane dépolie.

No. de cat.	Description	Prix
UNPACV86-0	Lentille biconvexe, 89 mm de hauteur 15 mm d'épaisseur, 25 mm de largeur au centre	9,95 \$
UNPACC86-0	Lentille biconcave, 86 mm de hauteur, 15 mm d'épaisseur, 18 mm de largeur au centre	9,95 \$



## BLOC RECTANGULAIRE EN ACRYLIQUE

Cette plaque d'indice de réfraction est faite d'acrylique.

No. de cat.	Description	Prix
UNRCB075-0	75 x 50 x 15 mm	8,95 \$
UNRCB100-0	100 x 75 x 20 mm	10,25 \$
UNRCB115-0	115 x 65 x 20 mm	9,95 \$
UNRCB115-G	115 x 65 x 20 mm, verre	10,95 \$
UNRCB125-0	125 x 65 x 20 mm	10,95 \$



## LENTILLE SEMI-CIRCULAIRE EN ACRYLIQUE

Cette lentille semi-circulaire en acrylique possède un diamètre de 75 mm et une épaisseur de 12 mm.

No. de cat.	Description	Prix
UNSCLO75-0	Lentille semi-circulaire	8,95 \$



## PRISME ÉQUILATÉRAL EN VERRE OU EN ACRYLIQUE

Fait d'acrylique ou de verre, ce prisme mesure 75 mm de longueur et 9 mm d'épaisseur.

No. de cat.	Description	Prix
UNFAP075-0	Prisme équilatéral de réfraction en acrylique	7,50 \$
UNFGP075-0	Prisme équilatéral de réfraction en verre	7,95 \$



## PRISMES À ANGLES DROITS EN VERRE OU EN ACRYLIQUE

Ces prismes sont faits de verre poli ou d'acrylique. Propriété du verre flint : Indice de réfraction : 1,5 à 1,6

No. de cat.	Description	Prix
UNPFG050-0	32 mm x 45 mm, verre	6,95 \$
UNPFG080-0	80 mm x 115 mm, verre	8,45 \$
UNPFA080-0	80 mm x 115 mm, acrylique	8,45 \$



## LOUPE SIMPLE AVEC UN CADRE EN MÉTAL

Cette lentille de verre est montée dans un cadre de métal muni d'un manche en bakélite.

No. de cat.	Description	Prix
UNMFG050-0	50 mm de diamètre	3,95 \$
UNMFG065-0	65 mm de diamètre	4,45 \$
UNMFG075-0	75 mm de diamètre	5,75 \$
UNMFG100-0	100 mm de diamètre	6,90 \$



## LOUPE SIMPLE AVEC UN CADRE EN PLASTIQUE

Cette lentille en verre est montée dans un cadre en plastique de grande qualité, sans joint.

No. de cat.	Description	Prix
UNMFP065-0	65 mm de diamètre	3,25 \$
UNMFP075-0	75 mm de diamètre	4,25 \$
UNMFP090-0	90 mm de diamètre	5,25 \$
UNMFP100-0	100 mm de diamètre	5,95 \$



## LOUPES AVEC ÉTUI DE PLASTIQUE

Ces loupes ont un étui en plastique. De 25 mm de diamètre, les lentilles offrent chacune un grossissement de 5x. La loupe double possède deux lentilles, pour un grossissement de 10x, et la loupe triple a trois lentilles pour un grossissement de 15x.


No. de cat.	Description	Prix
UNMPS010-0	Loupe simple, 5x	3,50 \$
UNMPD010-0	Loupe double, 10x	4,25 \$
UNMPT010-0	Loupe triple, 15x	4,75 \$



## LOUPE DOUBLE EN PLASTIQUE TRANSPARENT, GROSSISSEMENT DE 3x ET 6x

Cette loupe en plastique transparent mesure 11 cm et possède deux lentilles. La première lentille offre un grossissement de 3x et possède un diamètre de 50 mm et la seconde lentille offre un grossissement de 6x et possède un diamètre de 20 mm.

No. de cat.	Description	Prix
UNPMD002-0	Loupe en plastique transparent, 3x et 6x	1,75 \$
UNPMD002-P	Paquet de 10 loupes	12,50 \$



## LOUPE AVEC SUPPORT PLIANT

Cette loupe offre un très grand champ de vision et le support se plie pour un rangement facile. La lentille de 10 cm procure un grossissement de 6x. Parfaite pour le laboratoire, elle peut servir à disséquer les petits spécimens. Dimensions : 18 cm x 15 cm x 5 cm ; poids total : 0,4 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNMGFL6X-0	Loupe avec support pliant	12,90 \$



## LOUPE SUR TRÉPIED

Cette loupe sur trépied offre un grossissement de 10x. Le support est en plastique ou en laiton.

No. de cat.	Description	Prix
UNTRP10X-0	Loupe sur trépied en plastique	6,50 \$
UNTRPBR1-0	Loupe sur trépied en laiton	9,95 \$



## LOUPES DE TERRAIN DE 38 MM DE DIAMÈTRE

Ces loupes de 38 mm de diamètre et offrent un champ de vision très grand. Les cadres sont en plastique robuste et les lentilles sont en verre. Ces loupes sont très polyvalentes et offrent un grossissement pouvant aller jusqu'à 15x.

No. de cat.	Description	Prix
UNMPS038-0	Simple, 5x	4,50 \$
UNMPD038-0	Double, 10x	5,25 \$
UNMPT038-0	Triple, 15x	6,50 \$



## LOUPE DE TERRAIN AVEC ÉTUI

Cette loupe est protégée par une pochette. Elle a un diamètre de 50 mm et un grossissement de 2,5x.

No. de cat.	Description	Prix
UNMPF050-0	Loupe de terrain dans une pochette, grossissement de 2,5x	2,99 \$



## LOUPE DE TERRAIN COMPACTE

Cette loupe compacte est munie d'un boîtier en métal résistant. Elle a un grossissement de 10x.


No. de cat.	Description	Prix
UNMFC010-0	Loupe de terrain, grossissement de 10x	7,50 \$



## LOUPE MONTÉE DANS UN BOÎTIER EN ALUMINIUM

Cette loupe simple possède un cadre en plastique. Une lentille de 25 mm de diamètre procure un grossissement de 10x.

No. de cat.	Description	Prix
UNMPF010-0	Loupe dans un boîtier en aluminium, grossissement de 10X	5,99 \$



## SPHÉROMÈTRE

Cet instrument de précision sert à déterminer le rayon de courbure des lentilles. Sa vis micrométrique permet de mesurer un déplacement de 0,01 mm. Il possède deux plaques de laiton et un trépied avec trois pointes d'acier. Une plaque en verre plat sert de support pour une meilleure précision.

No. de cat.	Description	Prix
UNSPRM01-0	Sphéromètre	17,95 \$



## APPAREIL POUR ÉTUDE DES ANNEAUX DE NEWTON

Comprend un guide d'activités en anglais

Cet appareil est constitué de deux lentilles montées dans un cadre métallique à trois fixations. Poids : 0,2 kg  
Dimensions : 10 cm x 10 cm x 4 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNNEWTRIN-0	Appareil pour étude des anneaux de Newton	14,95 \$



## BOUSSELE GRAND FORMAT

Cette boussole de 90 mm de diamètre possède un boîtier en plastique de couleur vive et une lunette en plastique transparent. Poids : 57 g  
Dimensions : 10 cm x 10 cm x 2,5 cm.

No. de cat.	Description	Prix
UNCPL090-0	Boussole, 90 mm de diamètre	4,95 \$

## BOUSSELES MAGNÉTIQUES



No. de cat.	Repère sur la photo	Diamètre	Description	Prix
UNC1SG12-0	A	12 mm	Boîtier en aluminium, lunette de verre	4,99 \$/10
UNC1SG16-0	B	16 mm	Boîtier en aluminium, lunette de verre	8,49 \$/12
UNCBSG18-0	C	18 mm	Cadre en aluminium, fond et lunette en verre	1,29 \$
UNC1SG20-0	D	20 mm	Boîtier en aluminium, lunette de verre	0,99 \$
UNCISG25-0	E	25 mm	Boîtier en aluminium, lunette de verre	1,59 \$
UNCWR025-0	F	25 mm	Boîtier en aluminium, lunette de verre, avec anneau	3,75 \$
UNCWR030-0	G	30 mm	Boîtier en aluminium, lunette de verre, avec anneau	3,25 \$
UNCPL035-0	H	35 mm	Boîtier en plastique, lunette de plastique	1,95 \$
UNCWR045-W	I	45 mm	Boîtier en aluminium, lunette de verre, avec anneau	3,75 \$
UNCWR045-B	J	45 mm	Boîtier en aluminium, lunette de verre, avec anneau	4,25 \$
UNCWL045-0	K	45 mm	Boîtier en aluminium, lunette de verre, avec blocage	4,95 \$



## TUBES À SPECTRE

Comprend un guide d'activités en anglais

Ces tubes permettent la démonstration des raies spectrales. Une fois alimenté en énergie, chaque tube manifeste son rayonnement propre pouvant être analysé à l'aide d'un spectroscopie. Ces tubes permettent d'initier les élèves à la spectrométrie.

Ces tubes de verre mesurent 25 cm ; la partie capillaire mesure environ 10 cm. Une électrode est scellée à chaque extrémité puis fixée à un bouchon de métal muni d'un anneau pour faciliter le branchement des fils. Chaque tube spectral est accompagné d'un guide d'activités en anglais.

No. de cat.	Description	Prix
UNSPTAR-01	Argon	24,95 \$
UNSPTBR-01	Vapeur de Brome	24,95 \$
UNSPTCL-01	Chlore	24,95 \$
UNSPTHE-01	Hélium	24,95 \$
UNSPTHY-01	Hydrogène	24,95 \$
UNSPTNI-01	Azote	24,95 \$
UNSPTNE-01	Néon	24,95 \$
UNSPTOX-01	Oxygène	24,95 \$
UNSPTWV-01	Vapeur d'eau	24,95 \$
UNSPTAI-01	Air	24,95 \$
UNSPTCD-01	Bioxyde de carbone	24,95 \$
UNSPTKR-01	Krypton	24,95 \$
UNSPTXE-01	Xénon	24,95 \$

Les plus bas prix sur le marché!



## SPECTROMÈTRE

Comprend un guide d'activités en anglais

Cet appareil permet de mesurer les angles de réfraction et de diffraction. L'appareil est monté sur une base stable avec un collimateur fixe. La plate-forme peut pivoter sur 360 degrés.

### Caractéristiques du spectromètre :

- Système optique achromatique de 2,6 cm de diamètre avec oculaire de 10x avec réticule.
- Cercle gradué de 16 cm de diamètre 360 degrés x 0,5 degré avec vernier double externe 0-30' x 1' et deux loupes de lecture d'échelle intégrées.
- Table pour réseau/prisme de 8 cm de diamètre avec un patron d'anneaux gravé. La table comprend des porte-prismes (ou porte-réseaux) ajustables.
- Fente ajustable de 2-6 mm.
- Précision de la mesure angulaire de 1 degré. Le spectromètre est accompagné d'une boîte de rangement en bois, d'un guide d'activités en anglais à l'usage de l'enseignant, d'un réseau de diffraction et d'un prisme de diffraction. La boîte en bois mesure 48 cm x 33 cm x 33 cm. Le poids total est d'environ 12 kg.

No. de cat.	Description	Prix
UNSPECT-01	Spectromètre	859,00 \$
UNSPECPRS-	Prisme pour spectromètre	34,95 \$
UNDFG600-0	Réseaux de diffraction	32,95 \$



## SOURCE DE COURANT POUR TUBE À SPECTRE

Accouplé avec un tube à spectre et un spectroscopie, cette source de courant vous permet d'observer les couleurs du spectre relatives à chacun des gaz.

L'appareil produit 5000V et 10mA est parfaitement sécuritaire grâce à son endos fermé, un commutateur, et un raccord de 180cm.



No. de cat.	Description	Prix
EIPH1197-A	Source de courant pour tubes à spectre	249,00 \$



## SPECTROSCOPIE QUANTITATIVE

Ce spectroscopie est à la fois économique et portable. Il vous permet de découvrir la nature cachée de la couleur et de la lumière visible en accédant rapidement à l'étude de la ligne lumineuse du spectre du spectre, afin de découvrir l'origine atomique de la lumière, les contrastes entre les décharges gazeuses fluorescentes, et les lumières incandescentes.

Vous pourrez identifier comment fonctionnent les réseaux de diffraction et comment ils séparent les différentes couleurs qui composent la lumière blanche. Il vous permet de mesurer la longueur d'ondes de la lumière visible de 4000 à 7000 angström, avec une précision de 50 angström, en utilisant l'échelle incorporée.

No. de cat.	Description	Prix à l'unité	Prix pour 10
ARP27061-0	Spectroscopie quantitative	14,95 \$	129,95 \$

Distributeur autorisé des produits de marque



**ARBOR SCIENTIFIC**  
TOOLS THAT TEACH.

## TABLE À COUSSIN D'AIR SRP

Comprend un guide d'activités en anglais



Exposée depuis quelques années dans différentes expositions de physique, la Table à coussin d'air SRP est maintenant largement utilisée dans tout le Canada et les États-Unis, étant publicisée dans plus de 27,000 institutions d'enseignement secondaires et collégiales.

L'air est fourni aux rondelles par le dessus. Les rondelles flottent librement sur la table. Une pointe au centre de chaque rondelle est raccordée électriquement à un chronomètre à étincelles; et trace la trajectoire de la rondelle sur le papier sous forme de points bien définis à des intervalles réguliers et connus. Le résultat est un graphique de 45 cm x 60 cm qui permet l'étude immédiate des mouvements sans friction (mécanique classique de Newton).

- Pas de caméra ou stroboscope requis.
- Produit un graphique géant sur papier 45 cm x 60 cm
- Un assortiment d'accessoires standards permettent une variété surprenante d'expériences sur les mouvements relatifs

### Possibilités

- Expériences qualitatives et quantitatives.
- Toutes sortes de collisions: directes, élastiques, non-élastiques et même totalement non-élastiques.
- Étude de quantité de mouvement et d'énergie.
- Étude de l'accélération, soit linéaire ou parabolique (balistique).
- Mesure de «g»
- Énergies cinétique et potentielle.
- Ellipses gravitationnelles.
- Démonstration des trajectoires épicycliques de la terre autour du soleil.
- Centre de masse.
- Mouvements harmoniques simples.
- Oscillations amorties en milieu visqueux.
- Oscillation pulsée.
- Etc...L'imagination de l'enseignant est la seule limite aux multiples usages de cet instrument.

### Spécifications


- Surface de la table : 58 cm X 58 cm
- Mise au niveau : Trois pattes ajustables
- Masse des rondelles : 550 g (masse auxiliaire de 160 g)
- Source d'air : compresseur avec moteur intégré.
- Pression : 5 psi à 20 psi max.
- Échelles du chronomètre: 1 à 100 milli-sec.
- Poids : 11.6 Kg (25 lbs) net.

### Autres avantages

- Facile à monter (quelques minutes) et facile à utiliser.
- Trajectoires nettes avec fréquences précises.
- Construction robuste, ne nécessite aucun entretien.
- Coût d'opération minimal, soit typiquement moins de 0.05 \$ par expérience.
- Rondelles d'acier flottantes très lourdes diminuant encore un facteur d'erreur déjà petit

No. de cat.	Description	Prix
SRPTABLE-1	Table à coussin d'air SRP	2 095,00 \$

Des pièces de remplacement sont disponibles individuellement, s.v.p. contactez Geneq pour leurs prix et disponibilités.



**N'hésitez pas à comparer nos prix !**

**Saviez-vous que**



**vend également des instruments d'essais et de mesure pour:**

- Les essais sur les matériaux
- L'environnement
- La géomatique



## FOSSILES EN PAQUET DE 10 UNITÉS



No. de cat.	Description	Prix
AM3406B-00	Protozoaires - Triticite	14,95 \$
AM3415B-00	Spongiaires - Girtyocoelia	7,95 \$
AM3435B-00	Coelentérés - Corail	6,95 \$
AM3453B-00	Bryozoaires - Archimèdes	14,95 \$
AM3495B-00	Brachiopodes - Mucrospirifer	14,95 \$
AM3545B-00	Pélécytopodes - Huître Gryphea	10,95 \$
AM3555B-00	Pélécytopodes - Huître Exogyra	9,95 \$
AM3585B-00	Gastéropodes - Admetopsis	14,95 \$
AM3615-02B	Gastéropodes - Turritella	7,95 \$
AM3625B-00	Céphalopodes - Ammonite	14,95 \$
AM3655B-00	Trilobites - Elrathia kingi	34,95 \$
AM3665B-00	Trilobites - Peronopsis	34,95 \$
AM3670B-00	Échinodermes - Tiges de crinoïdes	7,95 \$
AM3695B-00	Échinodermes - Pentremitidés	14,95 \$
AM3800B-00	Vertébrés - Os de dinosaure	17,95 \$
AM3810-01B	Vertébrés - Dent de requin	7,95 \$
AM3865B-00	Plantes - Algue fossilisée	14,95 \$
AM3870B-00	Plantes - Empreinte de feuille de fougère	21,95 \$
AM3875B-00	Plantes - Bois pétrifié	10,95 \$
AM3885B-00	Graptolithes	20,95 \$



## COLLECTION DE FOSSILES - AVANCÉE

Cette collection complète de 30 fossiles comporte des spécimens représentant des phylums du règne animal et du règne végétal

du Paléozoïque, du Mésozoïque et du Cénozoïque. Elle convient aux élèves de la sixième année du primaire à la première année du collégial et comprend une fiche descriptive en anglais ainsi qu'une échelle géochronologique.

No. de cat.	Description	Prix
AM3015S-00	Collection de fossiles - avancée	46,00 \$



## COLLECTION DE FOSSILES - GÉNÉRALE

Cette sélection de 15 fossiles illustre les principales formes de vie apparues sur la Terre à travers l'histoire géologique. Elle convient aux élèves de la sixième année du primaire à la première année du collégial et comprend une fiche descriptive en anglais ainsi qu'une échelle géochronologique, permettant de connaître les principaux fossiles et de les associer à la période correspondante.

No. de cat.	Description	Prix
AM3005-000	Collection de fossiles - générale	27,95 \$



## COLLECTION DE FOSSILES GRAND FORMAT

Cette collection permettra aux élèves d'apprendre des concepts importants sur les fossiles tout en examinant des spécimens de grand format, spécialement sélectionnés pour illustrer le processus de leur formation. Elle est constituée d'une boîte de rangement robuste contenant 12 spécimens de 5 cm x 8 cm disposés sur un plateau de présentation attrayant et durable. Le guide de l'enseignant en anglais, un « carnet de fouilles » reproductible pour les élèves et des cartes de référence sur chaque spécimen assurent le succès de cette collection. Conçu pour les élèves de la sixième année du primaire à la première année du collégial, l'ensemble comprend également quatre loupes de qualité et un tableau d'identification par couleur fournissant des indices et des réponses aux élèves.

No. de cat.	Description	Prix
AM2830S-00	Collection de fossiles grand format	129,00 \$



## ENSEMBLE FOSSILES

Capez l'attention de vos élèves grâce à l'étude des fossiles! Cet ensemble offre 21 reproductions de fossiles en plastique que vos élèves pourront mesurer, identifier et classer selon leur ère géologique.

No. de cat.	Description	Prix
AM3067-000	Ensemble fossiles	12,50 \$
AM3069-000	10 ensembles fossiles	99,00 \$

## ENSEMBLE ÉTUDE EN LABORATOIRE SUR LES FOSSILES



Cet ensemble comprend le matériel complet pour enseigner l'identification des fossiles : la collection de fossiles générale, le paquet de cartes sur les fossiles, l'ouvrage de référence sur les fossiles et le guide de l'enseignant en anglais sur les fossiles.

No. de cat.	Description	Prix
AM3020S-00	Ensemble étude en laboratoire sur les fossiles avec manuel en anglais	49,50 \$



# SCIENCES DE LA TERRE



## ENSEMBLE TYPES DE FOSSILES

Cet ensemble comprend des fossiles illustrant les principaux processus de la fossilisation. Les spécimens sont des exemples de la pétrification, la pyritisation et de la distillation. L'ensemble offre 15 spécimens naturels dans une boîte compartimentée.

No. de cat.	Description	Prix
AM3010S-00	Ensemble types de fossiles	32,50 \$

## EXPLORER LA VIE TERRESTRE : UNE HISTOIRE DE FOSSILES



Cet ensemble d'activités comprend notre populaire modèle Explorer la vie terrestre : une histoire de fossiles. Il comporte également la visionneuse Microslide® et trois ensembles de leçon permettant aux élèves du secondaire d'explorer des grands thèmes tels que les fossiles, l'histoire de la Terre et la théorie de l'évolution. Le guide de l'enseignant en anglais se compose d'une introduction générale comportant cinq activités et de deux autres modules incluant neuf activités, pour un survol complet de l'histoire de la Terre. Le guide de l'enseignant peut être vendu séparément.

No. de cat.	Description	Prix
AM158-0000	Matériel de laboratoire Explorer la vie terrestre	249,00 \$
AM198-0000	Guide de l'enseignant Explorer la vie terrestre en anglais	18,50 \$



## LABORATOIRE SUR LES FOSSILES

Cet ensemble comprend 21 fossiles en plastique et un manuel de laboratoire détaillé offrant aux élèves l'occasion de jouer les paléontologues. Ce matériel permet de comprendre l'importance de l'étude des fossiles dans des domaines scientifiques tels que la géologie, l'histoire, la cartographie.

No. de cat.	Description	Prix
AM568-0000	Laboratoire sur les fossiles	16,95 \$
AM564-0000	5 ensembles laboratoire sur les fossiles	74,95 \$

## MATÉRIEL DE LABORATOIRE – IDENTIFICATION DE FOSSILES



Identifiez quatre fossiles de 500 millions d'années ! Suivez le même processus que les géologues pour découvrir les fragments de fossiles. L'ensemble convient pour une classe entière. Il comprend 15 roches fossilifères d'argile, 15 ensembles

d'outils de fouille, un paquet de cartes sur les fossiles, un guide de l'enseignant et un ouvrage de référence en anglais pour les élèves.

No. de cat.	Description	Prix
AM3770-000	Matériel de laboratoire – identification des fossiles	179,00 \$
AM3770B-00	15 roches fossilifères	74,95 \$
AM3780-000	Outils de fouille	26,95 \$
AM3305-000	Paquet de cartes sur les fossiles	14,95 \$
AM6360-000	Paquet de 15 feuilles de référence sur les temps géologiques	11,50 \$
AM6371-000	Ouvrage de référence sur les fossiles	12,95 \$
AM6372-000	Guide de l'enseignant sur les fossiles en anglais	9,95 \$

## FOSSILES : LES INDICES DU PASSÉ SUR DVD OU VHS



Les différentes formes de vie ayant peuplé la Terre au cours des dernières 600 millions d'années, allant des organismes aquatiques aux mammifères. Des séquences commentées avec des réflexions concernant l'écologie, font revivre les principales formes de vie ayant évolué durant le Paléozoïque, le Mésozoïque et le Cénozoïque. Un guide de l'enseignant et un glossaire en anglais sont inclus. Cette vidéo dure 20 minutes.

No. de cat.	Description	Prix
AMSR8540-0	Vidéocassette sur les fossiles en anglais	57,95 \$
AMSR8540DVD	DVD sur les fossiles en anglais	57,95 \$



## COLLECTION D'INTRODUCTION AUX SCIENCES DE LA TERRE

Cette collection de 75 roches et minéraux présente les principaux minéraux lithogénétiques, l'échelle de dureté et les propriétés physiques des roches et minéraux. L'ensemble

comprend 75 spécimens de 3 cm x 2 cm, une plaque de porcelaine, un aimant, une loupe et une boîte compartimentée. La collection de démonstration pour l'enseignant offre des spécimens de 8 cm x 8 cm.

No. de cat.	Description	Prix
AM2175-000	Collection d'introduction aux sciences de la Terre	72,95 \$
AM2180-000	Collection de démonstration pour l'enseignant	299,00 \$



## ENSEMBLE HISTOIRE GÉOLOGIQUE

Les élèves peuvent reconstituer les processus géologiques en préparant des strates à l'aide de quatre paquets de roche argileuse d'origine glaciaire, un rouleau, un couteau et des feuilles de plastique. L'ensemble comprend un guide de l'enseignant en anglais.

No. de cat.	Description	Prix
AM3057-000	Ensemble histoire géologique	89,95 \$



## BOÎTE DE ROCHES AU CHOIX

Chaque boîte contient neuf spécimens présentés dans un emballage, accompagnés d'étiquettes d'identification en anglais.

No. de cat.	Description	Prix
AM7960-000	Boîte de roches ignées	14,95 \$
AM7961-000	Boîte de roches métamorphiques	14,95 \$
AM7962-000	Boîte de roches sédimentaires	14,95 \$
AM7964-000	Boîte de minéraux	14,95 \$
AM7965-000	Boîte de roches fossiles	14,95 \$
AM7966-000	Boîte de curiosités géologiques	14,95 \$



## COLLECTIONS DE ROCHES ET MINÉRAUX

Ces collections est une excellente référence pour apprendre à identifier et à comparer des spécimens de roches et minéraux. Elles proposent une sélection de minéraux et de roches ignées, sédimentaires et métamorphiques. Les spécimens mesurent entre 1 cm et 2,5 cm. Elles comportent également un guide sur les roches et minéraux en anglais.

No. de cat.	Description	Prix
AM2100-000	Collection de 100 spécimens des États-Unis	59,95 \$
AM2050-000	Collection de 50 spécimens de l'Ouest des États-Unis	31,95 \$
AM2035S-000	Collection de 35 spécimens des États-Unis	21,95 \$
AM2024-000	Collection de 24 spécimens des États-Unis	17,95 \$
AM2015-000	Collection de 15 spécimens des États-Unis	9,95 \$
AM2160-000	Collection de 40 spécimens Roches et minéraux du Canada	69,00 \$

## COLLECTIONS DE ROCHES

### COLLECTION DE ROCHES IGNÉES (A)



Cette collection se compose de 15 spécimens représentatifs de roches ignées intrusives et extrusives d'environ 4 cm x 4 cm.

### COLLECTION DE ROCHES MÉTAMORPHIQUES (B)



Cette collection offre 15 spécimens représentatifs de roches métamorphiques d'environ 4 cm x 4 cm présentés dans une boîte compartimentée.

### COLLECTION DE ROCHES SÉDIMENTAIRES (C)



Cette collection comprend 15 spécimens représentatifs de roches sédimentaires d'environ 4 cm x 4 cm.

No. de cat.	Description	Prix
AM2221-000	Collection de roches ignées	22,95 \$
AM2226-000	Collection de roches métamorphiques	22,95 \$
AM2231-000	Collection de roches sédimentaires	22,95 \$

**Distributeur autorisé des produits de marque**



**American Educational Products**



# SCIENCES DE LA TERRE

## LE BALLON INGÉNIEUX CLEVER CATCH® - ROCHES EN ANGLAIS



Ce ballon suscitera tout un engouement chez vos élèves, puisqu'il leur permettra de réviser différentes affirmations tout en s'amusant ! Fabriqué en vinyle et mesurant 61 cm, ce ballon gonflable comporte 96 faits fascinants sur les roches ignées, métamorphiques et sédimentaires. Lancez ce ballon dans la classe, faites-le rebondir dans la cour de récréation ou faites-le tourner à la maison pour le plus grand plaisir des élèves. Un jeu agréable pour apprendre ou réviser la géologie !

### Voici deux exemples de questions que l'on peut lire sur ce ballon :

- Un géologue dirait que les montagnes sont composées de \_\_\_\_\_ ?
- Vrai ou faux : Le calcaire et le basalte sont deux roches métamorphiques communes.

No. de cat.	Description	Prix
AMSR1429-0	Le ballon Clever Catch® - roches	12,95 \$

## LE BALLON INGÉNIEUX CLEVER CATCH® - MINÉRAUX EN ANGLAIS



Sont-ils durs ou tendres ? Sont-ils mats ou brillants ? Clivage, trace, couleur, éclat. Voilà seulement quelques propriétés des minéraux. Ce ballon Clever Catch® de 61 cm en vinyle (ne contient pas de latex !) vous permet de réviser ces propriétés avec 95 questions portant sur les minéraux. Ces questions vrai ou faux, à choix multiple et phrases à compléter sont conçues pour les élèves de la sixième année du primaire à la deuxième année du secondaire.

### Voici deux exemples de questions que l'on peut lire sur ce ballon :

- Vrai ou faux : L'argent est un élément et un minéral.
- Le talc est l'un des minéraux les plus \_\_\_\_\_. A. tendres ou B. durs

No. de cat.	Description	Prix
AMSR1430-0	Le ballon Clever Catch® - minéraux	12,95 \$



## COLLECTION SUR LA FORMATION DES SOLS

Cette collection comporte des échantillons des roches et minéraux qui se décomposent pour former la majeure partie des sols. Des échantillons de sols sont inclus pour montrer leur texture et leur composition. L'ensemble comprend 15 spécimens de 2,5 cm x 1 cm présentés dans une boîte. Les échantillons de sols sont emballés dans des sacs de plastique.

No. de cat.	Description	Prix
AM2240-000	Collection sur la formation des sols	29,95 \$



## ENSEMBLE D'ACTIVITÉS POUR L'ÉTUDE DES ROCHES ET SÉDIMENTS

Ce modèle tridimensionnel de 61 cm de largeur x 46 cm de hauteur illustre la formation de tous les types de roches et propose des activités pratiques où les élèves doivent faire correspondre les spécimens de roches aux fonds rocheux. La représentation

graphique des différents sous-sols rocheux, associée aux échantillons de roches, constitue un excellent outil d'apprentissage visuel. L'ensemble comprend un guide de l'enseignant en anglais contenant des activités de laboratoire, des documents pour rétroprojection en couleurs et 20 spécimens de roches et sédiments. Une housse de protection et un marqueur sont inclus.

No. de cat.	Description	Prix
AM552-0000	Ensemble d'activités pour l'étude des roches et sédiments	129,00 \$



## ENSEMBLE ÉCONOMIQUE D'ÉTUDE SUR LES ROCHES

Cet ensemble constitue une excellente introduction à l'étude des types de roches. Il comprend cinq roches ignées, cinq roches sédimentaires, cinq roches métamorphiques, un guide d'activités en anglais et une loupe.

No. de cat.	Description	Prix
AM2217-000	Ensemble économique d'étude sur les roches	19,95 \$



## AUTRES ENSEMBLES ÉCONOMIQUES D'ÉTUDE SUR LES ROCHES

Ces ensembles sont des versions simplifiées de certains de nos produits les plus populaires sur les roches. Ils comprennent des spécimens de 2,5 cm x 2,5 cm de roches métamorphiques, ignées et sédimentaires. Le matériel d'expérimentation n'est pas inclus.

## ENSEMBLE ÉCONOMIQUE D'ÉTUDE SUR LES MINÉRAUX

Cet ensemble permet aux élèves d'identifier 15 minéraux communs en observant et en mesurant leurs propriétés physiques. L'ensemble comprend un guide d'activités en anglais, une loupe, une plaque de porcelaine et un clou. Il constitue une excellente introduction aux minéraux pour les élèves.

No. de cat.	Description	Prix
AM2343-000	Ensemble économique d'étude sur les minéraux	19,95 \$

## ENSEMBLE ÉCONOMIQUE D'ÉTUDE SUR L'ÉCLAT

Cet ensemble comporte des spécimens de 2,5 cm x 2,5 cm illustrant l'éclat métallique et non métallique.

No. de cat.	Description	Prix
AM2352-000	Ensemble économique d'étude sur l'éclat	19,95 \$



## ROCHES ET MINÉRAUX EN VRAC

Nous offrons deux formats de roches et minéraux en vrac. Ainsi, les commandes peuvent être faites sur mesure pour répondre à vos besoins précis. Tous nos spécimens sont emballés dans un sac réutilisable. Vous trouverez ci-dessous une liste partielle des spécimens disponibles. Notre personnel qualifié en géologie peut préparer des commandes personnalisées ou proposer des spécimens rares que nous avons en stock. Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle.

**Les roches et minéraux en vrac sont disponibles en deux formats :**  
En paquet de 10 pièces de 3 à 4 cm.

### MINÉRAUX

No. de cat.	Description	Prix
AM5605-02B	Albite, Clevelandite	8,75 \$
AM5608B-00	Amazonite, clivages verts	16,95 \$
AM5619B-00	Apatite, brune, massive	16,95 \$
AM5621B-00	Aragonite, blanche, massive	8,95 \$
AM5628-02B	Augite, clivable	16,95 \$
AM5632B-00	Azurite, sur grès	7,45 \$
AM5634B-00	Barite, blanche, de massive à lamellaire	16,95 \$
AM5635B-00	Bauxite, masses grises-brunes, pisolithique	9,75 \$
AM5636B-00	Béryll, vert-blanc, massif	16,95 \$
AM5640B-00	Biotite, noire, plaques de clivage	13,95 \$
AM5643B-00	Bornite, massive	11,95 \$
AM5647-01B	Calcite, clivée, blanche-brune	12,95 \$
AM5647-02B	Calcite, spath d'Islande	27,95 \$
AM5647-03B	Craie, blanche	7,95 \$
AM5656B-00	Chalcopryrite, massive	21,95 \$
AM5660B-00	Chlorite, massive, verdâtre, schisteuse	13,95 \$
AM5663B-00	Chromite, noire, massive	11,95 \$
AM5672B-00	Cuivre, natif, pépites	21,95 \$
AM5675-02B	Corindon, massif	17,95 \$
AM5683B-00	Dolomite, rose-blanche, à grain moyen	16,95 \$
AM5688B-00	Épidote, verte, massive	13,95 \$
AM5694-02B	Fluorite, clivable	13,95 \$
AM5695-01B	Galène, petits clivages	14,95 \$
AM5695-02B	Galène, larges clivages	21,95 \$
AM5699-01B	Fluorite, fluorescente	10,95 \$
AM5700-02B	Grenat, almandin, avec hornblende	16,95 \$
AM5706-01B	Graphite, noir, pur, feuilleté	23,95 \$
AM5706-02B	Graphite, noir, schiste	11,95 \$
AM5707-01B	Gypse, albâtre, blanc, massif	9,95 \$
AM5707-02B	Gypse, spath satiné, blanc, fibreux	12,95 \$
AM5707-03B	Gypse, sélénite, clivage	8,95 \$
AM5709-01B	Halite, clivable	19,95 \$
AM5709-02B	Halite, granulaire, nuageuse	8,95 \$
AM5711-01B	Hématite, noire, à grain fin, spéculaire	12,90 \$
AM5711-02B	Hématite, rouge, massive	9,95 \$
AM5714-01B	Hornblende, massif, granulaire	9,95 \$
AM5714-03B	Hornblende, clivable	16,95 \$
AM5722-01B	Kaolin, blanc, massif	9,95 \$
AM5724B-00	Disthène, cristallin, roche	9,95 \$
AM5725B-00	Plagioclase, feldspath	10,95 \$
AM5726B-00	Lépidolite, violette, gros cristaux	9,95 \$
AM5728B-00	Limonite, brune, massive	9,95 \$
AM5733-01B	Magnétite, noire, gros cristaux	9,95 \$
AM5733-02B	Magnétite, pierre d'aimant, magnétique	19,95 \$
AM5734B-00	Malachite, cristaux dans une matrice	16,95 \$
AM5742-01B	Microcline, feldspath, clivages roses	7,95 \$
AM5742-02B	Microcline, feldspath, clivages blancs	7,95 \$
AM5744B-00	Molybdénite, petites veines dans une matrice	9,95 \$
AM5746-01B	Muscovite, feuilletés de clivage	15,95 \$
AM5751B-00	Olivine, massive, à grain moyen	9,95 \$
AM5769-01B	Rite, massive, quelques quartz	12,95 \$
AM5769-02B	Pyrite, pure, quelques cristaux	22,95 \$
AM5770-02B	Pyrolusite, noire, massive	9,95 \$
AM5778-01B	Rhodonite, rose, massive	8,95 \$

AM5780-01B	Quartz, agate, multicolore	8,95 \$
AM5780-02B	Quartz, améthyste, massive	17,95 \$
AM5780-04B	Quartz, calcédoine	9,95 \$
AM5780-05B	Quartz, chert, principalement gris, massif	9,95 \$
AM5780-06B	Quartz, chrysoprase, massive, verte	11,95 \$
AM5780-07B	Quartz, silex, gris-multicolore	9,95 \$
AM5780-09B	Quartz, jaspe, rouge-jaune	9,95 \$
AM5780-10B	Quartz, laiteux, blanc, massif	8,95 \$
AM5780-11B	Quartz, cristal de roche, transparent	31,95 \$
AM5780-12B	Quartz, rose, massif	8,95 \$
AM5780-14B	Quartz, bois silicifié	12,95 \$
AM5783B-00	Scheelite, fluorescente	11,95 \$
AM5784B-00	Serpentine, massive, vert clair	8,95 \$
AM5786B-00	Sidérite, brune, massive	8,95 \$
AM5793-02B	Sphalérite, massive, petits clivages	18,95 \$
AM5794B-00	Spodumène, blanc-gris, clivage	8,95 \$
AM5795B-00	Staurolite, cristalline, schiste	8,95 \$
AM5799B-00	Soufre, massif	8,95 \$
AM5801B-00	Talc, schiste	8,95 \$
AM5801-02B	Talc, stéatite chloriteuse	19,95 \$
AM5806B-00	Tourmaline, noire, cristalline	12,95 \$
	Vermiculite, clivages	

## ENSEMBLES ÉCONOMIQUES SPÉCIAUX

### T-007

Cet ensemble comporte sept boîtes d'ensembles de leçon Microslide®. Dix copies de chaque plan de leçon (au choix) avec une boîte de rangement robuste. Une feuille d'activités, dix visionneuses Microslide®, un paquet de 50 microfenêtres de protection et un boîtier de transport sont inclus.

### T-008

Cet ensemble comporte cinq boîtes d'ensembles de leçon Microslide®. Trente copies de chaque plan de leçon (au choix) avec une boîte de rangement robuste. De plus, trente visionneuses Microslide® sont incluses.

### T-009

Cet ensemble comporte quinze boîtes d'ensembles de leçon Microslide®. Dix copies de chaque plan de leçon (au choix) avec une boîte de rangement robuste. L'ensemble comprend également une feuille d'activités par boîte, dix visionneuses Microslide®, un paquet de 50 microfenêtres et un boîtier de transport.

### T-010

Cet ensemble comporte dix boîtes d'ensembles de leçon Microslide®. Trente copies de chaque plan de leçon (au choix) avec une boîte de rangement robuste. De plus, trente visionneuses Microslide® sont incluses.

No. de cat.	Nbre de plans de leçon Microslide® / Nbre de copies	Plans de leçons Microslide® (PLM)	Nbre de visionneuses	Microfenêtres de protection	Boîtier de transport	Prix
AMT007-000	7 / 10	10 exemplaires de 7 PLM différents, 10/boîte	10	1 paquet de 50	1	795,00 \$
AMT008-000	5 / 30	30 exemplaires de 5 PLM différents, 30/boîte	30	-	-	1 395,00 \$
AMT009-000	15 / 10	10 exemplaires de 15 PLM différents, 10/boîte	10	1 paquet de 50	1	1 495,00 \$
AMT010-000	10 / 30	30 exemplaires de 10 PLM différents, 10/boîte	30	-	-	2 395,00 \$




# SCIENCES DE LA TERRE



## LISTE DE PRIX DES PLANS DE LEÇON MICROSLIDE®

Les boîtes contiennent le matériel suivant : une microdiapositive Microslide®, un plan de leçon, une feuille d'activités et un guide de l'enseignant. Il n'y a pas de guide de l'enseignant pour les ensembles Microslide® no 10 à no 99 et toute la série 200. Le guide et la feuille d'activité est en anglais.

## MICROFENÊTRES DE PROTECTION



Ces microfenêtres de protection constituent un moyen sécuritaire pour les élèves de monter et présenter leurs spécimens à la classe.

Les élèves n'ont qu'à retirer le ruban de protection, déposer le spécimen (feuille, insecte, aile, goutte d'eau prélevée d'un étang, etc.) sur la microfenêtre et la replier sur elle-même.

Description	Prix
Plan de leçon Microslide®	9,95 \$
Boîte de 10 plans de leçon Microslide®	94,95 \$
Boîte de 15 plans de leçon Microslide®	134,95 \$
Boîte de 30 plans de leçon Microslide®	259,95 \$




## BOÎTIER DE TRANSPORT

Un boîtier de transport compact, durable et spécialement conçu est disponible en option. Le boîtier peut contenir dix visionneuses Microslide®. Son poids total, en incluant les visionneuses, est de 4,1 kg (9 lb). Grâce à ce boîtier, vous pouvez déplacer facilement vos visionneuses d'une salle de classe à l'autre et les ranger à l'abri de la poussière.

No. de cat.	Description	Prix
AMT005-000	Boîtier pour le rangement et le transport	94,00 \$

No. de cat.	Description	Prix
AMT050-000	Paquet de 50 microfenêtres de protection	21,50 \$



## CHERCHEUR D'ÉTOILE LUMINEUX


No. de cat.	Description	Prix
AM431-0000	Chercheur d'étoile lumineux «Glow in the dark star finder»	8,95 \$
AM428-0000	Ensemble de 10	72,75 \$



## BOÎTES DE RANGEMENT

Conservez vos ensembles de leçon Microslide® à l'abri des dommages et de la poussière. Ces boîtes de rangement robustes sont les mêmes que celles offertes avec les ensembles économiques spéciaux décrits plus bas. La petite boîte peut contenir 10 ensembles de leçon Microslide® et la grande boîte peut en recevoir 30.

No. de cat.	Description	Prix
AMT016-000	Petite boîte de rangement pour 10 ensembles de leçon Microslide®	8,95 \$
AMT015-000	Grande boîte de rangement pour 30 ensembles de leçon Microslide®	9,95 \$



## LIVRE D'ASTRONOMIE : ASTRONOMY FACT BOOK

Ce livre est rempli de données et de photos sur les planètes, la Lune, le Soleil, les étoiles, les galaxies, les astéroïdes et les instruments utilisés en astronomie tels que le télescope spatial Hubble. Imperméable, il possède une reliure hélicoïdale, comporte 38 pages et mesure 28 cm x 36 cm.

No. de cat.	Description	Prix
AM191-0000	Livre d'astronomie en anglais	24,95 \$



## ENSEMBLE PLANÉTIARIUM

Étudiez le système solaire à votre classe avec cet ensemble planétarium. Conçu pour un élève ou un petit groupe d'élèves, il permet d'étudier des éclipses, les phases

de la Lune et la position des planètes. L'ensemble inclut un guide, une carte du système solaire et un modèle du Soleil, de la Lune et de la Terre.

No. de cat.	Description	Prix
AM160-0000	Ensemble planétarium	29,50 \$
AM162-0000	10 ensembles planétarium	270,00 \$




## JEU DE CARTES GALACTIQUE

Les élèves peuvent classer les cartes selon les différents types de galaxies. Il y a 9 cartes par jeu et 15 jeux par ensemble, ce qui est suffisant pour une classe. Chaque carte mesure 5 cm x 8 cm. Du plaisir assuré pour les élèves.

No. de cat.	Description	Prix
AM3085-000	15 jeux de cartes galactiques	16,50 \$

## PLAQUE ET AFFICHE ILLUSTRANT LES PLANÈTES DU SYSTÈME SOLAIRE



Cette représentation de notre système solaire a été approuvée par le planétarium Adler pour sa précision et ses détails. Son grand format de 46 cm x 114 cm permet de visualiser les planètes et fournit des informations sur leurs anneaux et leurs lunes. Conçue pour les salles de classe, l'affiche est imprimée sur du papier très résistant. Ce produit s'adresse aux élèves de tous les niveaux.

No. de cat.	Description	Prix
AM238-0000	Plaque sur les planètes du système solaire	209,95 \$
AM238P-000	Affiche sur les planètes du système solaire	24,95 \$



## JEU CÉLESTE

Cet ensemble comprend un identificateur d'étoiles et six roulettes de jeu qui mettront à l'épreuve les connaissances de vos élèves. Une façon amusante de revoir la position des constellations et des planètes, le jeu céleste suscitera l'engouement de vos élèves pour les étoiles.

No. de cat.	Description	Prix
AM422-0000	Jeu céleste	23,95 \$



## PLANS DE LEÇON ASTROSLIDE ET MICROSLIDE®

Les ensembles de leçon Astroslide spécialement conçus permettent une étude de la science spatiale. Ils sont présentés dans une boîte contenant un plan de leçon Astroslide en anglais, une feuille d'activités et un guide de l'enseignant en anglais.

Description	Prix
Plan de leçon Astroslide individuel	12,95 \$
Boîte de 10 ensembles de leçon Astroslide	114,95 \$
Boîte de 15 ensembles de leçon Astroslide	132,95 \$
Boîte de 30 ensembles de leçon Astroslide	324,95 \$
Plan de leçon Microslide® individuel	9,95 \$
Boîte de 10 ensembles de leçon Microslide®	94,95 \$
Boîte de 15 ensembles de leçon Microslide®	134,95 \$
Boîte de 30 ensembles de leçon Microslide®	259,95 \$

## Science spatiale et astronomie :

No. de cat.	Description	Prix
Ensembles de leçon Microslide®		
AMT130-000	Introduction à l'espace	9,95 \$
AMT131-000	Explorer les planètes	9,95 \$
AMT134-000	Notre Lune	9,95 \$
AMT310-000	Les météorites	9,95 \$
AMT312-000	Les fossiles et l'évolution	9,95 \$

## Ensembles de leçon Astroslide

AMT401-000	Les propriétés des télescopes	12,95 \$
AMT402-000	Les mesures dans l'espace	12,95 \$
AMT403-000	Les planètes	12,95 \$
AMT404-000	Investiguer sur les secrets du Soleil	12,95 \$
AMT405-000	La spectroscopie dans le ciel	12,95 \$
AMT406-000	Mesurer le Big Bang	12,95 \$
AMT407-000	La naissance et la mort des étoiles	12,95 \$
AMT408-000	Les galaxies et les nébuleuses	12,95 \$
AMT409-000	Cartographier les étoiles	12,95 \$
AMT410-000	La Lune	12,95 \$

## ENSEMBLES DIDACTIQUES SUR LA TERRE ET L'ESPACE

No. de cat.	Description	Prix
AMT301-000	Les éléments	9,95 \$
AMT302-000	Les roches et les minéraux formant les roches	9,95 \$
AMT303-000	Les minéraux et les systèmes cristallins	9,95 \$
AMT304-000	Les ressources naturelles	9,95 \$
AMT305-000	L'histoire de la Terre	9,95 \$
AMT306-000	Les caractéristiques et l'identification des minéraux	9,95 \$
AMT307-000	La tectonique des plaques	9,95 \$
AMT308-000	Les minéraux et la vie	9,95 \$
AMT309-000	Le sable	9,95 \$
AMT310-000	Les météorites	9,95 \$
AMT311-000	Les familles de minéraux	9,95 \$
AMT312-000	Les fossiles et l'évolution	9,95 \$
AMT313-000	Les étoiles	9,95 \$

## GANTS EN LATEX JETABLES



- Résistance à de nombreux produits chimiques
- Souplesse permettant de les enfiler facilement et de faciliter le mouvement des doigts
- Boîtes distributrices de couleurs différentes pour reconnaître facilement les tailles
- Approuvé par l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments)
- Couleur tan
- Grandeurs : Petit, Moyen, Grand et Très grand

Tailles	No. de cat. sans poudre	Prix	No. de cat. légèrement poudré	Prix
Petit	RO823-0000	10,95 \$	RO523-0000	9,95 \$
Moyen	RO833-0000	10,95 \$	RO533-0000	9,95 \$
Grand	RO843-0000	10,95 \$	RO543-0000	9,95 \$
Très grand	RO853-0000	10,95 \$	RO553-0000	9,95 \$

Emballage : 100 gants par boîte

Attention : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes.

## GANTS EN VINYLE JETABLES



- Résistants et souples
- Transparents
- Légèrement poudrés
- Grandeurs : Petit, Moyen, Grand et Très grand

No. de cat.	Tailles	Prix
RO223-0000	Petit	9,95 \$
RO233-0000	Moyen	9,95 \$
RO243-0000	Grand	9,95 \$
RO253-0000	Très grand	9,95 \$

## GANTS EN NITRILE JETABLES



- Excellente sensibilité
- Grande résistance à une large gamme de produits chimiques
- Boîtes distributrices avec couleurs différentes pour reconnaître facilement les tailles
- Approuvé par l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments)
- Grandeurs : Petit, Moyen, Grand et Très grand
- Sans latex

Tailles	No. de cat. sans poudre	Prix	No. de cat. légèrement poudré	Prix
Petit	RO963-0000	11,95 \$	RO923-0000	11,25 \$
Moyen	RO973-0000	11,95 \$	RO933-0000	11,25 \$
Grand	RO983-0000	11,95 \$	RO943-0000	11,25 \$
Très grand	RO993-0000	11,95 \$	RO953-0000	11,25 \$

Emballage : 100 gants par boîte

## LUNETTES DE SÉCURITÉ



Ces lunettes sont fabriquées en vinyle souple avec des lentilles en polycarbonate. Elles s'ajustent confortablement grâce à un serre-tête élastique. Elles peuvent être portées par-dessus des lunettes de prescription. Des trous de ventilation permettent d'éviter la formation de buée. Ces lunettes offrent une protection contre les particules en suspension de même qu'une vue élargie relativement aux lunettes antiprojections traditionnelles.

No. de cat.	Description	Prix à l'unité	Prix à la douzaine
GI71383-00	Lunette de sécurité, pleine grandeur	2,95 \$	29,50 \$
GI71384-00	Lunette de sécurité, version junior	2,49 \$	24,00 \$



## LUNETTES DE SÉCURITÉ MODÈLE VISITOR



### Caractéristiques des lunettes de sécurité :

- Résistance aux rayures
- Écrans latéraux de protection intégrés
- Faites de polycarbonate
- Approbation C.S.A. 

### Caractéristiques des lunettes de sécurité Visitor :

- Monture transparente
- Lentilles transparentes
- Pont moulé
- Écrans latéraux de protection intégrés
- Peuvent être portées par dessus la plupart des lunettes de prescription

No. de cat.	Description	Prix à l'unité	Prix caisse de 144
RO82250-00	Lunettes de sécurité Visitor	2,49 \$	299,00 \$

Emballage : 12 paires x 12 boîtes = 144 paires par caisse



## SARRAUS DE LABORATOIRE

Ces sarraus de laboratoire unisexes de 107 cm possèdent un col transformable, un devant boutonné, des manches longues, une poche poitrine, deux poches appliquées, des fentes sur les côtés donnant accès aux pantalons et un pli d'aisance au dos. Ils sont composés de 65 % de polyester et de 35 % de popeline de coton (140 g). Les modèles SG820 à SG825 sont disponibles avec des boutons-pression. Couleur : Blanc.

### Modèle avec boutons standards

No. de cat.	Description	Taille en pouces	Prix
TESG814-00	Petit	34-36	32,95 \$
TESG815-00	Moyen	38-40	32,95 \$
TESG816-00	Grand	42-44	32,95 \$
TESG817-00	Très grand	46-48	32,95 \$

### Modèle avec boutons-pression

No. de cat.	Description	Taille en pouces	Prix
TESG820-00	Petit	34-36	34,95 \$
TESG821-00	Moyen	38-40	34,95 \$
TESG822-00	Grand	42-44	34,95 \$
TESG823-00	Très grand	46-48	34,95 \$

## POSTES DE RINÇAGE OCULAIRE D'URGENCE ET SOLUTION STÉRILE

Tout lieu de travail devrait disposer d'un poste de rinçage oculaire d'urgence offrant un accès immédiat à une solution stérile pour le lavage des yeux. En plastique moulé de couleur verte, ces postes de rinçage oculaire peuvent être fixés au mur pour un secours rapide en cas d'urgence.



### A. Poste de rinçage oculaire simple

Le poste de rinçage oculaire simple comprend une bouteille de 1 litre (32 oz) contenant une solution stérile, isotonique, tamponnée et prête à l'emploi. Le poste mesure 44 cm x 38 cm (17 ½ po x 15 po) et possède quatre trous pour les vis en vue de l'installation.



### B. Poste de rinçage oculaire double

Le poste de rinçage oculaire double comprend deux bouteilles de 1 litre (32 oz) contenant une solution stérile, isotonique, tamponnée et prête à l'emploi. Le poste mesure 46 cm x 36 cm (18 po x 14 po) et possède quatre trous pour les vis en vue de l'installation.

### C. Solution stérile de recharge

Ne prenez pas de risques avec vos yeux ! Ayez toujours sous la main cette bouteille de 1 litre (32 oz) de solution stérile pour le rinçage efficace des irritants oculaires. En cas d'urgence, dévissez et retirez le bouchon scellé et, tout en penchant la tête vers l'arrière et en maintenant la paupière ouverte, versez la solution dans l'œil.

La solution stérile d'irrigation permet de rincer les contaminants chimiques et autres irritants nocifs. Ayant un pH similaire à celui des larmes, la solution est isotonique, ne contient pas d'agent pathogène pouvant provoquer une infection et n'abîmera pas l'œil ou les tissus lors d'un lavage prolongé. Emballée individuellement, chaque bouteille est conçue pour une utilisation unique afin de garantir sa stérilité.

Conservez à proximité ces bouteilles comme recharges pour les postes de rinçage oculaire F24878-1032 et F24878-2032 de Scienceware®.

No. de cat.	Description	Prix
F24878-1032	Poste simple incluant 1 litre de solution	54,95 \$
F24878-2032	Poste double incluant 2 x 1 litre de solution	69,95 \$
F24879-0032	Solution stérile de recharge, 1 litre	19,95 \$

## BUREAU DE PROFESSEUR DE 1,5 m



Fabriqué en bois dur et en placage de chêne robuste, ce bureau constitue un centre de démonstration complet comportant une grande surface de travail. Son fini transparent résistant aux rayons UV rehausse la beauté du vrai bois tout en offrant une résistance chimique supérieure. Il possède quatre tiroirs (trois petits tiroirs et un tiroir classeur) et une armoire pour le rangement des objets plus gros. Travaillés par des ébénistes à partir des meilleurs matériaux, les tiroirs sont entièrement assemblés en queue d'aronde. Les tiroirs se déplacent sur des glissières en acier revêtues de résine époxy avec des coussinyls pour un glissement doux. Le dessus de 2,5 cm peut être en résine époxy noire solide ou en résine phénolique. Le meuble comprend un robinet d'eau et de gaz, une prise de courant alternatif double protégée par un disjoncteur de fuite à la terre, une trappe d'écoulement en polypropylène, un écrioire à coulisse, une tige de support avec une barre transversale, une mouleure d'embase en caoutchouc et des serrures pour l'armoire et chacun des tiroirs. Il est également disponible sans le lavabo, le robinet d'eau et de gaz, la cavité pour la tige et la tige de support. Livré démonté. Franco à bord (FAB) au Wisconsin, États-Unis.

<b>Dimensions</b>	L : 152 cm x P : 76 cm x H : 91 cm
<b>Petits tiroirs</b>	L : 34 cm x P : 46 cm x H : 10 cm
<b>Tiroir classeur</b>	L : 34 cm x P : 46 cm x H : 26 cm
<b>Armoire</b>	L : 50 cm x P : 71 cm x H : 64 cm
<b>Lavabo</b>	L : 36 cm x P : 25 cm x H : 15 cm

Dessus	Avec lavabo	No de cat. Tiroirs à droite	No de cat. Tiroirs à gauche
Résine époxy	Oui	DI1216KL-0	DI1216KR-0
Résine époxy	Non	DI1216KF-L	DI1216KF-R
Résine phénolique	Oui	DI1214KL-0	DI1214KR-0
Résine phénolique	Non	DI1214KF-L	DI1214KF-R

Contactez-nous pour obtenir les détails et les prix concernant ces produits.

## POSTE DE TRAVAIL POUR ÉLÈVES LABVISION 4



Ce poste de travail comprend tout ce qu'un professeur de sciences souhaite. Il a été conçu avec l'aide d'un enseignant afin de répondre de façon sécuritaire aux besoins réels d'une salle de classe. Ainsi, le professeur peut garder le contrôle de la classe puisque tous les élèves lui font face. La grande surface de travail (117 cm de profondeur x 224 cm de largeur) est faite de résine phénolique chimiquement résistante et comprend un lavabo en résine époxy robuste (30 cm de longueur x 20 cm de largeur x 15 cm de profondeur) et deux robinets d'eau et de gaz. Les armoires procurent un espace de rangement pouvant être fermé à clé. Les crochets sur les côtés permettent de dégager le sol des sacs à dos. Des installations électriques sont disponibles en option. Ce meuble est également offert sans lavabo et sans robinets. Il est suffisamment compact pour pouvoir en installer plusieurs dans une petite salle de classe et il est facile à assembler. Dimensions : 117 cm de profondeur x 224 cm de largeur x 91 cm de hauteur. Poids : 228 kg.

No. de cat.	Description
DI2944K-00	Poste de travail LabVision
DI2944KF-0	Poste de travail LabVision sans lavabo et sans robinets
DI2944AC-0	Installations électriques optionnelles pour poste de travail LabVision

Contactez-nous pour obtenir les détails et les prix concernant ces produits.

Distributeur autorisé du mobilier de laboratoire de marque





## TABLE DE TRAVAIL MURALE



Vous désirez avoir accès à tout votre équipement au même endroit ou vous aimeriez ajouter des armoires murales incluant rangement, lavabo, électricité, eau et gaz ?

La table de travail murale offre toutes ces fonctionnalités en un seul meuble. Construite en bois dur et contreplaqué à plis de chêne robuste, elle possède un dessus de 2,5 cm en résine époxy solide ou en résine phénolique, un lavabo en résine époxy de 46 cm de longueur x 38 cm de largeur x 28 cm de profondeur ainsi que deux robinets d'eau et de gaz.

L'espace sous le lavabo donne accès à la plomberie et offre un grand rangement ainsi que deux prises de courant alternatif doubles protégées par un disjoncteur de fuite à la terre.

Il y a suffisamment de place en face du lavabo pour installer deux tables de 61 cm de profondeur contre le meuble afin d'agrandir l'espace de travail.

De chaque côté du meuble, quatre solutions de rangement sont possibles: deux panneaux d'armoire avec tablettes ajustables, deux panneaux d'armoire et deux tiroirs, un panneau d'armoire et quatre tiroirs ou encore quatre grands tiroirs. Tous les tiroirs et les armoires se ferment à clé et les poignées sont conformes au système de gestion de laboratoire ADA.

Le meuble possède un fini naturel résistant aux rayons UV et aux produits chimiques de même qu'une moulure d'embase en caoutchouc.

Dimensions : 274 cm de largeur x 61 cm de profondeur x 91 cm de hauteur.

No. de cat.	No. de cat.	Rangement de chaque côté
Dessus en résine époxy	Dessus en résine phénolique	
DI3216K-00	DI3214K-00	Deux panneaux d'armoire
DI3226K-00	DI3224K-00	Deux panneaux d'armoire et deux tiroirs
DI3236K-00	DI3234K-00	Un panneau d'armoire et quatre tiroirs
DI3246K-00	DI3244K-00	Quatre grands tiroirs

Contactez-nous pour obtenir les détails et les prix concernant ces produits.

## TABOURET EMPILABLE TOUT USAGE

### Siège

- 33 cm (13 po) de diamètre en polyéthylène
- Couleurs : noir, brun, bleu marine, bleu poudre, bleu royal, blanc cassé

### Structure

- Tubulaire 2,22 cm (7/8 po) de diamètre, calibre 16
- Patins de plastique
- Hauteurs disponibles : 50,8 cm à 76,2 cm (20 po à 30 po) par tranche de 5,08 cm (2 po)
- Revêtement en poudre HYBRIDE
- Couleurs : beige, gris, noir



### Options

- No : \*78-MS  
Patins pivotants de métal
- No : \*78-PS  
Patins pivotants de plastique
- No : 26-26-1  
Structure chrome
- No : 26-26-B  
Tabouret avec siège laminé

Contactez-nous pour obtenir les détails et les prix concernant ces produits.

## TABOURET PIVOTANT AJUSTABLE AVEC DOSSIER SÉRIE 29

### Siège et dossier

- Couleurs : large éventail de couleurs disponibles. Veuillez vous renseigner.

### Structure

- Acier tubulaire, 2,22 cm (7/8 po) de diamètre, calibre 16
- Patins de plastique
- Siège ajustable 56 cm à 71 cm (22 po à 28 po)  
No : 29-22-28A, No : 29M-22-28A
- Siège ajustable 68 cm à 84 cm (27 po à 33 po)  
No : 29-27-33A, No 29M-27-33A
- Revêtement en poudre HYBRIDE
- Couleurs : beige, gris, noir



### Options

- No : \*78-MS  
Patins pivotants de métal
- No : \*78-PS  
Patins pivotants de plastique
- No : 29-22-28A-1 Chrome :  
Ajustable 46 cm à 71 cm (22 po à 28 po)
- No : 29-27-33A-1 Chrome :  
Ajustable 68 cm à 84 cm (27 po à 33 po)

Contactez-nous pour obtenir les détails et les prix concernant ces produits.



## ARMOIRES DE RANGEMENT POUR MICROSCOPES

Assemblées à l'aide de goujons, ces armoires sont faites de chêne massif, de bois dur et de placage de chêne. Elles possèdent un fini naturel transparent qui résiste aux rayons UV et rehausse la beauté du vrai bois. Les portes vitrées avec un cadre de chêne massif sont munies d'un système de fermeture à trois points. Le verre trempé a une épaisseur de 0,5 cm. Les microscopes peuvent être rangés de façon sécuritaire et pratique sur des tablettes réglables de 2,5 cm d'épaisseur. Les séparateurs réglables permettent de ranger des microscopes de différentes tailles et ils se retirent pour obtenir un rangement d'usage général.

### Disponible en trois formats décrits ci-dessous :

- Armoire pour 15 microscopes : 61 cm de largeur x 41 cm de profondeur x 213 cm de hauteur ;
- Armoire pour 20 microscopes : 91 cm de largeur x 41 cm de profondeur x 213 cm de hauteur ;
- Armoire pour 30 microscopes : 122 cm de largeur x 41 cm de profondeur x 213 cm de hauteur.

Chaque compartiment mesure 18 cm de largeur x 36 cm de profondeur x 37 cm de hauteur.

No. de cat.	Description
DI370-2416	61 cm de largeur, 104 kg
DI372-3616	91 cm de largeur, 116 kg
DI372-4816	122 cm de largeur, 148 kg

Contactez-nous pour obtenir les détails et les prix concernant ces produits.



## ARMOIRES DE RANGEMENT MURALE

Ces armoires sont faites de bois dur massif, de chêne massif et de placage de chêne, mis en valeur par un fini acrylique. Les portes peuvent être à charnières en chêne ou en verre trempé de 0,5 cm d'épaisseur avec un cadre en chêne. Elles possèdent un système de fermeture à trois points. Les armoires avec portes en verre et les armoires de 91 cm de largeur ou plus possèdent des tablettes de 2,5 cm d'épaisseur. L'armoire de 61 cm de largeur avec portes en chêne a des tablettes de 1,9 cm d'épaisseur.

No. de cat.	No. de cat.	L x P x H (cm)	Poids (kg)
Portes à charnières en chêne	Portes de verre avec cadre en chêne		
DI313-2422	DI315-2422	61 x 56 x 213	68
DI353-3622	DI358-3622	91 x 56 x 213	134
DI353-4822	DI358-4822	122 x 56 x 213	177

Contactez-nous pour obtenir les détails et les prix concernant ces produits.

## ARMOIRES DE RANGEMENT POUR PRODUITS CHIMIQUES MODÈLE MINISTORE 822



- À poser sur un plan de travail, réf. : 822A
- Sur piétement à poser sur un plan de travail, réf. : 822B
- À fixer au mur, réf. : 822C À poser sous un plan de travail

Capacité : 48 flacons de 1 l.  
Pour le rangement des flacons d'usage courant.

Dimensions (mm)	Largeur	Profondeur	Hauteur
Internes	753	322	519 (822A)
Externes	819	354	730 (822A)
	819	435	911 (822B)
	819	372	705 (822C)
Type de filtre	AS ( vapeurs organiques) BE ( produits organiques et acides)		
Ventilateur	Turbine à ventilation silencieuse		
Niveau sonore	45 dBA		
Volume d'air traité	75 m3/h		
Renouvellement porte fermée	9,9 fois/min		
Tension / fréquence	230 V / 50 Hz		
Puissance électrique	20 W		

No. de cat.	Description
ERMINI822A	Armoire de rangement pour produits chimiques modèle ministore 822A
ERMINI822B	Armoire de rangement pour produits chimiques modèle ministore 822B
ERMINI822C	Armoire de rangement pour produits chimiques modèle ministore 822C

Contactez-nous pour obtenir les détails et les prix concernant ces produits.



## ARMOIRES À SQUELETTE

Ces deux armoires à squelette en chêne massif et en placage de chêne donnent fière allure à tout laboratoire. Choisissez le modèle qui convient à votre squelette, qu'il soit accroché sur un support roulant ou suspendu à un coulisseau rétractable. Le coulisseau rétractable est inclus avec le modèle pour squelette suspendu. Le fini transparent à l'épreuve des rayons UV rehausse la beauté du chêne. Les deux armoires possèdent une porte en verre trempé de 0,5 cm d'épaisseur avec un cadre de bois. Elles peuvent être fermées à clé et offrent une tablette pour un rangement supplémentaire, soit au-dessus (modèle roulant), soit en dessous (modèle suspendu) du squelette. Dimensions hors tout : 61 cm de largeur x 56 cm de profondeur x 213 cm de hauteur. Poids : 100 kg.

No. de cat.	Description
DI377-2422	Armoire pour squelette roulant
DI375-2422	Armoire pour squelette suspendu

Contactez-nous pour obtenir les détails et les prix concernant ces produits.



## HOTTES À FILTRATION CAPTAIR FLEX MODÈLE SD 321



Chimie liquide    Chimie liquide avec poudres    Salle blanche    Poudres seules

Classe 1 ou 2 de la norme  
AFNOR NF X 15-211 : 2009

## HOTTES À FILTRATION CAPTAIR FLEX MODÈLE SD 391



### Équipement de série

- Panneau de commande :
  - Flow Monitor
  - Timer paramétrable
- Sonde de prélèvement
- Anémomètre
- Opércules
- Guide des produits retenus



Chimie liquide    Chimie liquide avec poudres    Salle blanche

Classe 1 ou 2 de la norme  
AFNOR NF X 15-211 : 2009

### La série Captair Flex SD

Hottes à filtration à encombrement réduit. Largeurs d'enceinte de 80 cm à 160 cm. 1 colonne de filtration configurée selon les besoins de protection. Structure en acier anti corrosion gainé par enrobage de polymère thermo durcissable anti acide, panneaux en verre synthétique de 6 à 8 mm, module de filtration en polypropylène. Tests et Marquage CE

### Spécifications

Nombre de colonnes	1
Nombre de ventilateurs (IP44)	1
Débit d'air	230 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air aux ouvertures en position de travail	0,4 à 0,6 m/s
Tension / Fréquence	220 V / 50 Hz
Puissance électrique totale	45 watts (hors éclairage)
Intensité absorbée	1,6 amp.
Niveau sonore	52 dbA
Ouvertures	Oblongues

Dimensions (mm)	Largeur	Profondeur	Hauteur
Internes	764	640	890
Externes	800	722	1146 mini 1335 maxi

### Équipement optionnel

- Meubles de support et étagères
- Molécode™ S, alarme de détection de saturation des filtres à large spectre
- Plan de travail en verre ou en résine avec bas de rétention
- Panneau arrière transparent
- Éclairage fluo externe ou interne
- Trappe de visite en métal

### Spécifications

Nombre de colonnes	1
Nombre de ventilateurs (IP44)	1
Débit d'air	230 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air aux ouvertures en position de travail	0,4 à 0,6 m/s
Tension / Fréquence	220 V / 50 Hz
Puissance électrique totale	45 watts (hors éclairage)
Intensité absorbée	1,6 amp.
Niveau sonore	52 dbA
Ouvertures	Oblongues

Dimensions (mm)	Largeur	Profondeur	Hauteur
Internes	965	590	890
Externes	1000	722	1146 mini 1335 maxi

Contactez-nous pour obtenir les détails et les prix concernant ces produits.

Contactez-nous pour obtenir les détails et les prix concernant ces produits.



8047, Jarry Est, Montréal, Qc, H1J 1H6  
 Téléphone : 514 354-2511 Sans frais : 1 800-463-4363  
 Télécopieur : 514 354-6948  
 Courriel : info@geneq.com  
 Site Internet : www.geneq.com

# BON DE COMMANDE

Date : \_\_\_\_\_

Bon de commande # : \_\_\_\_\_

Facturer à :	Livrer à :
--------------	------------

École / Institution : \_\_\_\_\_

À l'attention de : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

Code Postal : \_\_\_\_\_

No. de téléphone : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_

*J'atteste que les articles commandés  
sont destinés à l'enseignement  
ou à la recherche.*

## Mode de paiement


Carte de crédit
  Facturer notre compte
  Chèque ci-joint

Numéro Visa / Mastercard : \_\_\_\_\_ Date d'expiration : \_\_\_\_\_

Quantité	No. de cat.	Unité de mesure	Description	Prix unitaire	Prix total

Sous-total :





8047, Jarry Est, Montréal, Qc, H1J 1H6  
 Téléphone : 514 354-2511 Sans frais : 1 800-463-4363  
 Télécopieur : 514 354-6948  
 Courriel : info@geneq.com  
 Site Internet : www.geneq.com

# BON DE COMMANDE

Date : \_\_\_\_\_

Bon de commande # : \_\_\_\_\_

Facturer à :	Livrer à :
--------------	------------

École / Institution : \_\_\_\_\_

À l'attention de : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

Code Postal : \_\_\_\_\_

No. de téléphone : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_

*J'atteste que les articles commandés  
sont destinés à l'enseignement  
ou à la recherche.*

## Mode de paiement

- Carte de crédit
  Facturer notre compte
  Chèque ci-joint

Numéro Visa / Mastercard : \_\_\_\_\_ Date d'expiration : \_\_\_\_\_

Quantité	No. de cat.	Unité de mesure	Description	Prix unitaire	Prix total

Sous-total :





8047, Jarry Est, Montréal, Qc, H1J 1H6  
 Téléphone : 514 354-2511 Sans frais : 1 800-463-4363  
 Télécopieur : 514 354-6948  
 Courriel : info@geneq.com  
 Site Internet : www.geneq.com

# BON DE COMMANDE

Date : \_\_\_\_\_

Bon de commande # : \_\_\_\_\_

Facturer à :	Livrer à :
--------------	------------

École / Institution : \_\_\_\_\_

À l'attention de : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

Code Postal : \_\_\_\_\_

No. de téléphone : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_

*J'atteste que les articles commandés  
sont destinés à l'enseignement  
ou à la recherche.*

## Mode de paiement

- Carte de crédit
  Facturer notre compte
  Chèque ci-joint

Numéro Visa / Mastercard : \_\_\_\_\_ Date d'expiration : \_\_\_\_\_

Quantité	No. de cat.	Unité de mesure	Description	Prix unitaire	Prix total

Sous-total :



## INDEX ALPHABÉTIQUE

### A

Aimants	71 et 72
Ampèremètres	67
Appareil de Wimshurst	67
Appareil pour étude de la gravité	78
Appareil pour étude des anneaux de Newton	85
Appareil pour l'étude de la convection des gaz	74
Appareil pour l'étude de la loi de Boyle	74
Appareil pour l'étude de la loi de Hooke	73
Appareil pour l'étude du principe d'Archimède	73 et 78
Appareils de mesure du point de fusion	57
Armoires de rangement	99
Article en plastique (bêchers, fioles, bacs, etc.)	27 à 34
Article en verre	35 à 46
(cylindres, pipettes, éprouvettes, fioles, bêchers)	
Astronomie – livre	93

### B

Bain-marie	63
Bains-marie numériques	19
Balances	47, 48 et 61
Ballons ingénieurs	91
Banc optique	81 et 82
Baromètre anéroïde	74
Barre bimétallique	73
Barreaux magnétiques	63
Boîtes de rangement pour lames	8
Boîtier de transport/rangement	93
Bornes Fahnestock	70
Bouchons de caoutchouc	64
Boussole de démonstration	72
Boussoles	85
Bouteille de Leyden	67
Briquet à étincelle	54
Brosses pour éprouvettes	54

### C

Câbles et fil	70
Calorimètre à paroi double	75
Caméras numériques	6 et 7
Capsules à manche en porcelaine	50
Centrifugeuses	16 à 18
Chariot à ventilateur	77
Chariot de balistique	77
Chariot de collision	77
Chariot de Hall en plastique	77
Chariot de laboratoire	26
Chariot dynamique à 3 roues	77
Chercheur d'étoile lumineux	93
Chronomètres	66
Compteur manuel Tally	12
Contrôleur de chauffage	45
Coupe-tube de verre	41
Creusets	50

### D

Dessicateurs	28 et 43
Diapasons	79
Dissection – Outils	10 et 11
Douille de lampe	69
Dynamomètres	79

### E

Électricité – ens. d'étude	68
Électroscopes	68
Ens. d'analyse pour sols	26
Ens. didactique – terre et espace	94
Ens. mouvement élémentaire	75
Ensemble cuvette de trop-plein et seau	74

Ensembles d'analyse des sols	26
Ensemble de démonstration sur les ondes	80
Ensemble d'outils	61
Ensemble forces et machines	75
Ensemble générateur de courant	67
Ensemble histoire géologique	90
Étrier pour aimant	71

### F

Fossiles – ensembles et collections	88 et 89
Fours de laboratoire	19

### G

Galvanomètres	67
Gants de protection	95
Générateur de courant	67

### H

Hémisphères de Magdebourg	75
Hottes	100

### I

Incubateurs	18
Instruments de traçage pour tableau	76
Interrupteurs	69

### J

Jeu céleste	94
Jeu de cartes galactique	94

### L

Lames et lamelles de microscopes	8
Lames préparées	9 et 10
Lampe de poche	70
Laveuse de pipettes	45
Lentilles	80 à 84
Lime pour verre	54
Loupes	84 et 85
Lunettes de sécurité	95 et 96

### M

Manipulateur télégraphique	69
Manomètres	77
Mante chauffante	45
Masses volumétriques	73
Matériel de manipulation	12 et 13
Micromètre	79
Microscopes	3 à 6
Microscopie – accessoires	6
Microslides et accessoires	14 à 15, 93 et 94
Miroirs	80 et 81
Mobiliers	97 à 99
Modèles anatomiques (organes et squelettes)	21 à 25
Modèles atomiques	41
Mortier et pilon en porcelaine	50
Multimètre	67

### N

Nacelles de pesée	49
-------------------	----

### O

Outils de laboratoire	62
-----------------------	----

### P

Papiers filtres	52
Papiers pH et tournesol	51
Perce-bouchons – Ensemble	63
pH-mètres	65

Pied à coulisse	78
Pince à bêcher	35
Pince à dénuder	69
Pince à levier pour mètre en bois	75
Pinces à creuset	50
Pinces variées	11, 53, 54 et 62
Pipettes de transfert jetables	26
Pipetteurs	57
Plan incliné avec poulie	75
Planches didactiques	20
Planétarium – ensemble	94
Plaque à cupules	51
Plaque pour la fabrication de circuits	69
Plaques chauffantes et agitatrices	55 et 56
Plaques de verre	58
Poids pour balances	49
Pompe à vide manuelle	78
Pompe pour pipette	41
Pompes	74
Postes de rinçage oculaire	96
Poulies	76
Prismes de démonstration	82 à 84

### R

Radiomètre	73
Récipients avec bouchon	62
Réseaux	83
Roches et minéraux - collections	89 à 92

### S


Sarraus de laboratoire	96
Sextant en laiton	76
Source de courant pour tubes à spectre	86
Spatules	63 et 64
Spectromètre	86
Spectrophotomètres	58
Spectroscope quantitatif	86
Sphéromètre	85
Sphymomanomètre	12
Stérilisateur électrique	26
Stéthoscopes	12
Support d'ampoule	69
Support pour ampoule à décanter	50
Support pour brûleur	51
Support pour miroir	81
Support-élévateur	51
Supports de pile	69
Supports variés	54 et 59 à 61
Système solaire – affiche	94

### T

Table à coussin d'air SRP	87
Table de force	76
Tabourets	98
Thermomètres	62, 65 et 66
Tige densitométrique	73
Tiges d'agitation	63
Toile métallique	51
Tournevis	70
Trépieds	54
Triangles d'argile	51
Tubes à spectre	86

### V

Véhicule à vitesse constante	77
Verres de montre	46 et 58
Verrerie (bêchers, cylindres, fioles, etc.)	35 à 46
Voltmètres	67



# GENEQ inc.

8047, rue Jarry Est, Montréal (Québec) H1J 1H6  
Tél. : 514 354-2511 1-800-463-4363  
Télé. : 514 354-6948 info@geneq.com  
Site Web : www.geneq.com